

SVV CAEN ENCHERES

Jean RIVOLA - Solène LAINÉ

HOTEL DES VENTES DE CAEN

13, Route de Trouville 14000 CAEN

Tél : 02 31 86 08 13 - Fax : 02 31 86 67 87

contact@caenencheres.fr - www.caen-encheres.fr

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°1

Catalogue	Désignation	Adjudication
1	Fusil réglementaire de type 1777 modifié an IX, Butin de guerre autrichien. Canon de 103 cm à noyau nu en calibre 17,5 mm. Fer à silex avec typique Bac à poudre en laiton. Meubles en laiton, stock complet en noyer avec des signes d'âge et d'usage. Baguette en fer d'origine. Pièces nouvellement ajoutées au château. Toutes les acceptations et timbres français ont été retirés des arsenaux d'Autriche, à la place les timbres "CT 130" et le numéro d'inventaire "1702" ont été attachés à l'arbre. A gauche de la chambre, les marques d'acceptation françaises ont été renversées avec des poinçons. D'accord mécaniquement. Longueur environ 140,5 cm. 103 cm Lauf mit blanker Seele im Kaliber 17,5mm. Eisernes Steinschloss mit typischer Pulverpfanne aus Messing. Messinggarnitur Nussholzvollschäftung mit Alters- und Gebrauchsspuren. Originaler Eisenladestock. Teile am Schloss neuzeitlich ergänzt. Sämtliche französische Abnahmen und Bestempelungen wurden in den Arsenalen Österreichs entfernt, statt dessen wurden am Schaft die Stempel « CT 130 » und die Inventarnummer « 1702 » angebracht. Links neben der Kammer wurden mit Punzen die französischen Abnahmen überschlagen. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 140,5 cm. Etat 2-	480
2	Fusil d'infanterie autrichien M1807.. Canon de 112,5 cm de long avec un noyau lisse de calibre 13,9 mm. Reapted à l'allumage à silex avec des pièces de reproduction. Sur la racine du canon "VAD" et "1832" crosse pleine en noyer avec garnitures en fer. Baguette contemporaine, pas d'origine. Parties métalliques nettoyées, revêtement en partie nicotiné. Le ressort de la serrure à baïonnette s'est cassé. Mécanique boîteuse. Longueur environ 150 cm. 112,5 cm langer Lauf mit glatter Seele im Kal. 13,9 mm. Mit Repteilen auf Steinschlosszündung reaptiert. Auf der Laufwurzel „VAD“ und „1832“ Nussholzvollschäft mit eisernen Beschlägen. Zeitgenössischer, nicht originaler Ladestock. Metallteile gereinigt, teilweise Nikotinbelag. Feder der Bajonettarretierung abgebrochen. Mechanik lahm. Länge circa 150 cm Etat 3+	420
3	Autriche, fusil M1844, système Augustin. Canon rayé 12 fois avec un noyau en forme de miroir de calibre 18 mm. Visée avant insérée derrière l'anneau supérieur, vue arrière debout avec deux volets, derrière elle le fabricant "Ferd. Fruwirth". Plaque de serrure avec double tampon aigle et année "(1) 849". Crosse pleine en hêtre avec garnitures en laiton, pontet avec repose-doigt massif, sur le rabat de la plaque de couche et à gauche du pied de canon, estampille de troupe "IR. 35. 39. C 12". Baguette en fer d'origine. D'accord mécaniquement. Longueur environ 122 cm. Avec capot baïonnette M1849 pour fusil de chambre Augustin (plantation Laukart) Longueur env. 73cm. Kammerbüchse M1844, System Augustin. 12-fach gezogener Lauf mit spiegelblanker Seele im Kaliber 18 mm. Hinter dem Oberring eingeschobenes Korn, Standkimme mit zwei Klappen, dahinter Hersteller "Ferd. Fruwirth". Schlossplatte mit Doppeladlerstempel und Jahreszahl "(1)849". Buchenholzvollschäft mit Messinggarnitur, Abzugsbügel mit massiver Fingerauflage, auf dem Lappen des Kolbenblechs und links an der Laufwurzel, Truppenstempel "IR. 35. 39. C 12". Originaler Ladestock aus Eisen. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 122 cm. Mit Haubajonett M1849 für Kammerbüchse Augustin (Laukartpflanzung) Länge circa. 73 cm Etat 2+	700
4	Autriche, fusil M1844, système Augustin. Canon rayé 12 fois avec un noyau rugueux de calibre 18 mm. Guidon inséré derrière la bague supérieure, guidon debout à deux volets, sans fabricant. Plaque de serrure avec l'année "(1) 847", poinçon double aigle poli. Crosse pleine en bois de hêtre avec un compartiment de crosse ajouté à une date ultérieure. Meubles en laiton. Protège-gâchette avec repose-doigt solide. Diverses acceptations sur le canon et les petites pièces. Parties métalliques partiellement piquées. Baguette en fer d'origine. D'accord mécaniquement. Longueur environ 122 cm. Kammerbüchse M1844, System Augustin. 12-fach gezogener Lauf mit rauer Seele im Kaliber 18 mm. Hinter dem Oberring eingeschobenes Korn, Standkimme mit zwei Klappen, ohne Hersteller. Schlossplatte mit Jahreszahl "(1)847", Doppeladlerstempel ausgeschliffen. Buchenholzvollschäft mit nachträglich angebrachten Kolbenfach. Messinggarnitur. Abzugsbügel mit massiver Fingerauflage. Diverse Abnahmen an Lauf und Kleinteilen. Metallteile partiell narbig. Originaler Ladestock aus Eisen. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 122 cm. Etat 3+	800

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°2

Catalogue	Désignation	Adjudication
5	Fusil autrichien de police – corps de garde M1852. Calibre 17,8 mm. Canon rond de 66 cm, guidon en acier. Queue de culasse brevetée avec cran de mire. Platine lisse en fer avec sécurité de chien. Crosse en noyer avec traces d'âge et d'usage. Parties métalliques de la crosse en fer, anneau de grenadière, vis de bandoulière. Bandoulière d'origine. Parties métalliques partiellement corrodées, tachées. Baguette de rechargement manquante. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 103 cm. Polizei-Wachkorps-Gewehr M 1852, 66 cm langer runder Lauf, Kal. 17,8 mm, eisernes Korn. Patentschwanzschraube mit Kimme. Eisernes, glattes Schloss mit Hahnsicherung, Nussholzvollschaff mit Alters- und Gebrauchsspuren. Eiserner Beschlüge, Riemenbügel, Riemenschraube. Originalriemen. Metallteile teilweise narbig, fleckig. Ladestock fehlt. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 103 cm. Etat 3+	290
6	Autriche, fusil de Chasseur M1854. „Jägerstutzen“ M1854 variante A du système Lorenz. Canon octogonal de 71 cm de long avec quatre glissières, rond à la bouche pour fixation à baïonnette, calibre 13,9 mm. A la racine du canon le nom « Carl Heiser ». Le grain est manquant. Viseur d'étrave avec mise à l'échelle jusqu'à 1000 pas (environ 750 m), plaque de verrouillage avec aigle et 860 (pour 1860), crosse pleine en noyer avec signes d'âge et d'usure (petite cassure à droite). Garnitures en fer, émerillon à élingue, baguette, bracelet en cuir moderne. D'accord mécaniquement. Longueur environ 109 cm. Avec capot à baïonnette M1854 avec anneau de verrouillage de plantation, convient pour M 1854, longueur 70 cm. Österreichischer Jägerstutzen M1854 System Lorenz Variante A. 71 cm langer achtkantiger, an der Mündung zur Bajonettaufnahme runder Lauf mit vier Zügen, Kal. 13,9 mm. An der Laufwurzel Firmierung „Carl Heiser“. Korn fehlt. Bogenviseur mit Skalierung bis 1000 Schritt (ca. 750m), Schlossplatte mit Adler und 860 (für 1860), Nussholzvollschaff mit Alters- und Gebrauchsspuren (kleiner Ausbruch rechts). Eiserner Beschlüge, Riemenbügel, Ladestock, neuzeitlicher Lederriemen. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 109 cm. Mit Haubajonett M1854 mit Sperringpflanzung, passend für M 1854, Länge 70 cm. Etat 2-	780
7	Autriche, Carabine extra corps M1862. Système Lorenz, variante avec fixation à ressort. Canon octogonal de 71 cm de long à quatre glissières, rond à la bouche pour la monture à baïonnette, calibre 13,9 mm. A la racine du nom de l'entreprise "JJ" ?. Visière pliante (fixation à ressort) avec mise à l'échelle jusqu'à 900 pas, plaque de verrouillage sans timbres, crosse pleine en noyer avec signes d'âge et d'usure. Ferrures en fer, émerillon à élingue, baguette avec cachet de troupe "3.P.D.98.", Plus original ? Bracelet en daim blanc. Butt cap légèrement piqué. D'accord mécaniquement. Longueur environ 110 cm. Avec douille à baïonnette M1854. Longueur 54,5cm. Extra-Korps-Gewehr M 1862 System Lorenz, Variante mit Federaufsatz. 71 cm langer achtkantiger, an der Mündung zur Bajonettaufnahme runder Lauf mit vier Zügen, Kal. 13,9 mm. An der Laufwurzel Firmierung „JJ“?. Klappvisier (Federaufsatz) mit Skalierung bis 900 Schritt, Schlossplatte ohne Bestempelungen, Nussholzvollschaff mit Alters- und Gebrauchsspuren. Eiserner Beschlüge, Riemenbügel, Ladestock mit Truppenstempel „3.P.D.98.“, originaler ? Riemen aus weißem Sämischleder. Kolbenkappe leicht narbig. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 110 cm. Mit Tüllenbajonett M1854. Länge 54,5 cm. Etat 2-	850
8	Pistolet de cavalerie autrichien M1798 / 1828. Canon lisse en calibre 17,5 mm. Flintlock avec plaque de verrouillage arrondie et pan en laiton. Stock complet en noyer avec meubles en laiton. Fracture du piston. Entièrement révisé, vis partiellement ajoutées. D'accord mécaniquement. Longueur environ 42 cm. Kavalleriepistole M1798/1828, glatter Lauf im Kaliber 17,5 mm. Steinschloss mit gerundeter Schlossplatte und Messingpfanne. Nussholzvollschaff mit Messinggarnitur. Kolbenbruch. Komplett überarbeitet, Schrauben teilweise ergänzt. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 42 cm. Etat 3-	360
9	Pistolet de cavalerie autrichien M1851. Canon de 27 cm avec noyau rugueux et lisse de calibre 17 mm, fabricant : "Anna Oesterlein" sur le dessus, numéro "35" sur la lame de la vis de queue. Serrure à allumage par capsule d'après Augustin, manque la marque de l'aigle double et l'année. Le mécanisme de verrouillage intérieur est d'origine dans toutes les pièces, les numéros correspondants avec le numéro d'assemblage "5" ou "9". Crosse en noyer fortement révisée. Meuble en laiton, poli et enduit de vernis, contre-plaque de serrure (rupture soudée) estampillée "5". Pièces en fer piquées. Arbre fissuré. Anneau de lanière fixé plus tard (le modèle 1851 était sans, la variante 1851 avec anneau l'avait sur le côté à l'extrémité arrière du piston). Mécanique boîteuse. Longueur environ 45 cm. De plus, un autre pistolet de cavalerie M1851 (détonateur de capsule) en tant que distributeur de pièces Kavalleriepistole M1851, 27 cm Lauf mit rauer, glatter Seele im Kaliber 17 mm, auf der Oberseite Hersteller: „Anna Oesterlein“, auf dem Schwanzschraubenblatt Nummer "35". Schloss mit Kapselzündung nach Augustin, Doppeladlermarke und Jahreszahl fehlen. Innere Schlossmechanik in allen Teilen original, nummergleich mit Montagenummer „5“ bzw „9“. Stark überarbeiteter Nussholzschaff. Messinggarnitur, poliert und mit Firnis überzogen, Schlossgegenblech (gelöteter Bruch) gestempelt "5". Eisenteile narbig. Schaft mit Rissbildung. Fangriemenring nachträglich angebracht (das Muster 1851 war ohne, die Variante 1851 mit Ring hatte diesen seitlich am hintern Kolbenende). Mechanik lahm. Länge circa 45 cm. Dazu weitere Kavalleriepistole M1851 (Kapselzündung) als Teilespender Etat 3-	410

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°3

Catalogue	Désignation	Adjudication
10	Pistolet de cavalerie autrichien M1862. Canon rayé de 26,5 cm en calibre 14 mm, à droite de la chambre, estampillé « W/M/R » caché par la crosse. Le fabricant en fuite « TH. SEDERL » ainsi qu'à gauche les notes de test et l'acceptation viennoise. Sous le numéro de canon "112". Serrure à percussion avec sécurité de coq, sur la plaque de serrure une marque claire d'aigle à deux têtes et l'année (1) 862. Mécanisme de verrouillage intérieur dans toutes les pièces d'origine et numéros correspondants avec le numéro d'assemblage "50". Excellente crosse en noyer avec estampage profond et aussi avec « TH. SEDERL » marqué comme fabricant, légers signes d'âge et d'utilisation. Meuble en fer, anneau de course à gauche avec acceptation "JW", anneau de cordon. Pièces métalliques en excellent état d'origine, légères taches. D'accord mécaniquement. Longueur environ 42 cm. Kavalleriepistole M 1862, Gezogener 26,5 cm Lauf im Kaliber 14 mm, rechts neben der Kammer, durch den Schaft verdeckte Stempel „W/M/R“. Auf dem Lauf Hersteller „TH. SEDERL“ sowie links Prüfpunzen und Wiener Abnahme. Unter dem Lauf Nummer „112“ .Perkussionsschloss mit Hahnsicherung, auf der Schlossplatte deutliche Doppeladler-Marke und Jahreszahl (1)862. Innere Schlossmechanik in allen Teilen original und nummergleich mit Montagenummer „50“. Ausgezeichneter Nussholzschaft mit tiefer Stempelung und ebenfalls mit „TH. SEDERL“ als Hersteller gekennzeichnet, leichte Alters- und Gebrauchsspuren. Eiserne Garnitur, Lauffring links mit Abnahme „JW“, Fangriemenring. Metallteile in ausgezeichnetem Originalzustand, leichte Fleckenbildung. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 42 cm. Etat 2+	550
11	Pistolet de cavalerie autrichien M1862. Canon rayé avec un noyau rugueux en calibre 14 mm, à droite à côté de la chambre un cachet de fabricant un peu plâtré ? "F.X." (?). Serrure à percussion avec sécurité du robinet, marque claire d'aigle à deux têtes sur la plaque de serrure, aucune année visible. Crosse en noyer révisée, restaurée par endroits, légères craquelures. Meubles en fer, anneau de cordon. Pour autant que l'on puisse voir des numéros correspondants avec le numéro d'assemblage "3". Pièces en fer révisées et partiellement dénoyautées. Diverses vis ajoutées. D'accord mécaniquement. Longueur environ 42 cm. Kavalleriepistole M 1862, Gezogener Lauf mit rauer Seele im Kaliber 14 mm, rechts neben der Kammer etwas verputzter Herstellerstempel? "F.X." (?). Perkussionsschloss mit Hahnsicherung, auf der Schlossplatte deutliche Doppeladler-Marke, keine Jahreszahl sichtbar. Überarbeiteter Nussholzschaft, stellenweise restauriert, leichte Rissbildung. Eiserne Garnitur, Fangriemenring. Soweit ersichtlich nummergleich mit Montagenummer „3“. Eisenteile überarbeitet und teilweise narbig. Diverse Schrauben ergänzt. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 42 cm. Etat 3+	360
12	Sabre pionnier autrichien M1853. Lame de 46 cm de long, foulons d'un côté, les quillons de fer effaçaient le cachet de troupe « 9.T.D./15.79.7., Acceptation Vienne / 78. Écailles de poignée en noyer, fourreau avec garnitures en fer, cuir renouvelé, pièces métalliques piquées. Österreichischer Pioniersäbel (Faschinenmesser)M1853, 46 cm lange Klinge, einseitig gekehrt, auf der eisernen Parierstange getilgter Truppenstempel „9.T.D./15.79.7., Abnahme Wien/78. Nussholzgriffschalen, Scheide mit eisernen Beschlägen, Beledung erneuert, Metallteile narbig Etat 3-	200
13	Autriche, sabre pour officiers de la k. k. Infanterie M1861. Version courte nickelée. Longueur de la lame : 68 cm. Fabricant sur le ricasso : "E.J.Jung / Wien". Manche en bois avec quadrillage frotté et enroulement en fil d'argent, attaché portepee 'K'. Placage nickel partiellement frotté. Säbel für Offiziere der k. k. Infanterie M1861, kurze, vernickelte Ausführung. Klinglänge: 68 cm. Auf der Fehlschärfe Hersteller: „E.J.Jung/Wien“. Griffholz mit beriebener Fischhaut und Silberdrahtwicklung, angehänges Portepee 'K'. Vernickelung teilweise berieben. Etat 2-	120
14	Autriche, sabre pour les officiers de la k. k. cavalerie M1869. Fabrication WKI. Lame nickelée de 81 cm de long avec Schör sans fabricant. Panier ajouré à décor floral symétrique, capuchon à anse entière avec rabat, bois de poignée recouvert de cuir et enroulement de fil multicouche, portepee attaché 'FJI'. Simple Version nickelée (production de guerre ?). Enduction épaisse de nicotrine sur la gaine et la poignée. Facile à nettoyer. Säbel für Offiziere der k. k. Kavallerie Muster M1869, WKI Fertigung. 81 cm lange vernickelte Klinge mit Schör ohne Hersteller. Symmetrischer, floral verzierter, durchbrochener Korb, ganze Griffkappe mit Lappen, beledertes Griffholz und mehrlagiger Drahtwicklung, angehänges Portepee 'FJI'. Einfache vernickelte Ausführung (Kriegsfertigung ?). Dicker Nikotinbelag auf Scheide und Griff. Leicht zu reinigen. Etat 2-	180
15	Épée d'Autriche pour serviteurs de la cour classe 2. 1897, lame de 78 cm de long au dos, foulons des deux côtés, fabricant "Weyersberg Solingen" estampillé "Franz Thill's Neffe Wien", arqué vers le bas, plaque de garde ajourée avec guirlandes et aigle impérial à deux têtes vissé, arc avec décoration de fleurs et de feuilles, l'anneau de préhension et le pommeau Décoré "en suite", la bordure de préhension avec boutons, écailles de préhension en corne noire, l'initiale FJ couronnée sur l'avert, fourreau en bois recouvert de cuir noir avec garnitures plaquées or embellies , la dorure un peu usée, le fourreau griffé avec de petits défauts. Longueur totale environ 94 cm. Rarement. Österreichischer Degen für Hofdiener 2. Klasse, ca. 1897, 78 cm lange Rücken Klinge, beidseitig gekehrt, Hersteller „Weyersberg Solingen“ überstempelt mit „Franz Thill's Neffe Wien“, abwärts gewölbtes, durchbrochenes Stichblatt mit Girlanden und aufgeschraubtem kaiserlichem Doppeladler, Bügel mit Blüten- und Blattdekor, der Griffing und der Knauf „en suite“ verziert, die Griffreifassung mit Noppen, schwarze Horngriffschalen, terzseitig das gekrönte Initial FJI, schwarz belederte Holzscheide mit erhaben verzierten, vergoldeten Beschlägen, die Vergoldung etwas abgerieben, das Scheidenleder krakeliert mit kleinen Fehlstellen. Länge gesamt circa 94 cm. Selten. Etat 2-	350
16	Autriche, trois baïonnettes M95 avec support portepee. Fabricant OEWG. Chacun avec Fourreau. Österreichische Bajonette M95 mit Portepeebügel, Hersteller OEWG. Jeweils mit Scheide. Etat 2-	165

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°4

Catalogue	Désignation	Adjudication
17	Autriche, trois baïonnettes M95 avec support portepee. Fabricant OEWG. Respectivement Fourreau, une fois avec portepee et sabot. Österreichische Bajonette M95 mit Portepeebügel, Hersteller OEWG. Jeweils Scheide, einmal mit Portepee und Schuh. Etat 2-	220
18	Autriche remplacement ou baïonnette d'urgence M95. surface métallique légèrement piquée, avec fourreau. Longueur avec fourreau 42 cmKuk. Ersatz- bzw. Notbajonett M95, leicht narbige Metalloberfläche, mit Scheide.Länge mit Scheide 42 cm Etat 3+	110
19	Couteaux de combat M78 et M81. Trois couteaux de combat M78 Glock Austria, un couteau de combat M81 Glock Austria Différentes conceptions et conditions de conservation. Drei Kampfmesser M78 Glock Austria, ein Kampfmesser M81 Glock Austria. Unterschiedliche Ausführungen und Erhaltungszustände Etat 2+	120
20	Empire tsariste Russie Dragoon-Shashka M 1881. Pour les équipes, lame légèrement bombée, cannelée, estampée à la base et de l'année "1893", nettoyée, légères traces de corrosion. Poignée d'arc en laiton avec estampe de troupe et poignée en bois. Fourreau laqué noir recouvert de textile avec garnitures en laiton. Longueur 91cm.Dragoner-Schaschka M 1881, für Mannschaften, Leicht geschwungene, gekehlte Klinge, am Ansatz gestempelt und mit Jahreszahl "1893", gereinigt, leichte Korrosionsspuren. Messingbügelgefäß mit Truppenstempel und hölzerner Hilze. Textilbezogene, schwarz lackierte Scheide mit Messingbeschlägen. Länge 91 cm. Etat 2-	450
21	Empire tsariste Russie Dragoon-Shashka M 1881. Pour les équipes, lame légèrement bombée, cannelée, estampée à la base et avec l'année "1907", nettoyée, traces de corrosion à la pointe. Poignée d'arc en laiton avec estampe de troupe et poignée en bois. Fourreau laqué noir recouvert de textile avec garnitures en laiton. Longueur 91cm.Dragoner-Schaschka M 1881, für Mannschaften, Leicht geschwungene, gekehlte Klinge, am Ansatz gestempelt und mit Jahreszahl "1907", gereinigt, an der Spitze Korrosionsspuren. Messingbügelgefäß mit Truppenstempel und hölzerner Hilze. Textilbezogene, schwarz lackierte Scheide mit Messingbeschlägen. Länge 91 cm. Etat 2-	500
22	Empire tsariste Russie Kinzal M 1908. lame à double tranchant avec double fullers des deux côtés. A la base de la lame date "1916", cachet de la troupe, marque du fabricant et marques d'acceptation. Écheltes de poignée en bois montées en laiton, la gaine en cuir noir avec des raccords en laiton. Longueur 64,5 cm. Kinzal M 1908, zweischneidige, beidseitig doppelt gekehlte Klinge. Am Klingenansatz Datierung "1916", Truppenstempel, Herstellermarke und Abnahmemarken. Messingmontierte Holzgriffschalen, die schwarze Lederscheide mit Messingbeschlägen. Länge 64,5 cm. Etat 2-	450
23	Kinzal du Caucase avec monture en argent. Circa 1900, lame à double tranchant, multi-rainures avec une marque de forgeron profonde. Sur la face avant, poignée en argent gravé et niellé avec deux rivets décoratifs. Fourreau travaillé en suite. Longueur 58cm. Kaukasischer Kinzal mit Silbermontierung, um 1900, zweischneidige, mehrfach gekehlte Klinge mit tiefer Schmiedemarke. Schauseitig graviertes und nielliertes Silbergriff mit zwei Ziernieten. En suite gearbeitete Scheide. Länge 58 cm. Etat 2+	530
24	Poignard URSS Marine. pour les officiers de la marine de l'URSS. Article porté en bon état Dolch für Offiziere der Marine UdSSR. Getragenes Stück in gutem Zustand Etat 2+	130
25	Cinq baïonnettes pour AK 47 et AK 74. différentes variantes. Fünf Bajonett für AK 47 und AK 74, diverse Ausführungen. Etat 1-	170
26	Bulgarie, poignard pour les officiers de l'armée. Seconde Guerre mondiale ou avant. Etat quasi neuf. Dolch für Offiziere des Heeres 2. Weltkrieg oder davor. Nahezu neuwertiger Zustand Etat 1-	240
27	Bulgarie, deux poignards pour les officiers de l'armée M51. Pièces portées en bon état. Zwei Dolche für Offiziere des Heeres M51. Getragene Stücke in gutem Zustand Etat 2+	150
28	Baïonnette Norvège M1894. Pour le fusil Krag-Jørgensen, numéros correspondants "104695", lame avec marque de fabricant et marque de contrôle sur le ricasso. Etat quasi neuf.Für das Krag-Jørgensen Gewehr, nummerngleich "104695", Klinge mit Herstellermarke und Kontrollpunze auf der Fehlschärfe. . Fast neuwertiger Zustand. Etat 1-	80
29	Poignard de tranchée France M1916. S.G.C.O. Très bonne condition Françaischer Grabendolch M1916 S.G.C.O. Sehr guter Zustand Etat 1-	131
31	Baïonnette allemande pour K98k fabriquée par Höller en 1939. Numéro de série : 4907f, numéros correspondants avec fourreau. Fabricant F.W. Höller. Production : 1939. WaA / 253. Avec patin d'attelage. Bajonett K98k Seriennummer: 4907f, nummerngleich mit Scheide. Hersteller F.W. Höller. Fertigung: 1939. Diverse Abnahmen: WaA/253. Mit Koppelschuh. Etat 2-	100
32	Deux baïonnettes allemandes pour K98k. 1x 42 cvl (Weyersberg Kirschbaum) dans un étui assorti avec un numéro différent. 1x jwh (Manufacture d'Armes Chatellerault, Chatellerault) en étui assorti, autre fabricant. Zwei Bajonette für K98k. 1x 42 cvl (Weyersberg Kirschbaum) in passender, aber nicht zugehöriger Scheide. 1x jwh (Manufacture d'Armes Chatellerault, Chatellerault) in korrekter nicht nummerngleicher Scheide. Etat 2-	140
33	Parade baïonnette allemande et poignard de tranchée. De la société Eickhorn Solingen. Ein Ausgehseitengewehr und ein Grabendolch der Firma Eickhorn Solingen Etat 2-	145

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°5

Catalogue	Désignation	Adjudication
34	Suisse, poignard d'officier M1943, trois baïonnettes Suisse. fabricant "Elsner Schwyz". Baïonnette M1918 "Waffenfabrik / Neuhausen". Poignard baïonnette M1918 "Elsner Schwyz". Baïonnette. SIG M57 avec sabot à baïonnette "WF". Schweizer Offiziersdolch M1943 Hersteller "Elsner Schwyz". Bajonett M1918 „Waffenfabrik/Neuhausen“. Dolchbajonett M1918 „Elsner Schwyz“. Bajonett SIG M57 mit Bajonettschuh „WF“. Etat 1-	190
35	Népal, tête de lion Kurkri. Lame postérieure, fortement élargie vers la pointe, avec manche en corne. Le fourreau en bois recouvert de cuir avec des dommages importants. Sur rs. Pochette en cuir de bouche avec les deux couteaux accessoires. Longueur 38cm. Il y a aussi un autre kukri moderne et deux épées courtes avec une gravure de lame pseudo-persane et des poignées de jambe, probablement du Soudan. Longueur chacun 48 cm. Löwenkopf Kurkri , zur Spitze stark verbreiterte Rücken Klinge mit Horngriff. Die lederbezogene Holzscheide mit stärkeren Beschädigungen. Am rs. Mund Ledertasche mit beiden Beimesern. Länge 38 cm. Dazu ein weiteres, neuzeitliches Kukri sowie zwei Kurzscherter mit pseudopersischer Klingenzätzung und Beingriffen, wahrscheinlich Sudan. Länge je 48 cm. Etat 2-	60
36	Lot d'environ 16 lames d'épée. Lames d'épée / ébauches, en partie monarchie K.u.K. Principalement dans la seconde moitié du XIXe siècle. La canne à pêche s'est cassée dans certains. Surfaces métalliques en partie avec une légère rouille de surface. Différents états de conservation et longueurs. Konvolut von circa 16 Degenklingen/ Rohlingen, teilweise K.u.K Monarchie. Überwiegend zweite Hälfte des 19ten Jhds. Bei einigen die Angel abgebrochen. Metallflächen zum Teil mit leichtem Oberflächenrost. Unterschiedliche Erhaltungszustände und Längen. Etat 3-	100
37	Lame d'épée allemande vers 1580. Lame rhombique à double tranchant jusqu'à un ricasso de 88,5 cm, le ricasso de 6 cm de long sur le troisième et le quatrième côté avec poinçon de forge et décor de poinçon. La soie est ronde à 16 cm vers le rivet du bouton. Lame très bien forgée. Largeur de lame au ricasso : 39 mm. Ricasso, largeur : 25 mm épaisseur ricasso : 8 mm. Schwertklinge Deutsch um 1580. Rhombische, zweischneidige, bis Fehlschärfe 88,5 cm Klinge, die 6 cm lange Fehlschärfe jeweils Terz- und Quartseitig mit Schmiedemarke und Punzdekor. Angel mit 16 cm zur Knaufniete hin rund. Sehr gut ausgeschmiedete Klinge. Klingebreite an der Fehlschärfe: 39 mm. Fehlschärfe, Breite : 25 mm Fehlschärfen Stärke: 8 mm. Etat 2-	400
38	Lame d'épée allemande vers 1580. Lame rhombique à double tranchant jusqu'à 91,5 cm de ricasso, le ricasso de 6 cm de long avec les troisième et quatrième côtés avec poinçon de forge et décor de poinçon. La soie est ronde à 16 cm vers le rivet du bouton. Lame très bien forgée. Largeur de lame au ricasso : 41 mm. Ricasso, largeur : 25 mm épaisseur ricasso : 9,5 mm. Légère corrosion sur le dessus. Schwertklinge Deutsch um 1580. Rhombische, zweischneidige, bis Fehlschärfe 91,5 cm Klinge, die 6 cm lange Fehlschärfe jeweils Terz- und Quartseitig mit Schmiedemarke und Punzdekor. Angel mit 16 cm zur Knaufniete hin rund. Sehr gut ausgeschmiedete Klinge. Klingebreite an der Fehlschärfe: 41 mm. Fehlschärfe, Breite : 25 mm Fehlschärfen Stärke: 9,5 mm. Leichte Korrosion an der Spitze. Etat 2-	550
39	Pistolet de cavalerie prussienne M 1850. Potsdam, construit en 1850. Canon à âme lisse en calibre 15,2 mm. Matching numbers avec le numéro d'assemblage "14" (y compris les vis et le mécanisme de verrouillage interne) Estampillé "FW" avec couronne au-dessus de la chambre, l'année "1850" sur le côté, plusieurs marques d'acceptation. Serrure étiquetée "Krone / Potsdam.", à l'intérieur de la serrure estampillée "z / 635". Crosse en noyer avec raccords en fer/laiton, rupture plus importante entre le haut de la serrure et la lame de la vis de queue, amorce de fissure sur la crosse. Diverses marques d'acceptation. Gâchette avec cachet de troupe "G d C/2 12". Protecteur de piston annulé. Pièces en fer légèrement piquées par endroits. D'accord mécaniquement. Longueur 38cm. Ce pistolet était affecté au deuxième escadron (arme n°12) de la Garde du Corps prussienne. Le régiment se composait de cinq escadrons, de deux compagnies chacun. La 1ère compagnie s'appelait la Leibcompagnie, son chef était le roi respectif de Prusse, qui était aussi toujours le chef de tout le régiment. Preußische Kavalleriepistole M 1850, Potsdam, Baujahr 1850. Lauf mit glatter Seele im Kaliber 15,2 mm. Nummerngleich mit Montagenummer „14“ (inklusive Schrauben und innerer Schlossmechanik) Über der Kammer gestempelt "FW" mit Krone, seitlich Jahreszahl "1850", mehrere Abnahmemarken. Schloss mit Bezeichnung "Krone/Potsdam.", Schlossinnenseite gestempelt „z/635“. Schäftung aus Nussbaumholz mit Eisen-/Messinggarnitur, größerer Ausbruch zwischen Schlossoberseite und Schwanzschraubenblatt, beginnender Riss am Kolben. Diverse Abnahmemarken. Abzugsbügel mit Truppenstempel „G d C / 2 12“. Pistonschoner abgebrochen. Eisenteile partiell leicht narbig. Mechanisch in Ordnung. Länge 38 cm. Diese Pistole war der zweiten Eskadron (Waffe Nr. 12) des preußischen Garde du Corps (Gardekavallerie) zugeteilt. Das Regiment bestand aus fünf Eskadronen, zu je zwei Kompanien. Die 1. Kompanie hieß Leibkompanie, ihr Chef war der jeweilige König von Preußen, der auch immer der Chef des gesamten Regiments war. Etat 3+	470

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°6

Catalogue	Désignation	Adjudication
40	<p>Allemagne Dreyse fusil d'infanterie M 1841, . Fusil à aiguille de tir M 1841, 2ème période de production, calibre 15,4 mm, numéro 3894 devant le boîtier, la culasse et sur les grosses vis. Canon quadruple étiré, presque semblable à un miroir avec un bon profil de tirant d'eau/champ. Numéro de gauche, sur le dessus du canon, visière debout avec deux rabats. Sur le boîtier à droite la désignation du fabricant "Sömmerda ND", à gauche, les dates 1853 et 1858. Crosse légère, révisée en noyer, diverses homologations, garnitures en laiton et baguette en fer. Sur la calotte en fer, le cachet de la troupe « 26. R./3. 116. "Parties métalliques légèrement retravaillées, il manque des parties de la serrure. Zündnadelgewehr M 1841, 2. Fertigungsperiode, Kaliber 15,4 mm, Nummer 3894 vor der Hülse, dem Verschluss und auf den großen Schrauben. Vierfach gezogener, fast spiegelblanker Lauf mit gutem Zug-/Feldprofil. Links Nummer, auf der Laufoberseite Standvisier mit zwei Klappen. Auf der Hülse rechts Herstellerbezeichnung „Sömmerda ND“, links, Jahreszahlen 1853 und 1858. Heller, überarbeiteter Nussholzvollschaff, diverse Abnahmen, Messinggarnitur und eiserner Ladestock. Auf der eisernen Kolbenkappe etwas verputzter Truppenstempel „26. R./3. 116.“Metallteile leicht überarbeitet, Teile des Schlosses fehlen. Etat 3+</p>	1 300
41	<p>Pistolet à silex Karlsbad vers 1740/60. Pistolet à silex Daniel Nodt, probablement Karlsbad vers 1740/60. Oactgonal sur balustre dans un canon rond passant 27,5 cm avec noyau lisse en calibre : 14mm. Surface du canon bleuie encore préservée, fortement tachée et partiellement piquée. Visée avant à feuille en laiton brasé. Signature de l'armurier "Daniel Nodt". Fer à silex dans le style français avec une coupe de fer complexe et un fond finement poinçonné. Montré est un campement turc de l'époque de la grande guerre turque (1683-1699), dans le champ gauche le canonier « impérial », dans le champ principal le commandant turc ? (Kara Mustafa). Col de cygne, carter d'allumage en fer dévissable et pile avec fine gravure rocaille. Le mécanisme de verrouillage est très serré, à la fois dans le chargement et à l'état armé. Meubles dorés au feu sur le pontet du dieu de la guerre Arès sur le repose-pouce d'une femme de ménage plumant un canard sauvage. La calotte, tirée très haut, montre un noble portant un canard sauvage chassé après une chasse réussie. La contre-plaque de serrure clôt le thème de la chasse avec la représentation d'une chasse au cochon. 85% de la dorure est encore conservée, légère usure sur les tiges des baguettes et le culot. Crosse en noyer taillé avec une restauration majeure des deux côtés du devant, l'intérieur collé avec des bandes de lin pour stabiliser la restauration, d'autres évasions dans la zone de la serrure, le boulon de retenue de la gâchette a été ajouté. Nez en corne, baguette d'origine avec pointe en corne et extracteur de billes vissable encore conservé. Mécaniquement correct Longueur environ 44 cm. La base parfaite pour une restauration professionnelle. Steinschlosspistole Daniel Nodt, wahrscheinlich Karlsbad um 1740/60. Oaktgonaler über Baluster in rund übergehender 27,5 cm Lauf mit glatter Seele im Kaliber: 14mm. Gebläute Laufoberfläche noch erhalten, stark fleckig und teilweise narbig. Aufgeilötetes Messingblattn Korn. Büchsenmachersignatur: „Daniel Nodt“. Eisernes Steinschloss im französischen Stil mit aufwendigen Eisenschnitt und fein gepunzten Hintergrund. Dargestellt, ein türkisches Feldlager aus der Zeit des großen Türkenkrieges (1683-1699), im linken Feld „kaiserlicher“ Kanonier, im Hauptfeld der türkische Befehlshaber ? (Kara Mustafa). Schwänenhalshahn, abschraubbare, eiserne Zündpfanne und Batterie mit feiner Rocaillegravur. Schlossmechanismus sowohl in Lade- als auch in gespannten Zustand sehr stramm. Feuervergoldete Garnitur am Abzugsbügel der Kriegsgott Ares auf der Daumenaufgabe eine Küchenmagd beim rupfen einer Wildente. Die weit nach oben gezogene Kolbenkappe zeigt einen Edelmann nach erfolgreicher Jagd eine erlegte Wildente tragend. Die Schlossgegenplatte schließt das jagdliche Thema mit der Darstellung einer Sauhatz ab. Die Vergoldung ist noch zu 85 % erhalten, leichter Abrieb an den Ladestockpfeifen sowie an der Kolbenkappe. Verschnittene Schäftung aus Nussholz mit größerer Restaurierung an beiden Seiten des Vorderschafts, Innenseite mit Leinenstreifen verklebt um die Restaurierung zu stabilisieren, weitere Ausbrüche im Bereich des Schlosses, der Abzugshaltebolzen wurde ergänzt. Hornnase, originaler Ladestock mit Horn-dopper und noch erhaltenem, schraubbaren Kugelzieher. Mechanisch in Ordnung Länge circa 44 cm. Perfekte Basis für eine professionelle Restauration. Etat 3+</p>	1 050
42	<p>Pistolet à silex de cavalerie France M an 13, reproduction. Sans lettrage ni fabricant. Mécaniquement correct, longueur environ 36 cm. Kavallerie-Steinschlosspistole M an 13, neuzeitliche Sammleranfertigung. Ohne Beschriftung oder Hersteller. Mechanisch in Ordnung, Länge circa 36 cm. Etat 1-</p>	185
43	<p>Pistolet à silex de cavalerie France M an 13, reproduction. Sans lettrage ni fabricant. Mécaniquement correct, longueur environ 36 cm. Kavallerie-Steinschlosspistole M an 13, neuzeitliche Sammleranfertigung. Ohne Beschriftung oder Hersteller. Mechanisch in Ordnung, Länge circa 36 cm. Etat 1-</p>	165
44	<p>Pistolet de cavalerie France M 1822 T bis neuf, reproduction. Canon lisse de calibre 17,6 mm, poinçonné plusieurs fois sur la chambre et daté "1856". Serrure à percussion avec la désignation du fabricant "Imp de Mutzig". Crosse en noyer avec ferrures estampées / laiton, ceillet de longe. Mécaniquement correct Longueur environ 36 cm. Kavalleriepistole M 1822 T bis neuf, Sammleranfertigung. Glatter Lauf im Kaliber 17,6 mm, über der Kammer mehrfach gestempelt und datiert "1856". Perkussionsschloss mit Herstellerbezeichnung "Imp de Mutzig". Nussholzschaff mit gestempelter Eisen-/Messinggarnitur, Fangriemenöse. Mechanisch in Ordnung Länge circa 36 cm. Etat 1-</p>	240
45	<p>Reproduction de deux pistolets à silex. M an 19 (non complet) et un autre pistolet à silex surdimensionné. Zwei Sammleranfertigungen historischer Pistolen. M an 19 (nicht komplett) und weitere Steinschlosspistole in Übergröße. Etat 1-</p>	160

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°7

Catalogue	Désignation	Adjudication
46	Fusil à silex. Mariage de différentes parties. Canon octogonal de 73 cm avec un noyau lisse et rugueux de calibre 13 mm. Surface du canon légèrement piquée, "bleuissement" plus récent. Grains soudés par la suite. Le trou d'allumage est manquant. Flintlock composé de pièces nouvellement fabriquées et plus anciennes. Crosse pleine en noyer avec des signes d'âge et d'usure, quelques fissures, des blancs plus tard sur le devant. Restauré. Meuble et repose-pouce en laiton. Nez de corne. Baguette terminée en tube espagnol avec pointe en corne. Rembourrage en velours cloué sur la fesse. Mécanique défectueuse. Longueur environ 111 cm. Steinschlossflinte, Marriage aus verschiedenen Teilen. Oktagonaler 73 cm Lauf mit glatter, rauer Seele im Kaliber 13 mm. Leicht narbige Laufoberfläche, „Bläuuung“ neueren Datums. Nachträglich angelötetes Korn. Zündlochbohrung fehlt. Steinschloss bestehend aus neu gefertigten und älteren Teilen. Nussholzvollschafft mit Alters- und Gebrauchsspuren, teilweise Risse, spätere Verschneidungen am Vorderschaft. Restauriert. Messinggarnitur und Daumenauflage. Hornnase. Ergänzt Ladestock aus spanisch Rohr mit Horn Doppler. An der Kolbenbacke aufgenageltes Samtpolster. Mechanik defekt. Länge circa 111 cm. Etat 3+	280
47	Pattern 1861 Enfield Musketoon, Parker Hale . Canon rayé avec un noyau en forme de miroir en calibre .58. Sur les viseurs réglables supérieurs, devant la désignation du fabricant "Parker-Hale LTD. Birmingham. England", à gauche au-dessus du numéro de chambre "6528". Feu de poudre à canon. Serrure à percussion durcie en couleur, inscrite "1861 / Enfield" et Krone / "P-H" sur la plaque de serrure, protection de piston attachée en laiton et caoutchouc dur. Stock complet en noyer avec raccords en laiton et bagues de roulement brunies, poinçon de la société sur le côté droit du piston. Baguette en fer nu. Ceinture. D'accord mécaniquement. Longueur 102cm. Pattern 1861 Enfield Musketoon, Parker Hale-Fertigung Gezogener Lauf mit spiegelblanker Seele im Kaliber .58. Auf der Oberseite verstellbare Visierung, davor Herstellerbezeichnung "Parker-Hale LTD. Birmingham. England", links über der Kammer Nummer "6528". Schwarzpulver Beschuss. Buntgehärtetes Perkussionsschloss, auf der Schlossplatte bezeichnet "1861/Enfield" und Krone/"P-H", anhängender Pistonschutz aus Messing und Hartgummi. Nussholzvollschafft mit Messinggarnitur und ebenfalls brünierten Laufringen, auf der rechten Kolbenseite Firmenstempel. Blanker, eiserner Ladestock. Riemen. Mechanisch in Ordnung. Länge 102 cm. Etat 1-	650
48	Fusil à percussion Piémont Mod.1844/60 fusil rayé. Fabriqué en 1845. Canon rond de 103 cm à noyau étiré en calibre 18 mm. A gauche du pied de canon, année de fabrication 1845. Visière à cadre pliable. Diverses marques d'acceptation sur la droite. Flintlock adapté à la percussion avec un fabricant à peine lisible : « R. MANIF. DI TORINO ». Toutes les pièces de la mécanique intérieure de la serrure sont d'origine et numérotées. Meubles en fer avec divers agréments sur les petites pièces. Crosse en noyer pleine avec des signes d'âge et d'usure. Parties métalliques partiellement tachées, piqûres partiellement fines. Baguette en fer d'origine. Fonction de verrouillage OK, la gâchette reste en position armée. Longueur environ 141 cm. Rarement. Piémont Mod. 1844/60 rifled musket. Fertigung 1845. Runder 103 cm Lauf mit gezogener Seele im Kaliber: 18 mm. Links an der Laufwurzel Herstellungsjahr 1845. Klappbares Rahmvisier. Rechts diverse Abnahmen. Auf Perkussion aptiertes Steinschloss mit kaum lesbarer Hersteller: „R. MANIF. DI TORINO“. Innenmechanik des Schlosses in allen Teilen original und nummeriert. Eiserner Garnitur mit diversen Abnahmen an den Kleinteilen. Nussholzvollschäftung mit Alters- und Gebrauchsspuren. Metallteile partiell fleckig, teilweise feine Nárbschen. Originaler Ladestock aus Eisen. Schlossfunktion in Ordnung, Abzug bleibt in gespannter Position. Länge circa 141 cm. Selten. Etat 2-	350
49	Fusil à air comprimé Anschutz Match Mod. 220, . Calibre : .177 / 4.5mm. Numéro de série : 44072.Machinations et déductions de matchs. Grain tunnel. Signes d'utilisation. D'accord mécaniquement. Longueur environ 110 cm.Anschutz Match Mod. 220, Seitenspanner Luftgewehr, Kaliber: .177 /4,5mm. Seriennummer: 44072. Matchschaft und Matchabzug. Tunnelkorn. Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 110 cm. Etat 2-	130
51	Lot mixte de sept ouvrages spécialisés US Civil War / Weapons.. Charles Le Karr Jr. Armes de poing Remington. Version anglaise . A.W.F. Taylerson Le revolver 1865-1888. Édition anglaise.P.L. Schumaker Variations de Colt de l'ancien modèle de pistolet de poche 1848-1872. Edition anglaise.John E. Parson The Peacemaker and ist Rivals. Version anglaise. E.Dixon Larson Colt Tips édition anglaise. Watrous L'histoire des armes à feu Winchester 1866-1966. Version anglaise. Dean K. Boorman Les canons de Winchester. Édition allemande. Utilisé en bon état comme neuf. Konvolut sieben Fachbücher US-Bürgerkrieg/Waffen. Charles Le Karr Jr.Remington Handguns. Englische Ausgabe . A.W.F. Taylerson The Revolver 1865-1888. Englische Ausgabe.P.L. Schumaker Colt's Variations of the Old Model Pocket Pistol 1848-1872. Englische Ausgabe.John E. Parson The Peacemaker and ist Rivals. Englische Ausgabe. E.Dixon Larson Colt Tips Englische Ausgabe. Watrous The History of Winchester Firearms 1866-1966. Englische Ausgabe. Dean K. Boorman Die Waffen von Winchester. Deutsche Ausgabe. Gebraucht in gutem bis neuwertigen Zustand. Etat 2+	50
52	Édition de luxe "Colt Pistols" dans un étui par R.L. Wilson et R.E. Hable. . Couvrir d'un médaillon Colt estampé or. Corsicana, Texas 1976. 381 pages avec des descriptions détaillées et des illustrations des armes de Colt. Ouvrage standard recherché. Presque nouveau. „Colt Pistols“ Luxusausgabe in Schuber von R.L. Wilson und R.E. Hable. Einband mit goldgeprägtem Colt Medaillon. Corsicana, Texas 1976. 381 Seiten mit detaillierten Beschreibungen und Abbildungen der Waffen von Colt. Gesuchtes Standardwerk. Fast neuwertig. Etat 1-	80

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°8

Catalogue	Désignation	Adjudication
55	Lot mixte de six livres. Guerre civile américaine / Armes à feu.. Dominique Venner "American Revolvers and Pistols" édition allemande. Roy Marcot "Histoire et armes de Remington". Édition allemande. Dean K. Boorman "The Guns of Smith & Wesson" édition allemande. Earl J. Coates et autres "Les régiments de Don Troiani et les uniformes de la guerre civile". Version anglaise. Utilisé en bon état comme neuf. Konvolut sechs Bücher. US-Bürgerkrieg/Waffen. Dominique Venner „Amerikanische Revolver und Pistolen“ Deutsche Ausgabe. Roy Marcot „Remington Geschichte und Waffen“. Deutsche Ausgabe. Dean K. Boorman „Die Waffen von Smith & Wesson“ Deutsche Ausgabe. Earl J. Coates u.a. „Don Troiani's Regiments and Uniforms of the Civil War“. Englische Ausgabe. Gebraucht in gutem bis neuwertigem Zustand. Etat 2+	100
58	Lot mixte de cinq livres US Civil War/Armes.. Douglas R, Harper "If thee must fight" édition anglaise. Joseph G. Rosa "Western Arsenal Firearms of the American Pioneering Age" édition allemande. Daen K. Boorman "The Guns of Colt" édition allemande. "The Gun Collectors Guide" édition anglaise de la NRA. John C. Wideman "Civil War Chronicles Narval Warefare". Version anglaise. Utilisé en bon état comme neuf. Konvolut fünf Bücher US-Bürgerkrieg/Waffen. Douglas R, Harper „If thee must fight“ Englische Ausgabe. Joseph G. Rosa „Western Arsenal Schusswaffen der amerikanischen Pionierzeit“ Deutsche Ausgabe. Daen K. Boorman „Die Waffen von Colt“ Deutsche Ausgabe. „The Gun Collectors Guide“ Englische Ausgabe der NRA. John C. Wideman „Civil War Chronicles Narval Warefare“. Englische Ausgabe. Gebraucht in gutem bis neuwertigem Zustand. Etat 2+	40
59	Lot mixte de cinq livres US Civil War/Armes.. Bern Keatin "Sam Colt et son revolver" édition allemande. Alden Hatch "Remington Arms An American History" édition anglaise. Waldo E. Nutter "Les armes à feu de Manhattan". Version anglaise. John D, McAulay " Fusils des États-Unis Armée « édition anglaise. Robin Smith & Ron Field "Uniforms of the Civil War" édition anglaise. Ainsi que l'édition anglaise "Manhattan Firearms". Utilisé à l'état neuf. Konvolut fünf Bücher US-Bürgerkrieg/Waffen. Bern Keatin „Sam Colt und seine Revolver“ Deutsche Ausgabe. Alden Hatch „Remington Arms An American History“ Englische Ausgabe. Waldo E. Nutter „Manhattan Firearms“. Englische Ausgabe. John D, McAulay „Rifles of the U.S. Army“ Englische Ausgabe. Robin Smith & Ron Field „Uniforms of the Civil War“ Englische Ausgabe. Sowie „Manhattan Firearms“ Englische Ausgabe. Gebraucher bis neuwertiger Zustand. Etat 2+	50
60	« Manuel de Gilham pour les volontaires et la milice » par le major William Gilham.. imprimé par Charles Desilver, Baltimore 1861. Contenu Manœuvres, structure et hiérarchie des États-Unis. Armée. Le dernier chapitre traite des signaux de commande avec des partitions. Bonne condition. „Gilham's Manual for Volunteers and Militia“ by Major William Gilham. Druck Charles Desilver, Baltimore 1861. Inhalt Manöver, Struktur und Hierarchie der U.S. Army. Das letzte Kapitel behandelt die Befehlssignale mit Notenblättern. Guter Zustand. Gesucht. Etat 2-	120
61	Manuel d'instructions (Companion de poche des officiers de l'armée et Manuel pour les officiers d'état-major sur le terrain).. Imprimé par D. Van Nostrand, New York 1862. Propriétaire "John W. Kimball" Major sur la page de garde au crayon. Fiche jointe avec le curriculum vitae militaire du propriétaire avec le 15e Régiment de volontaires de masse. Manuel de terrain "U.S. Infanterie & Fusil Tactiques "Édition Complète. Imprimé par Lippincot, Philadelphie 1861. Diverses cartes dépliantes montrant les mouvements de manœuvre, ainsi que des séquences de mouvements et de commandes ou de signaux lors du forage d'armes ou de chargement de mousquets. La partie arrière contient les partitions et les mesures pour les signaux des musiciens militaires. Très intéressant et rare. Instructionsbuch (Army Officers Pocket Companion and Manual for Staff Officers in the Field) Druck bei D. Van Nostrand, New York 1862. Auf dem Vorsatzblatt in Bleistift Eigentümer „John W. Kimball“ Major. Beiliegende Karteikarte mit den militärischen Lebenslauf des Eigentümers beim 15 Mass Volunteers Regiment. Feldhandbuch „U.S. Infanterie & Rifle Tactics“ Komplettausgabe. Druck Lippincot, Philadelphia 1861. Diverse ausklappbare Karten mit Darstellung von Manöverbewegungen, sowie Bewegungsabläufe und Befehle beziehungsweise Signale beim Waffendruck oder laden der Musketen. Der hintere Teil beinhaltet die Notenblätter und Takte für Signale der Militärmusiker. Hochinteressant und selten. Etat 2-	210
62	Pistolet Hapers Ferry Mod. 1805. Réplique Pedersoli.. Calibre .58 PN. Numéro de série 63776. Réplique de qualité de la firme Pedersoli. Etat proche du neuf, seulement manipulé. Hapers Ferry Mod. 1805. Pedersoli. Kaliber: .58Vorderlader, Seriennummer 63776. Hochwertige Replika der Firma Pedersoli. Nahezu neuwertig. Nur bespielt. Etat 1-	220
63	Pistolet Hapers Ferry Mod. 1805. Réplique Pedersoli. . Calibre : .58 PN. Numéro de série 63764. Réplique de qualité de la firme Pedersoli. Etat proche du neuf, seulement manipulé. Hapers Ferry Mod. 1805. Pedersoli. Kaliber: .58Vorderlader, Seriennummer 63764. Hochwertige Replika der Firma Pedersoli. Nahezu neuwertig. Nur bespielt. Etat 1-	250

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°9

Catalogue	Désignation	Adjudication
64	<p>Pistolet règlementaire à percussion U.S. Henry Aston modèle 1842. Calibre .54 PN. Fabrication 1850. Canon rond de 8 ½ inch, mat. Guidon en laiton. Sur le tonnerre marquage "U.S./JH/P", à gauche marquage d'inspection "H". Platine à percussion polie désignée "US/H.ASTON" et "MIDDtn/CONN/1850". Mécanisme intérieur de la platine en excellent état. Anneau avec divers poinçons de réceptions. Queue de culasse avec millésime „1850". Crosse avec traces plus importantes d'âge et d'usage. Petit fêle au talon de crosse. Cartouches d'inspecteurs "JH" et „WAT" (William Anderson Thornton Capt.) excellemment bien conservés. Bague en fer attachée. Parties métalliques tachées. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 37 cm. U.S. Martial Henry Aston Model 1842 Percussion Pistol, Kaliber: .54Blackpowder. Fertigung 1850.Runder 8 1/2 inch Lauf mit matter Seele. Messingkorn. An der Laufwurzel, gemarkt "U.S./JH/P", links Subinspectormarke "H". Glattes Perkussionschloss, bezeichnet "US/H.ASTON" sowie ""MIDDtn/CONN/1850". Innenmechanik des Schlosses in ausgezeichnetem Zustand. Messinggarnitur mit diversen Abnahmen. Am Schwanzschraubenblatt Jahreszahl "1850". Nussholzhalbschäftung mit stärkeren Alters- und Gebrauchsspuren. Kleiner Riss am Kolben. Ausgezeichnet erhaltene Inspektorenkartuschen "JH" sowie "WAT" (William Anderson Thornton Capt.). Angelenkter, eiserner Ladestock. Metallteile leicht fleckig. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 37 cm. The Model 1842 was the last single shot smoothbore pistol issued by the U.S. Army. It remained in service through the first years of the Civil War. Manufactured by Henry Aston of Middleton, Connecticut, who produced approximately 6000 1842 pistols between 1851-1852. This pistol with a "1850" dated lock and barrel tang. This attractive pistol has blank barrel, hammer, lock plate and ramrod, the surface with small parts of corrosion. The barrel band, trigger guard, buttcap and back strap are brass with fine patina. The stock is oil finished walnut. The .54 caliber barrel is fitted with a button-head swivel ramrod. The brass barrel band has strap extension that is connected to the side plate. The buttcap and back strap are a single piece and extend to the barrel tang. The lock plate has a beveled edge and is marked: "MIDDtn/CONN/1850" vertically in three lines behind the hammer and "U.S./H. ASTON" in two lines in front of the hammer. The top of the barrel is stamped: "US/JH/P" in three lines perpendicular to the bore and has the small sub-inspector's initials "H" stamped on the left barrel flat. The barrel tang is dated "1850". Small block "W" sub-inspector initials are stamped on the side plate and trigger guard. The barrel tank with "H". The left stock flat is stamped with a small, block, "W" sub-inspection stamp and script "JH" and "WAT" final inspection stamps with oval borders. Etat 2-</p>	560
65	<p>Pistolet règlementaire à percussion U.S. Henry Aston modèle 1842. Calibre .54 PN. Fabrication 1852. Canon rond de 8 ½ inch, mat. Guidon en laiton. Sur le tonnerre marquage "U.S./WN/P", à gauche marquage d'inspection "B". Platine à percussion polie désignée "US/H.ASTON" et "MIDDtn/CONN/1851". Mécanisme intérieur de la platine en excellent état. Anneau avec divers poinçons de réceptions. Queue de culasse avec millésime „1851". Crosse avec traces plus importantes d'âge et d'usage. Cartouches d'inspecteurs "SPB (?)" et „WAT" (William Anderson Thornton Capt.) excellemment bien conservés. Bague en fer attachée. Parties métalliques légèrement tachées. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 37 cm. U.S. Martial Henry Aston Model 1842 Percussion Pistol, Kaliber: .54Blackpowder. Fertigung 1852.Runder 8 1/2 inch Lauf mit matter Seele. Messingkorn. An der Laufwurzel, gemarkt "U.S./WN/P", links Subinspectormarke "B". Glattes Perkussionschloss, bezeichnet "US/H.ASTON & Co" sowie ""MIDDtn/CONN/1851". Innenmechanik des Schlosses in ausgezeichnetem Zustand. Messinggarnitur mit diversen Abnahmen. Am Schwanzschraubenblatt Jahreszahl "1851". Nussholzhalbschäftung mit stärkeren Alters- und Gebrauchsspuren. Ausgezeichnet erhaltene Inspektorenkartuschen "SPB"?" sowie "WAT" (William Anderson Thornton Capt.). Angelenkter, eiserner Ladestock. Metallteile leicht fleckig. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 37 cm. The Model 1842 was the last single shot smoothbore pistol issued by the U.S. Army. It remained in service through the first years of the Civil War. Manufactured by Henry Aston of Middleton, Connecticut, who produced approximately 6000 1842 pistols between 1851-1852. This pistol with a "1852" dated barrel tang, the lock dated "1851". This attractive pistol has blank barrel, hammer, lock plate and ramrod, the surface with small parts of corrosion. The barrel band, trigger guard, buttcap and back strap are brass with fine patina. The stock is oil finished walnut. The .54 caliber barrel is fitted with a button-head swivel ramrod. The brass barrel band has strap extension that is connected to the side plate. The buttcap and back strap are a single piece and extend to the barrel tang. The lock plate has a beveled edge and is marked: "MIDDtn/CONN/1851" vertically in three lines behind the hammer and "U.S./H. ASTON & Co" in two lines in front of the hammer. The top of the barrel is stamped: "US/WN/P" in three lines perpendicular to the bore and has the small sub-inspector's initials "B" stamped on the left barrel flat. The barrel tang is dated "1852". Small block "H" sub-inspector initials are stamped on the side plate and trigger guard. The barrel tank with "N". The left stock flat is stamped with a small, block, "H" sub-inspection stamp and script "SPB"?" and "WAT" final inspection stamps with oval borders. Etat 2-</p>	600

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°10

Catalogue	Désignation	Adjudication
66	<p>Pistolet Volcanic Navy Lever Action. Calibre .41 Numéro de série : 1088. Fabrication vers 1855. Arme au même numéro, y compris les plaquettes de crosse. Canon octogonal de 8 inch (type 1) avec canon miroir et excellent profil de rayures. Magasin tubulaire de 20 cartouches. Bronzage brillant d'origine intégral, exceptées quelques légères rayures. Marque commerciale sur 3 lignes „THE VOLCANIC/REPEATING ARMS CO./PATENT NEWHAVEN CONN. FEB. 14.1854“. Guidon conique en laiton. Petits éléments jaspés avec frottements, légèrement taché à la détente. Boîtier de système en laiton avec fine patine ancienne. Cran de mire inséré par queue d'aronde. Détente en anneau avec numéro de série 1088 sur le côté droit. Crête de chien avec stries typiques réalisées à la main. Plaquettes de crosse en noyer clair avec une conservation, en grande partie, du vernis / laquage d'origine. Têtes de vis avec une conservation majoritaire du jaspage. Ressort principal remplacé. Longueur env. 38 cm. Pistolet à répétition extrêmement rare dans un splendide état de conservation. Volcanic Navy Lever Action Pistole. Kaliber: .41 Volcanic, Seriennummer 1088. Fertigung ca. 1855. Nummerngleich incl. Griffschalen. 8 inch Oktagonlauf (Typ I) mit spiegelblanker Seele und ausgezeichnetem Profil. Integriertes 20-schüssiges Röhrenmagazin. Vollständige, originale Hochglanzbrünierung mit leichten Kratzern. Mittels Rollstempel aufgebrachte, dreizeilige Firmierung: "THE VOLCANIC/REPEATING ARMS CO./PATENT NEWHAVEN CONN. FEB. 14.1854". Konisches Messingkorn. Buntgehärtete Kleinteile mit leichtem Abrieb, leicht fleckig am Abzug. Messingsystemkasten mit feiner alter Patina. Mittels Schwalbenschwanz eingeschlaufte Kimme. Ringabzug mit Seriennummer 1088 auf der rechten Seite. Der Hahnsporn mit typischer handgeschnittener Riffelung. Helle Nussholzgriffschalen mit noch größtenteils erhaltenem Originallack. Schraubenköpfe mit noch überwiegend erhaltener Bunthärtung. Hauptfeder erneuert. Länge circa 38 cm. Extrem seltene Repetierpistole in herausragendem Zustand. This Navy Model Lever Action Pistol was manufactured by the Volcanic Repeating Arms Company c. 1855. This pistol has an eight inch Type I barrel with full rib and integral 20-shot magazine, plain brass frame and two-piece walnut grips. The barrel has a high polish blue finish with crowned muzzle and rounded, fire blue, T-bar spring (broken), brass cone front sight. The top barrel flat is roll-stamped with the legend: "THE VOLCANIC/REPEATING ARMS CO./PATENT NEWHAVEN CONN. FEB. 14.1854" in three lines. The plain brass receiver has a small cut-out at the muzzle end of the ejection port, larger crescent cut-out at the rear of the port and simple, dove-tail mounted rear sight. The serial number is stamped on the left side of the butt beneath the grip. The loading lever, hammer and trigger are color casehardened circa 80 % . The loading lever, correctly, lacks a finger spur. "1088" is stamped on the right side of the lever. The hammer has hand-cut knurling on the spur. The walnut grips have a varnished piano finish. "1088" is stamped on the inside of both grips. Most of the Screwheads with rest of the color. Length over all circa 15 inch. This is an exceptional example of a Volcanic Repeating Arms Company Navy Model Lever Action in excellent condition. Etat 1-</p>	15 200
67	<p>Revolver Colt modèle 1848 Baby Dragoon Pocket. Calibre .31 PN. Numéro de série : 5124. Fabrication 1848. Arme au même numéro sauf clavette. Cinq coups. Canon octogonal de 6 inch, âme mate, légèrement rugueuse. Marquage sur 2 lignes précoce : "-ADDRESS SAML COLT/NEW-YORK CITY-". Ancienne argenture encore identifiable à quelques endroits. Guidon en maillechort fortement usé. A gauche au cadre : "Colts/Patent". Barillet avec restes d'argenture et gravure „Texas Ranger et indiens“ encore reconnaissables, ainsi que "Colts/Patent"/5124". Pontet en laiton avec argenture d'origine conservée à environ 75%. Poignée en noyer avec laquage presque intégralement conservé. Numéro de série à l'encre - illisible - à l'intérieur. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 28 cm. Colt Model 1848 Baby Dragoon Pocket Revolver, Kaliber: .31 Blackpowder, Seriennummer: .5124. Fertigung 1848. Nummerngleich bis auf Keil, fünfschüssig. Oktagonaler 6 inch Lauf mit matter, leicht rauher Seele. Frühe, zweizeilige Firmierung: "-ADDRESS SAML COLT/NEW-YORK CITY-". Ehemalige Versilberung nur noch an einigen Stellen erhalten. Neusilberperlkorn stark abgenutzt. Links am Rahmen: "Colts/Patent". Trommel mit Resten der Versilberung und noch erkennbarer Rollgravur "Texas Ranger/Indianer" sowie "Colts/Patent"/5124". Messingabzugsbügel mit noch circa 75%+ erhaltener originaler Versilberung. Nussholzgriff mit fast komplett erhaltenem Originallack. Unleserliche Seriennummer mit Tusche auf dem Innensteg. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 28 cm. Only around 15,000 of these revolvers were manufactured in 1847-1850 compared to over 325,000 of the Model 1849 Pockets. This one was manufactured in 1848 and has a German silver post front sight, "-ADDRESS SAML COLT/NEW.YORK CITY-" on top of the barrel, the Indian and Rangers cylinder scene, round cylinder stops, "COLTS/PATENT" marking on the left side of the frame, squareback trigger guard, and matching serial numbers on the barrel, arbor pin, cylinder, frame. The wedge is with number 725. Etat 2-</p>	2 500

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°11

Catalogue	Désignation	Adjudication
68	<p>Revolver en coffret Colt Model 1849 Pocket. . Calibre .31 PN. Numéro de série : 213019. Fabrication 1862. Même numéro sauf la clavette. Cinq coups. Canon octogonal de 4 inch, intérieur mat. Sur le canon, marquage commercial sur une ligne : "ADDRESS COL SAML COLT NEW-YORK US AMERICA". Poinçon d'épreuve anglais : "crown/V" et "crown/GP" à gauche du canon et au barillet. Guidon en laiton. Bronzage brillant d'origine sur le canon à 95%, plus éclairci au barillet. Gravure de „l'attaque de la diligence postale“ excellemment conservée. Conservation à 80% du jaspage sur le cadre et sur le levier. A gauche du cadre : "Colts/Patent". Pontet en laiton avec 80% de l'argenture, à gauche poinçon „P“. Poignée en noyer au même numéro avec laquage presque intégralement conservé. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 23,5 cm. En coffret en bois d'origine, complet avec tous les accessoires : Poire à poudre "James Dixon/and Sons/Sheffield", pince à balles Colt's/Patent en fer encore avec finish d'origine, outil avec clef à pistons et baguette de nettoyage. Boite en métal "Eley Bros/London". Dans le couvercle, notice d'instruction d'origine collée. Sur le couvercle, plaque de laiton non personnalisée, coffret avec clef. Diverses traces d'âge et d'usage. Dimensions : 28X15,5X6 cm. Colt Model 1849 Pocket Percussion Revolver im Kasten, Kaliber: .31Blackpowder, Seriennummer: 213019. Fertigung 1862. Nummerngleich bis auf Keil, fünfschüssig. Oktagonaler 4 inch Lauf mit matter Seele. Auf dem Lauf einzeilige Standardfirmierung: "ADDRESS COL SAML COLT NEW-YORK US AMERICA". British Proof "crown/V" and "crown/GP" links am Lauf und an der Trommel. Messingperlkorn. Originale Hochglanzbrünierung am Lauf zu 95%, an der Trommel dünner. Ausgezeichnet erhaltene Rollgravur der "Postkutschenüberfall" Szene. Zu 80% erhaltene Bunthärtung des Rahmens und der Ladepresse, links am Rahmen "Colts/Patent". Messingabzugsbügel mit 80 % der Versilberung, links "P" Marke. Nummerngleicher Nussholzgriff mit nahezu vollständig erhaltenen Originallack. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 23,5 cm. Im originalen Holzkasten, komplett mit dem originalen Zubehör: Pulverflasche "James Dixon/and Sons/Sheffield", originale Colt's/Patent Kugelzange aus Eisen noch mit Originalfinish, sowie Werkzeug mit Pistonschlüssel und Putzstock. Blechdose "Eley Bros/London". Im Deckel eingeklebte, originale Anleitung. Auf dem Deckel vakantes Messingemblem, Schlüssel liegt bei. Diverse Alters- und Gebrauchsspuren. Maße: 28x15,5x6cm. Cased Colt Model 1849 Pocket Percussion Revolver matching numbers except the wedge, matching number on the grip. British Proof Crown/V and Crown/GP on the left site of the barrel and the cylinder. 90% original blue on the barrel and the cylinder. 80% original case colors on the frame and on the loading lever, 80% of original silver are preserved, mild edge wear and some small scratches and marks. The cylinder scene in outstanding condition. Grip is nearly 100% of the original varnish. Etat 1-</p>	2 800
69	<p>Revolver Colt Hartford modèle 1849 Pocket en coffret. Calibre .31 PN. Numéro de série : 200927. Fabrication 1862. Arme au même numéro, y compris plaquettes. Six coups. Canon octogonal 4 inch légèrement mat. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "-ADDRESS SAML. COLT/HARTFORD. CT-". A gauche du cadre : "Colts/Patent", ainsi qu'au pontet "B" et "G". Bronzage brillant d'origine conservé pour le canon et le barillet à 90% (légèrement taché). Barillet avec la gravure intégralement conservée de „l'attaque de la diligence postale“. Cadre, levier de chargement avec jaspage. Pontet en laiton avec 85% de l'argenture. Poignée avec laquage conservé, traces d'âge et d'usage (petit manque à gauche). Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 22,5 cm. Arme présentée dans un coffret contemporain, abîmé, avec poire à poudre d'origine et pince à balles (repro). Fermeture défectueuse, clef manquante. Dimensions : 24,5X14,5X5 cm. Les Colt Pocket avec l'adresse de Hartford sont des pièces de collection très rares et particulièrement recherchées. Colt Hartford Model 1849 Pocket Percussion Revolver im Kasten, Kaliber: .31Blackpowder, Seriennummer: 200927. Fertigung 1862. Nummerngleich incl Griffschale, sechsschüssig. Oktagonaler 4 inch Lauf mit leicht matter Seele. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: "-ADDRESS SAML. COLT/HARTFORD. CT-". Links am Rahmen: "Colts/Patent" sowie am Abzugsbügel: "B" und "G". Originale Hochglanzbrünierung von Lauf und Trommel zu 90% erhalten (leicht fleckig) Diese mit komplett erhaltener Rollgravur "Postkutschenüberfall". Rahmen, Ladepresse mit Bunthärtung. Messingabzugsbügel mit 85% der Versilberung. Griff mit erhaltenem Lack, Alters- und Gebrauchsspuren (kleine Fehlstelle links). Mechanisch in Ordnung. Länge: circa 22,5 cm Im zeitgenössischen, beschädigten Kasten, eingelegt originale Pulverflasche und Repro-Kugelzange. Schloss defekt, Schlüssel fehlt. Maße: 24,5x14,5x5 cm. Colt Pocket mit Hartford Adresse sind sehr seltene Sammlerstücke und dementsprechend gesucht. 90% original blue on the barrel and on the cylinder (dark blend of faded original blue finish and dark brown patina). 70% original case colors on the frame, 90% on the loading lever, 90% of original silver on the trigger guard and the sides of the grip straps, aged patina on the brass, mild edge wear and some small scratches and marks. The cylinder scene in good condition. Grip is with 90 % of the original varnish. Mechanic works. In contemporary wooden case (few damages) with accessories (original Eagle flask and replica dual cavity bullet mold), parts of the lock and the key are missing. Dimension: 24,5x14,5x5 cm.) Scarce and excellent Hartford Pocket sought-after collector's item. Etat 1-</p>	1 900

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°12

Catalogue	Désignation	Adjudication
70	<p>Revolver Colt modèle 1849 Pocket . Calibre .31 PN. Numéro de série : 215589. Fabrication 1862. Arme au même numéro, y compris poignée. Six coups. Canon octogonal de 5 inch avec intérieur légèrement mat. Sur le canon, marquage commercial : "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK US AMERICA". A gauche au cadre : "Colts/Patent", ainsi qu'au pontet : "2". Bronzage brillant d'origine, conservé à 40% sur le canon et 5% au barillet (légèrement taché). Barillet avec gravure „l'attaque de la diligence postale“ complètement conservée. Cadre, levier de chargement avec jaspage. Pontet en laiton avec 70% de l'argenture. Excellente poignée avec laquage conservé. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 25,5 cm. Colt Model 1849 Pocket Percussion Revolver, Kaliber: .31Blackpowder, Seriennummer:215589. Fertigung 1862. Nummerngleich incl. Griff, sechschüssig. Oktagonaler 5 inch Lauf mit leicht matter Seele. Auf dem Lauf einzeilige Standardfirmierung: "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK US AMERICA". Links am Rahmen: "Colts/Patent" sowie am Abzugsbügel: "2". Originale Hochglanzbrünierung von Lauf zu 40% erhalten und von der Trommel 5% (leicht fleckig) Diese mit komplett erhaltener Rollgravur "Postkutschenüberfall". Rahmen, Ladepresse mit Bunthärtung. Messingabzugsbügel mit 70% der Versilberung. Vorzüglicher Griff mit erhaltenem Lack. Mechanisch in Ordnung. Länge: circa 25,5 cm. Relativ selten. 40% original blue on the barrel and 5% on the cylinder. 70% original case colors on the frame, 90% on the loading lever, 70% of original silver on the trigger guard and the sides of the grip straps, aged patina on the brass, mild edge wear and some small scratches and marks. The cylinder scene in outstanding condition. Grip is with 90 % of the original varnish. Mechanically excellent. Rare. Etat 2-</p>	1 300
71	<p>Revolver Colt Modèle 1849 Pocket. Calibre .31. PN. Numéro de série : 211937. Fabrication 1862. Arme au même numéro, y compris plaquettes de poignée. Six coups. Canon octogonal de 6 inch, intérieur légèrement mat. Sur le canon, gravure commerciale "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK US AMERICA" A gauche du cadre : „Colts / Patent“, ainsi qu'au pontet : „C“. Bronzage brillant d'origine, conservé à 85% sur le canon, à 50% sur le barillet (légères taches). Barillet avec gravure „Attaque de la diligence postale“ complètement conservée. Cadre, levier de chargement avec jaspage. Pontet en laiton avec 50% de l'argenture. Laquage de poignée conservé, traces d'usage et d'âge. Lame-ressort principale cassée, sinon, mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 27,5 cm. Rare. Colt Model 1849 Pocket Percussion Revolver, Kaliber: .31Blackpowder, Seriennummer: 211937. Fertigung 1862. Nummerngleich incl. Griff, sechschüssig. Oktagonaler 6 inch Lauf mit leicht matter Seele. Auf dem Lauf einzeilige Standardfirmierung: "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK US AMERICA". Links am Rahmen: "Colts/Patent" sowie am Abzugsbügel: "C". Originale Hochglanzbrünierung von Lauf zu 85% erhalten und von der Trommel 50% (leicht fleckig) Diese mit komplett erhaltener Rollgravur "Postkutschenüberfall". Rahmen, Ladepresse mit Bunthärtung. Messingabzugsbügel mit 50% der Versilberung. Griff mit erhaltenem Lack, Alters- und Gebrauchsspuren. Hauptfeder gebrochen ansonsten, mechanisch in Ordnung. Länge: circa 27,5 cm. Selten. 85% original blue on the barrel and 50% on the cylinder. 70% original case colors on the frame, 90% on the loading lever, 50% of original silver on the trigger guard and the sides of the grip straps, aged patina on the brass, mild edge wear and some small scratches and marks. The cylinder scene in outstanding condition. Grip is with 90 % of the original varnish. Mainspring broken, mechanic works. Rare. Etat 2+</p>	1 300
72	<p>Revolver Colt modèle 1849 Pocket . Calibre .31 PN. Numéro de série : 332456. Fabrication 1873. Arme au même numéro, y compris poignée. 5 coups. Canon octogonal de 4 inch avec canon miroir. Sur le canon, marquage commercial sur une ligne "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK US AMERICA". A gauche du cadre : "Colts/Patent" ainsi qu'au pontet la mention du calibre : ".31". Bronzage brillant d'origine presque intégral du canon et du barillet. Ce dernier avec la gravure excellemment bien conservée de „l'attaque de la diligence postale“. Cadre, levier de chargement avec jaspage. Pontet en laiton avec restes de l'argenture. Excellente poignée avec conservation du laquage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 22,5 cm. Colt Model 1849 Pocket Percussion Revolver, Kaliber: .31Blackpowder, Seriennummer: 332456. Fertigung 1873. Nummerngleich incl. Griff, fünfschüssig. Oktagonaler 4 inch Lauf mit spiegelblanker Seele. Auf dem Lauf einzeilige Standardfirmierung: "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK US AMERICA". Links am Rahmen: "Colts/Patent" sowie am Abzugsbügel Kaliberbezeichnung: ".31". Nahezu vollständige, originale Hochglanzbrünierung von Lauf und Trommel. Diese mit vorzüglich erhaltener Rollgravur "Postkutschenüberfall". Rahmen, Ladepresse mit Bunthärtung. Messingabzugsbügel mit Resten der Versilberung. Vorzüglicher Griff mit erhaltenem Lack. Mechanisch in Ordnung. Länge: circa 22,5 cm. 90% original blue on the barrel and the cylinder. 40% original case colors on the frame, 90% on the loading lever, patches of original silver on the sides of the grip straps, aged patina on the brass, mild edge wear and some small scratches and marks. The cylinder scene in outstanding condition. Grip is with 90 % of the original varnish. Mechanically excellent. Etat 1-</p>	1 650

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°13

Catalogue	Désignation	Adjudication
73	<p>Revolver Colt modèle 1855 „Root“ Sidehammer. Calibre .31 PN. Numéro de série : 11421. Fabrication : 1867. Arme au même numéro. Cinq coups. Canon rond de 3 ½ inch avec âme presque miroir. Guidon en laiton. Sur le canon, marquage commercial sur 2 lignes : "ADDRESS COL. COLT/NEW-YORK U.S.A.". A droite du cadre sous le chien, mention du calibre : „.31CAL“. Bronzage brillant typiquement Colt d'origine presque intégralement conservé, légèrement éclairci. Barillet avec gravure de „l'attaque de la diligence postale“ excellemment conservée et marquage usuel : "COLTS PATENT/No.11421". Levier de chargement et chien avec un jaspage encore bien visible. Excellente poignée en noyer avec légères traces d'âge et d'usage avec laquage conservé à 80%. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 21 cm. Colt Model 1855 "Root" Sidehammer Revolver (Model 6), Kaliber: .31Blackpowder, Seriennummer: 11421. Fertigung: 1867. Nummerngleich, fünfschüssig. Runder 3 1/2 Inc Lauf mit fast blanker Seele. Messingperlkorn. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: "ADDRESS COL. COLT/NEW-YORK U.S.A.". Rechts am Rahmen unter dem Hammer Kaliberbezeichnung: ".31CAL". Nahezu vollständige, originale Colt-Hochglanzbrünierung, leicht berieben. Trommel mit vorzüglich erhaltener Rollgravur "Postkutschenüberfallszene" und üblicher "COLTS PATENT/No.11421" Beschriftung. Ladepresse und Hammer noch mit gut erkennbarer Bunthärtung. Ausgezeichnete Nussholzgriffschale mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren, der Originallack noch zu 80% erhalten. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 21 cm. Manufactured in 1867 (Model 6) in .31 caliber with round 3 1/2 inch barrel and the stagecoach holdup scene roll stamped on the cylinder. The top of the barrel is marked "ADDRESS COL. COLT/NEW-YORK U.S.A." Matching serial numbers on the butt, bottom of the barrel, and cylinder. "31 CAL" is marked on the right of the frame under the hammer. Retains most the original blue finish. The grip is also very good with some scattered minor dings and scratches, and retaining most of the varnish. Case hardened finish of the loading lever and the hammer are visible. Mechanically fine. Etat 1-</p>	1 450
74	<p>Colt Second modèle Derringer. Calibre .41 RF. Numéro de série : 1367. Arme au même numéro. Canon rugueux de 2 ½ inch. Parties métalliques polies, petites surfaces corrodées. Plaquettes de crosse en noyer au même numéro avec traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 14 cm. Colt Second Model Derringer, Kaliber: .41RF, Seriennummer: 1367. Nummerngleich. 2 1/2 inch Lauf mit rauher Seele. Metallteile blank, kleine narbige Stellen. Nummerngleiche Nussholzgriffschalen mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 14 cm. Etat 2-</p>	1 150
75	<p>Revolver U.S. Colt Second Model Dragoon. Calibre .44 PN. Numéro de série : 8339. Fabrication 1850. Arme au même numéro sauf clavette (978) et levier de chargement (9575). Canon de 7 ½ inch, intérieur légèrement mat et excellent profil de rayures/fond de rayures. Bronzage d'origine presque complet et patiné. "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY-" sur la partie supérieure du canon. Guidon en maillechort. Barillet six coups avec la gravure excellemment conservée "Texas Rangers and Indians Fight" ainsi que "U.S.Dragoons" et "Colts Patent". Cadre jaspé, à gauche "Colt/Patent/US" et divers poinçons d'inspection. Poignée en noyer au même numéro avec cartouche conservé, mais illisible, diverses traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 35,5 cm. Avec une fabrication de 2700 exemplaires, le 2ème modèle est incontestablement la viante la plus rare. U.S. Colt Second Model Dragoon Percussion Revolver Kaliber .44Blackpowder, Seriennummer 8339. Fertigung 1850. Nummerngleich bis auf Laufkeil(978) und Ladepresse (9575) 7 1/2 inch Lauf mit leicht matter Seele und ausgezeichnetem Feld/Zugprofil. Nahezu vollständige, patinierte Originalbrünierung. "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY-" auf der Laufoberseite. Neusilberkorn. Sechschüssige Trommel mit hervorragend erhaltener Rollgravur "Texas Rangers and Indians Fight" sowie "U.S.Dragoons" und "Colts Patent". Buntgehärteter Rahmen, links "Colt/Patent/US" Diverse Subinspectormarken. Nummerngleicher Nussholzgriff mit erhaltenen Kartuschen (diese nicht mehr lesbar) diverse Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 35,5 cm. Mit einer Gesamtfertigung von 2700 Stück ist das 2. Modell des Dragoon mit Abstand die seltenste Variante. U.S. Colt Second Model Dragoon Percussion Revolver Caliber: 44Blackpowder, serial number: 8339. Year of manufacture 1850. Matching numbers exept wedge (978) and loading lever (9575). 7 1/2 inch barrel with slightly mat bore and sharp profil. German silver blade front sight, "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY-" on top of the barrel. Cylinder with "Texas Rangers and Indians Fight" scene in outstanding condition. Loading lever with vertical catch. "MODEL U.S. Dragoons/COLT'S PATENT" cylinder marking, "COLT'S PATENT/U.S." on the left side of the frame, Sub inspector marks visible on various parts. The finish is mostly light gray and brown patina on the iron, casehardened frame. The grip is fine and has evidence of a cartouche, scattered minor scratches and dings. Mechanically excellent. Length circa 14 inch. Only an estimated 2,700 Second Model Dragoons revolvers were manufactured around 1850 and 1851 compared to 7,000 of the First Model Dragoons and 10,500 Third Model Dragoons. They are thus by far the rarest of the primary Colt Dragoon revolvers. Etat 2-</p>	4 600

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°14

Catalogue	Désignation	Adjudication
76	<p>Revolver U.S. Colt Third Model Dragoon with U.S.M.R. Marked Cylinder. Calibre .44 PN. Numéro de série : 13782. Fabrication 1854. Arme complètement au même numéro. Canon de 7 ½ inch, intérieur légèrement mat et excellent profil de rayures/fond de rayures. Bronzage d'origine presque complet et patiné. "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY-" sur la partie supérieure du canon. Guidon en maillechort. Barillet six coups avec la gravure excellemment conservée "Texas Rangers and Indians Fight" ainsi que "U.S.M.R." et "Colts Patent". Cadre jaspé, à gauche "Colt/Patent/US" et divers poinçons d'inspections. Poignée en noyer au même numéro avec cartouche conservé, mais illisible, diverses traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 35,5 cm. U.S. Contract Colt Third Model Dragoon Percussion Revolver with U.S.M.R. Marked Cylinder Kaliber. .44Blackpowder, Seriennummer. 13782. Fertigung 1854. Komplett nummerngleich. 7 1/2 inch Lauf mit leicht matter Seele und ausgezeichnetem Feld/Zugprofil. Nahezu vollständige, patinierte Originalbrünierung. "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY-" auf der Laufoberseite. Neusilberkorn. Sechschüssige Trommel mit hervorragend erhaltener Rollgravur "Texas Rangers and Indians Fight" sowie "U.S.M.R." und "Colts Patent". Buntgehärteter Rahmen, links "Colt/Patent/US" Diverse Subinspectormarken. Nummerngleicher Nussholzgriff mit erhaltenen Kartuschen (diese nicht mehr lesbar) diverse Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 35,5 cm. U.S. Contract Colt Third Model Dragoon Percussion Revolver with U.S.M.R. Marked Cylinder. The Third Model Dragoon revolvers are the last of the large .44 caliber Colt "revolving holster pistols" that began with the famous Colt Walker in 1847. This revolver was manufactured in 1854 under contract with the U.S. government. U.S. issued Dragoons in high condition are hard to find. The revolver has the round brass trigger guard and rectangular cylinder stops found on Third Model Dragoons. The top flat of the barrel is marked "-ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY-" and has a German silver blade front sight. The left side of the frame is marked "COLT'S/PATENT/U.S." The cylinder has the Indian fight scene and the "U.S.M.R." marking. Matching serial numbers included wedge and grip. Cartouches very weak. Etat 2-</p>	5 000
77	<p>Revolver Colt modèle 1851 Navy. Calibre .36 PN. Numéro de série : 14122. Fabrication 1852. Arme au même numéro (clavette sans numéro). Six coups. Canon octogonal presque miroir de 7 ½ inch. Guidon en laiton. Sur le canon, marquage commercial sur une ligne : "- ADDRESS SAML. COLT NEW.YORK CITY-". Sur le tonnerre : „C“. Bronzage d'origine patiné presque intégral, partiellement taché. Barillet avec excellente conservation de la scène de la bataille navale, ainsi que "COLTS PATENT" et "S". Cadre, chien et levier de chargement avec restes de jaspage. A gauche du cadre : "COLTS/PATENT". Pontet en laiton avec env. 20% d'argenture conservée et les lettres „F“ et „T“. „Small trigger guard“. Poignée en noyer au même numéro avec traces d'âge et d'usage, laquage conservé à 70%. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 34 cm. Variante précoce de la nommés "Small Trigger Guard" dans un état supérieur à la moyenne. Colt Model 1851 Navy Percussion Revolver. Kaliber:.36Blackpowder. Seriennummer: 14122. Fertigung 1852. Nummerngleich (Keil ohne Nummer) sechschüssig. Oktagonaler 7 1/2 Inch Lauf mit fast blanker Seele. Messingkorn. Auf dem Lauf einzeilige Firmierung: "- ADDRESS SAML. COLT NEW.YORK CITY-". An der Laufwurzel "C". Nahezu vollständige, patinierte Originalbrünierung, teilweise fleckig. Trommel mit ausgezeichnet erhaltener Rollgravur "Seeschlachtszene" und "COLTS PATENT" sowie "S". Rahmen, Hammer und Ladepresse mit Resten der Bunthärtung, links am Rahmen "COLTS/PATENT". Messingabzugsbügel mit circa 20% erhaltener Versilberung und den Buchstaben "F" und "T". "Small Trigger Guard". Nummerngleicher Nussholzgriff mit Alters- und Gebrauchsspuren, der Originallack zu 70% erhalten. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34 cm. Frühe sogenannte "Small Trigger Guard" Variante in überdurchschnittlichem Zustand. This Colt Model 1851 was manufactured in late 1852. The barrel has a brass post front sight and is marked with the address "- ADDRESS SAML. COLT NEW.YORK CITY." The left side of the frame is marked "COLTS/PATENT." The cylinder has the Texas Navy scene. The revolver has the standard finishes and a one piece walnut grip. The action is fine, and the markings are clear. Etat 2-</p>	1 500
78	<p>Revolver Squareback Trigger Guard Colt Model 1851 Navy.. Calibre .36 PN. Numéro de série : 2986. Fabrication : 1851. Arme au même numéro sauf clavette. Six coups. Canon octogonal de 7 ½ inch, intérieur rugueux, corrodé. Sur le canon, marquage commercial sur une ligne : "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY-". Parties métalliques globalement à nue, légèrement tachées. Gravure du barillet à peine visible. A gauche du cadre : "COLTS/PATENT". Argenture d'origine encore présente à 40%. Poignée en noyer lisse avec restes du laquage d'origine et importantes traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 34 cm. Extrêmement rare, seulement 3000 pièces de cette variante furent produites. Squareback Trigger Guard Colt Model 1851 Navy Revolver, Kaliber: .36Blackpowder, Seriennummer: 2986. Fertigung 1851. Nummerngleich bis auf Keil, sechschüssig. Oktagonaler 7 1/2 inch Lauf mit rauer, narbiger Seele. Auf dem Lauf einzeilige Firmierung: "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY-". Metallteile größtenteils blank, leicht fleckig. Rollgravur kaum mehr sichtbar. Links am Rahmen: ""COLTS/PATENT"". Originale Versilberung noch zu 40% erhalten. Glatter, nummerngleicher Nussholzgriff mit Resten des Originallack und stärkeren Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34 cm. Extrem selten, nur circa 3000 Stück dieser Variante wurden gefertigt. The Model 1851 Navy is one of the most significant firearms in the history of Colt firearms and was the second most popular of all Colt percussion firearms after only the Model 1849 Pocket, and shared the longest production run of 1850-1873 with the latter. This early Navy was manufactured in 1851 and has the standard features for the Second Model which has the wedge under the screw unlike the First Model and retains the squareback trigger guard of the First Model. Only approximately 3,000 of these revolvers are estimated to have been manufactured given the serial number range of 1250-4200 includes some of the early Third Model revolvers. It has matching serial numbers except the wedge. Etat 3+</p>	2 100

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°15

Catalogue	Désignation	Adjudication
79	<p>Revolver U.S.N. Colt modèle 1851 Navy, Norfolk Navy Yard.. Calibre 36 PN. Numéros de série 59025 / 59303. Fabrication 1856. Canon et barillet avec numéro de série 59025, cadre, pontet, coin de verrouillage et axe de canon avec numéro de série 59303. Six coups. Canon de 7,5 inch avec canon presque brillant avec bon rofil de de rayures / fonds de rayures. Guidon en laiton et marquage sur une ligne "New York City" Address (Lefthanded) Marquages de réception de l'U.S. Navy, poinçon d'inspecteur „J.L.H.“ pour James L. Handerson. Le cadre avec „COLT/PATENT/US“. Surface polie, partiellement tachée. Cadre avec restes de jaspage. Barillet avec la gravure de la bataille navale de Campêche entre le Mexique et le Texas très bien conservée. Plaquettes de crosse en noyer sans numéro avec d'importantes traces d'âge et d'usage. Mécanique fonctionnelle. Longueur env. 34,5 cm. Seulement 615 Colt 1851 Navy ont été envoyé le 9 novembre à Norfolk.U.S.N. Colt Model 1851 Navy Revolver, Norfolk Navy Yard. Kaliber: .36 Blackpowder, Seriennummer 59025/59303. Fertigung 1856. Lauf und Trommel mit S/N 59025, Rahmen, Abzugsbügel, Keil und Laufachse mit S7N 59303, Sechsschüssig. 7,5 inch Lauf mit fast blanker Seele und gutem Feld/Zugprofil. Messingperkorn und einzeliger "New York City" Address (Lefthanded) US Navy Abnahme auf dem Kolbenboden, Inspektorenmarke "J.L.H." für James L. Handerson. Der Rahmen mit "COLT/PATENT/US". Oberfläche blank, teilweise fleckig. Rahmen mit Resten der Bunthärtung. Trommel mit sehr gut erhaltener Rollgravur der Seeschlacht "Battle of Campeche zwischen Mexico und Texas". Nussholzgriffschale ohne Nummer mit starken Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34,5 cm. Nur 615 Colt 1851 Navy wurden am 9. November nach Norfolk geschickt. U.S.N. Colt Model 1851 Navy Revolver, Norfolk Navy Yard. Caliber: .36 Blackpowder Serialnumber:59025/29303. Manufactured in 1856 and almost certainly seen use during the Civil War. Matching number 59025 for barrel and cylinder. Frame, wedge and the other main parts with number 59303 . Oktogonal 7,5 inch barrel, good bore with sharp profil. Brass pearl front sight. Casehardened Frame with "COLT/PATENT/US" marking. The top of the barrel has the one-line New York City address (lefthanded). An "U S N." mark is found on the butt also J.L.H inspector mark for James L. Handerson. The grip is without number, and looks of a hard use and age. Metal parts lost most of the original finish and been in a brown spotted patina. Mechanical function ok. Length circa 13,6 inch. Very rare, just 615 Navy pistols been delivered at Norfolk at Nov. 09. Etat 2-</p>	1 800
80	<p>Revolver Colt Modèle 1860 Army Fluted Cylindre. Calibre 44 PN. Numéro de série : 4957. Fabrication 1861. Arme au même numéro, y compris plaquettes de poignée. 6 coups. Canon presque miroir de 8 inch. Sur le canon, mention commerciale sur une ligne : "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". A gauche du cadre : "COLT'S / PATENT", barillet "Patented Sept. 10th 1850". Bronzage brillant du canon et du barillet presque entièrement conservé (petites rayures), moins dense à la poignée. Cadre et levier de chargement avec jaspage conservé. Marquage „S“ sous le canon. Plaquettes en noyer avec un petit éclat en bas à gauche, ainsi que des traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionne. Longueur environ 35,5 cm. Environ 4000 exemplaires de Colt Army à barillet „Fluted“ ont été produits jusqu'au numéro de série 8000. Colt Model 1860 Army Fluted Cylinder Revolver, Kaliber: .44Blackpowder, Seriennummer: 4957. Fertigung 1861. Nummerngleich incl. Griffschale, sechsschüssig. 8-inch Lauf mit nahezu spiegelblanker Seele. Auf dem Lauf einzeilige Firmierung: ""-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". Links am Rahmen: "COLT'S / PATENT". In der gefluteten Trommel: "Patented Sept. 10th 1850". Nahezu vollständig erhaltene Hochglanzbrünierung des Laufes (kleine Kratzer) und der Trommel, dünner am Griffstück. Rahmen und Ladepresse mit erhaltener Bunthärtung. Unter dem Lauf "S" gemarkt. Nussholzgriffschale mit kleinem Ausbruchunten links, sowie Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 35,5 cm. Es wurden nur ca. 4000 Colt Army mit gefluteter Trommel bis Seriennummer 8000 gefertigt. Made 1861, with an 8 inch, .44 caliber barrel, blue finish, brass trigger guard and wood stocks. This revolver is one of only about 4,000 Colt Model 1860 Army revolvers manufactured with the full fluted cylinder. These revolvers appear in the first 8,000 serial numbers and have a four-screw frame with recoil shields cut for an attachable shoulder stock. The barrel has the one-line New York address, the frame has "COLTS/PATENT," a cylinder flute has the patent marking, and matching numbers. Etat 1-</p>	2 900
81	<p>Revolver Colt Modèle 1860 Army Fluted Cylindre. Calibre .44 PN. Numéro de série : 4216. Fabrication 1861. Arme au même numéro (plaquettes sans numéro). 6 coups. Canon mat de 7 ½ inch. Sur le canon, mention commerciale sur une ligne : "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". A gauche du cadre : "COLT'S / PATENT", barillet : "Patented Sept. 10th 1850". Surface métallique fortemetn patinée. Cadre et levier de chargement avec jaspage assombri. Plaquettes en noyer avec traces d'âge et d'usage, intérieur complètement recouvert d'inscriptions au crayon (illisible). Mécanisme fonctionnel. Longueur environ 34 cm. Environ 4000 exemplaires de Colt Army à barillet „Fluted“ ont été produits jusqu'au numéro de série 8000. Colt Model 1860 Army Fluted Cylinder Revolver, Kaliber: .44Blackpowder, Seriennummer: 4216. Fertigung 1861. Nummerngleich (Griff ohne),sechsschüssig. 7 1/2 inch Lauf mit matter Seele. Auf dem Lauf einzeilige Firmierung: "-ADDRESS SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". Links am Rahmen: "COLT'S / PATENT". In der gefluteten Trommel: "Patented Sept. 10th 1850". Stark patinierte Metalloberfläche. Bunthärtung des Rahmen und der Ladepresse stark gedunkelt. Nussholzgriffschale mit Alters- und Gebrauchsspuren, Innensteg vollständig mit Bleistift beschriftet (unleserlich). Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34 cm. Es wurden nur ca. 4000 Colt Army mit gefluteter Trommel bis Seriennummer 8000 gefertigt. Made 1861, with an 7 1/2 inch, .44 caliber barrel, blue finish, brass trigger guard and wood stocks. This revolver is one of only about 4,000 Colt Model 1860 Army revolvers manufactured with the full fluted cylinder. These revolvers appear in the first 8,000 serial numbers and have a four-screw frame with recoil shields cut for an attachable shoulder stock. The barrel has the one-line New York address, the frame has "COLTS/PATENT," a cylinder flute has the patent marking, and matching numbers. Etat 3+</p>	1 700

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°16

Catalogue	Désignation	Adjudication
82	<p>Guerre de Sécession. Contrat Colt modèle 1860 Army Revolver . Calibre . 44 PN. Numéro de série 140987. Fabrication 1863. Arme entièrement au même numéro y compris les plaquettes de crosse. Canon de 8 inch avec canon miroir et excellent profil de rayures et fonds de rayures. Magnifique bronzage „bleu Colt“ d'origine quasiment conservé dans son intégralité, quelque peu éclairci au niveau du barillet. Gravure sur barillet de la bataille navale dans un excellent état. Partie métallique de la crosse avec 99 % du „bleu Colt“ d'origine et logement pour crosse amovible. Lame de guidon en maillechort. Sur le canon, adresse sur une ligne de „Colt New York“. Cadre et chien avec une excellente conservation du jaspage. A gauche du cadre „COLTS/PATENT“. Divers poinçons de contrôleurs. Plaquettes de crosse en noyer avec légères traces d'âge et d'usage. Cartouches de logos commerciaux en excellent état de conservation. Mécanique fonctionnelle. Longueur env. 35,5 cm. Le Colt Army 1860 était le revolver standard des troupes de l'Union durant la guerre de Sécession, malgré la dotation de plus de 125.000 Revolvers Colt livrés jusqu'à l'incendie ravageur de la manufacture Colt le 4 février 1864. Les exemplaires dans un état de conservation exceptionnel, comme l'exemplaire présenté ici, sont extrêmement rares et recherchés. Civil War U.S. Contract Colt Model 1860 Army Percussion Revolver Kaliber: .44Blackpowder Seriennummer 140987. Fertigung 1863. Komplett nummerngleich incl. Griffschale. 8 inch Lauf mit spiegelblanker Seele und ausgezeichnetem Feld/Zugprofil. Nahezu vollständig erhaltene, originale Brünierung im hervorragenden Coltblau, an der Trommel etwas dünner. Rollgravur der Seeschlachtszene in hervorragendem Zustand. Hinteres Griffband noch mit 99 % des originalen Coltblau und Ausfrassung für Anschlagenschaft. Neusilberblattkorn. Auf dem Lauf einzeilige "Colt New York" Adresse. Rahmen und Hahn mit vorzüglich erhaltener Bunthärtung, links am Rahmen "COLTS/PATENT". Diverse Subinspektorabnahmen. Nussholzgriffschale mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren. Beide Kartuschen in ausgezeichnete Erhaltung. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 35,5 cm. Der Colt Army 1860 war der Standardrevolver der Unionstruppen im US-Bürgerkrieg, obwohl mehr als 125.000 Colt Revolver bis zum verheerenden Brand bei Colt am 04.Feb.1864 geliefert wurden sind Stücke in solch herausragenden Zustand wie das hier angebotene extrem selten und gesucht. Civil War U.S. Contract Colt Model 1860 Army Percussion Revolver. Caliber: .44Blackpowder, serial number: 140987. 90 % original blue finish remains on the barrel, 90% original blue finish remains on the back strap and traces of blue remain on the cylinder. The bore is mirrorlike and with sharp grooves. 100 % of the cylinder scene remains. The hammer and frame retain 85% original vivid case colors and traces of original case colors remain on the loading lever. The brass front strap has an attractive appearance. The grip is very fine with "H" hand marked on the bottom and minimal handling marks. The cartouches are clear. Mechanically excellent. A solid original example of the Union's primary Civil War handgun. The Colt Model 1860 Army was the primary handgun of the Union Army during the Civil War. Over 125,000 were delivered before the famous fire at the Colt factory in February 1864. This one was manufactured in 1863 under contract with the U.S. Ordnance Department. The three screw frame is stamped "COLTS/PATENT" on the left side and is cut for a shoulder stock. The barrel has the one-line "NEW-YORK" address. The cylinder has the standard patent markings and naval scene. A script letter cartouche is stamped on each side of the grip. Matching full or partial serial numbers are on the frame, barrel, trigger guard, back strap, cylinder, wedge and cylinder pin. Etat 1-</p>	4 800
83	<p>Revolver Colt Model 1860 Army Civil. . Calibre .44 PN. Numéro de série : 166187. Fabrication : 1867. Arme au même numéro, y compris poignée. Six coups. Canon de 8 inch, intérieur corrodé. Parties métalliques complètement à blanc, partiellement corrodées. Sur le canon, marquage commercial sur une ligne : "Colt New York U.S. America". Poignée en noyer avec importantes traces d'âge et d'usage. "Three screw frame", bande de poignée arrière sans logement pour crosse amovible. Un piston manque. Mécanisme en ordre. Longueur : env. 35,5 cm. Civilian Colt Model 1860 Army Revolver, Kaliber: .44Blackpowder, Seriennummer 166187. Fertigung 1867. Nummerngleich incl. Griff, sechsschüssig. 8 inch Lauf mit korodierter Seele. Metallteile komplett blank, teilweise narbig. Auf dem Lauf einzeilige "Colt New York U.S. America" Adresse. Nussholzgriffschale mit starken Alters- und Gebrauchsspuren. "Three screw frame", hinteres Griffband ohne Ausfrassung für Anschlagenschaft. Ein Piston fehlt. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 35,5 cm. Colt Commercial Production Model 1860 Army revolver that was manufactured in 1867. The revolver has a three-screw frame and lacks the yoke cut-outs in the recoil shields and bottom of the back strap found on Civil War U.S. contract Model 1860 Army revolvers. The hammer spur has bordered knurling. All metalparts blank and with parts of corrosion. The top of the barrel is roll-stamped with the one line legend "-ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". "COLTS/PATENT" is stamped on the left side of the frame and "44 CAL" is stamped on the left shoulder of the trigger guard. The rebated cylinder is roll-stamped with the identifiable Texas Navy battle scene and "COLTS PATENT No", one nipple is missing. Matching serial number included the grip. The grip with heavy marks of age and use. Etat 3-</p>	1 100

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°17

Catalogue	Désignation	Adjudication
84	<p>Revolver Colt modèle 1861 Navy. Calibre.36 PN. Numéro de série : 18133. Fabrication 1864. Arme au même numéro, y compris poignée. Six coups. Canon rond de 7 ½ inch avec intérieur presque miroir. Marquage commercial sur une ligne : "-ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". A gauche du cadre "Colts/Patent", ainsi qu'au pontet : ".36Cal". Guidon en laiton. Excellent bronzage d'origine Colt brillant conservé sur canon et barillet à 90%. Gravure de la bataille navale entre le Texas et Mexico en excellent état. Jaspage du cadre et du levier de chargement conservés presque dans leur intégralité. Pontet en laiton avec patine, marquage „V“. Marquage „M“ sur le talon de crosse. Poignée avec laquage complet, légères traces de l'âge. Pas de restes d'argenture sur les parties visibles. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 34,5 cm. En comparaison des 200500 Colt Army und 272000 Colt 1851 Navy 1851, seuls 38843 Navy 1861 ont été produits. Ces exemplaires sont relativement rares. Colt Model 1861 Navy Percussion Revolver, Kaliber: .36Blackpowder, Seriennummer: 18133. Fertigung 1864. Nummerngleich incl. Griff, sechsschüssig. Runder, 7 1/2 inch Lauf mit fast spiegelblanker Seele. Einzeilige Firmierung: "-ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". Links am Rahmen "Colts/Patent" sowie am Abzugsbügel ".36Cal". Messingblattn Korn. Ausgezeichnete, originale Colt Hochglanzbrünierung an Lauf und Trommel zu 90% erhalten. Rollgravur "Seeschlacht Texas-Mexico" in herausragendem Zustand. Bunthärtung des Rahmens und der Ladepresse nahezu komplett erhalten. Messingabzugsbügel mit schöner Alterspatina. "V" am Bügel und "M" am Kolbenboden. Griff mit vollständiger Lackierung, leichte Altersspuren. Keine Spuren der Versilberung an den sichtbaren Stellen. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34,5 cm. Im Vergleich zu 200500 Colt Army und 272000 Colt 1851 Navy ist der 1861 Navy mit nur 38843 hergestellten Stücken relativ selten. These revolvers were used during the Civil War and also in the West. Only 38,843 of these revolvers were manufactured compared to over 200,500 of the Model 1860 Army and around 272,000 Model 1851 Navies making surviving examples desirable and those in high condition especially sought after. This revolver was manufactured in 1864 for the commercial market and may have been a private purchased sidearm used during the Civil War but also clearly very well cared for. It has the standard markings and features including all matching serial numbers (including the grip). 80% plus of the vibrant original case colors, 80 original bright high polish blue finish, smooth brown patina on the flaked areas of the barrel and cylinder, no visible silver plating on the trigger guard, and on the back strap, attractive aged patinas on the brass, general minor scratches. right. The grip is excellent and has nearly all of the high polish finish and minor lower edge wear. Mechanically excellent. These Model 1861 Navy revolvers are very difficult to find in high condition, especially those made during the war. Etat 1-</p>	2 600
85	<p>Revolver Colt modèle 1862 Police. Calibre .36 PN. Numéro de série : 29411. Fabrication : 1865. Arme au même numéro. Cinq coups. Canon rond de 6 ½ inch, intérieur mat à rugueux. Sur le canon, marquage commercial sur une ligne : "ADDRESS COL SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA". Bronzage brillant d'origine presque intégralement conservé, partiellement plus mince et légèrement taché. Cadre avec jaspage assombri. A gauche : "Colts/Patent". Pontet en laiton sans traces extérieurement visibles de l'argenture. A droite mention du calibre : ".36 CAL", en-dessous „4“. Plaquettes de crosse en noyer avec conservation du laquage, traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 29,5 cm. Colt Model 1862 Police Percussion Revolver, Kaliber: .36Blackpowder, Seriennummer: 29411. Fertigung 1865. Nummerngleich, fünfschüssig. Runder 6 1/2 inch Lauf mit leicht rauer Seele. Auf dem Lauf einzeilige Firmierung: "ADDRESS COL SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA". Originale Hochglanzbrünierung noch fast vollständig erhalten, teilweise dünner und leicht fleckig. Rahmen mit erkennbarer Bunthärtung, diese stark gedunkelt. Links "Colts/Patent". Messingabzugsbügel ohne äußerliche Spuren der Versilberung. Rechts Kaliberbezeichnung: ".36 CAL" darunter Nummer "4". Nummerngleiche Nussholzgriffschale mit erhaltenem Originallack, leichte Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 29,5 cm. Manufactured in 1865. The top of the barrel is marked "ADDRESS COL SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA" and the left side of the frame is marked "COLTS / PATENT". Matching numbers included the smooth one piece varnished walnut grip. The barrel and the cylinder retains most of the original blue finish (mostly in and around the protected areas) with the balance a brown patina. The frame and loading lever retain 60% + original case colors. The grip straps are without visible silver. The grip is excellent with most of the varnish remaining and some minor handling marks. Etat 2+</p>	1 800
86	<p>Revolver Colt Model 1862 Pocket Navy Centerfire Conversion. Calibre .38CF. Numéro de série : 316688. Cinq coups. Arme au même numéro sauf la clavette. Canon rond de 3 ½ inch, intérieur mat et légère corrosion. Guidon en laiton. Marquage commercial sur deux lignes : "COLT'S PT. F.A. MFG. Co./HARTFORD CT. U.S.A.". A gauche du cadre : "-PAT. JULY 25. 1871-/-PAT. JULY, 2, 1872,-", comme le calibre : ".31 Cal" avec surmarquage ".36 Cal". Nickelage fortement taché, uniquement conservé au barillet et au cadre. Gravure „l'attaque de la diligence postale“ encore bien visible. Pontet en laiton. Poignée au même numéro avec env. 70% du laquage d'origine conservé. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 22 cm. Colt Model 1862 Pocket Navy Centerfire Conversion Revolver, Kaliber: Colt.38CF. Seriennummer 316688. Fünfschüssig, nummerngleich bis auf Keil. Runder 3 1/2 inch Lauf mit matter, leicht rostiger Seele. Messingperkorn. Zweizeilige Firmierung: "COLT'S PT. F.A. MFG. Co./HARTFORD CT. U.S.A.". Links am Rahmen: "-PAT. JULY 25. 1871-/-PAT. JULY, 2, 1872,-", sowie Kaliber: ".31 Cal" mit ".36 Cal" überstempelt. Stark fleckige Vernickelung nur noch an Trommel und Rahmen erhalten. Rollgravur "Postkutschenüberfall" noch gut sichtbar. Messingabzugsbügel. Nummerngleicher Griff mit zu 70% erhaltenem Originallack. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 22 cm. The revolver retains 30% original nickel finish with a smooth gray patina. Some pitting is present. Much of the cylinder scene remains. The grip is with matching number and 70% of the original varnish remains. The wedge have serial number: 57224. Mechanically ok. Etat 3+</p>	600

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°18

Catalogue	Désignation	Adjudication
87	<p>Revolver Colt Round Barrel Pocket Navy conversion Richards-Mason avec éjecteur. Calibre .38 C.F. Colt. Numéro de série : 8305. 5 coups. Arme au même numéro sauf clavette. Canon rond 4 1/2 inch, mat et légère corrosion. Guidon grain d'orge en laiton. Gravure commerciale sur une ligne : "ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA". A gauche du cadre : "-PAT. JULY 25. 1871-/-PAT. JULY, 2, 1872,-", ainsi que ".36 Cal". Canon et barillet avec mince bronzage d'origine. Numéro de l'axe de barillet identique au numéro de montage „2494“. Barillet avec la gravure excellemment conservée de „l'attaque de la diligence postale“. Cadre avec restes de jaspage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse sans numéro avec laque d'origine presque entièrement conservée. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 24,5 cm. Conversion sur la base du système Richards-Mason avec un nombre d'exemplaires estimé à environ 2000 exemplaires entre 1873 et 1875. Très rare. Colt Round Barrel Pocket Navy Richards-Mason Conversion Revolver mit Ejector, Kaliber: Colt.38CF. Seriennummer: 8305. Fünfschüssig, nummerngleich bis auf Keil. Runder 4 1/2 inch Lauf mit matter, leicht rostiger Seele. Messingperlkorn. Einzeilige Firmierung: "ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA". Links am Rahmen: "-PAT. JULY 25. 1871-/-PAT. JULY, 2, 1872,-", sowie Kaliber: ".36 Cal". Lauf und Trommel mit sehr dünner, originaler Brünierung. Trommelachse nummerngleich zur Montagenummer "2494". Trommel mit ausgezeichnet erhaltener Rollgravur "Postkutschenüberfall". Rahmen mit Resten der Bunthärtung. Messingabzugsbügel. Holzgriff ohne Nummer mit fast komplettem Originallack. Mechanisch in Ordnung. Länge: circa 24,5 cm. Basierend auf dem Richards-Mason conversion System wurden zwischen 1873-1875 nur ca. 2000 Stück gefertigt. Sehr selten. 90% plus original finish (very thin) on the barrel, cylinder. 60% case colors. Aged patina on the brass trigger guard and scratches and dings. The grip is fine with nearly complete of the original varnish finish, small scrapes and dents. Mechanically ok. Wedge with serialnumber 6850. Assembly number "2494" on the loading gate and on the cylinder pin. Etat 2-</p>	1 850
88	<p>Revolver Colt modèle 1860 Army Conversion Richards Cartridge. Calibre .44CF. Numéro de série : 2093. Fabrication 1861. Arme au même numéro (clavette sans numéro). Six coups. Canon rond mat de 8 inch. Lame-guidon en laiton. Sur le canon, marquage commercial sur une ligne : "-ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". Bronzage d'origine patiné, partiellement taché. Petits points de corrosion. Barillet avec la scène de bataille navale encore reconnaissable. Numéro de montage identique "795". Cadre avec restes de jaspage. A gauche du cadre : "COLTS/PATENT". Pontet en laiton avec à gauche la lettre "C" et indication de calibre "44CAL". Poignée de crosse en noyer avec importantes traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 36 cm. Colt Model 1860 Army Richards Cartridge Conversion Revolver. Kaliber: .44CF. Seriennummer: 2093. Fertigung 1861. Nummerngleich (Keil ohne Nummer, sechsschüssig. Runder 8 Inch Lauf mit rauher Seele. Messingblattkorn. Auf dem Lauf einzeilige Firmierung: "-ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". Patinierte, originale Brünierung, teilweise fleckig. Kleine Stellen mit Korrosion. Trommel mit noch erkennbarer Rollgravur "Seeschlachtszene". Nummerngleiche Montagenummer "795". Rahmen noch mit erkennbarer Bunthärtung. Links am Rahmen "COLTS/PATENT". Messingabzugsbügel, links mit Buchstaben "C" und Kaliberbezeichnung "44CAL". Nummerngleicher Nussholzgriff mit starken Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 36 cm. This is one of only around 9,000 Richards conversions manufactured in 1871-1878 based on designs by Charles Brinckerhoff Richards</p>	1 900
89	<p>Revolver Colt Richards Mason conversion modèle 1860 Army gravure d'usine. Calibre .44 CF. Numéro de série : 152424. Fabrication 1864. Arme entièrement au même numéro y compris les plaquettes de crosse. Canon de 8 inch mat et légèrement corrodé avec bonnes rayures / fonds de rayures. Parties métalliques presque à blanc, légèrement tachées avec petites traces de corrosion. Sur le canon, inscription sur une ligne „ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-“ Gravure artisanale d'origine encore très bien conservée. Placage argent de la poignée seulement visible sur les parties recouvertes par la crosse. Grain d'orge en maillechort. Barillet presque à blanc avec la scène de bataille navale encore reconnaissable. Au cadre à gauche „Colt Patent“. Poignée de crosse monobloc avec réparation à droite, diverses traces d'âge et d'usage. Sur le cadre, à gauche et à droite, percement pour l'utilisation d'une crosse amovible. Diverses vis complètent le lot. Mécanique fonctionnelle. Longueur env. 35,5 cm. Factory engraved Colt Richards Mason Conversion Model 1860 Army Revolver. Kaliber: .44CF, Seriennummer: 152424. Fertigung 1864. Komplet nummerngleich incl. Griffschale. 8 inch Lauf mit matter, leicht korrodierter Seele und gutem Feld/Zugprofil. Metallteile nahezu blank, leicht fleckig mit kleinen Korrosionsspuren. Auf dem Lauf einzeilig "-ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". Originale Werksgravur noch sehr gut erhalten. Versilberung des Abzugsbügel nur auf den vom Griff verdeckten Stellen sichtbar. Neusilberblattkorn. Blanke Trommel mit noch zu erkennender Seeschlachtszene. Links am Rahmen "Colt Patent" Einteilige, nummerngleiche Griffschale mit rechtsseitiger Restauration, diverse Alter- und Gebrauchsspuren. Am Rahmen jeweils links und rechts angebrachte Bohrung zur Verwendung eines Anschlagschaftes. Diverse Schrauben ergänzt. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 35,5 cm Year of manufacture 1864, Matching numbers included grip. 8 inch barrel with matt bore and good grooves. Metalparts nearly bright sureface, without finish, few spotted parts. Factory engraving in good conditon. The trigger guard is nearly lost all of the silver plated finish. The top of the barrel is roll-stamped with the one-line legend: "-ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA-". "COLTS PATENT" is stamped in one line into banner on the left side of the frame. The cylinder is roll-engraved with the Texas Navy battle scene and "COLTS PATENT NO." Fine onepiece Ivory Grip with restored part on the right site. Few screws been changed. Three-screw frame with no stock cuts but with two non professional holes on both sites for using a stock. Mechanic works exelent. Length circa 14 inch. Etat 3-</p>	1 800

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°19

Catalogue	Désignation	Adjudication
90	<p>Revolver Colt Richards-Mason Conversion Model 1861 Navy commercial.. Calibre .38 CF. Numéro de série : 771. Fabrication : 1861. Arme au même numéro. Six coups. Clavette sans numéro. Canon de 7,5 inch avec intérieur presque miroir et excellentes rayures/fonds de rayures. Guidon nickelé. Marquage commercial sur une ligne : "New York U.S. America". 80% du nicklage d'origine conservé. Barillet avec gravure de la bataille de Campêche conservée. Même numéro de montage „1954“ à l'axe de barillet et à la trappe de chargement. Plaquettes de crosse au même numéro avec 70% du laquage d'origine conservé. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 34,5 cm. Conversion par Colt sur le système Richards Mason pour l'US Navy pour l'utilisation de la munition .38 à percussion centrale, après la guerre civile. Colt Richards-Mason Conversion Model 1861 Navy Revolver commercial. Kaliber: .38CF, Seriennummer 771. Fertigung 1861. Nummerngleich, sechsschüssig. Laufkeil ohne Nummer. 7,5 inch Lauf mit fast spiegelblanker Seele und hervorragendem Feld/Zugprofil. Vernickeltes Blattkorn, einzeilig "New York U.S. America" Address. 80% der originalen Vernickelung erhalten. Trommel mit erhaltener Rollgravur der Seeschlacht "Battle of Campeche zwischen Mexico und Texas". Nummerngleiche Montagenummer "1954" an Trommelachse und Ladeklappe Nummerngleiche Nussholzgriffschale mit 70% erhaltenem Originallack. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34,5 cm. Nach dem Bürgerkrieg für die US Navy bei Colt nach System Richards Mason auf Verwendung für .38 Centerfire Munition umgebaut. Colt Richards-Mason Cartridge Conversion Model 1861 Navy Revolver commercial. Caliber: .38CF Serialnumber: 771. Manufactured in 1861. Matching number. Wedge without number. Round 7,5 inch barrel. 80% of the nickel plate is preserved, shiny, close to mirror like bore with sharp profil. Nickel plated leave front sight. The cylinder with Seabattle scene (Battle of Campeche). The top of the barrel has the one-line New York U.S. America Address. The frame has "Colts/Patent" marking. Full matching full serial number included cylinder and grip. Grip with 70 % of the original varnish. "1954" is marked on the loading gate an the cylinder axis. Mechanical function ok. After the war, it was returned to Colt and converted for use with .38 centerfire ammunition for the U.S. Navy using the Richards-Mason system. Etat 2+</p>	1 800
91	<p>Revolver U.S.N. Colt Richards-Mason modèle 1851 Navy. . Calibre 38 CF. Numéro de série : 61155. Fabrication 1856. Même numéro sauf le barillet (numéro de série 56930), six coups. Coin de verrouillage sans numéro. Canon de 7,5 inch avec canon presque miroir et excellentes rayures / fonds de rayures. Guidon en laiton et mention commerciale, peu profonde et sur une ligne „ New York City“. Sous le canon, marquage „ R.W.M. Anker“ pour commandant Richard W. Meade de l'U.S. Navy. Autres marquages de réception de l'U.S. Navy sur le talon de crosse. Cadre avec marquage de patente usuelle sur 2 lignes de 1871 et 1872. Canon avec 15% du bronzage d'origine. Cadre avec restes de jaspage. Barillet avec bonne conservation de la gravure de la bataille navale de Campêche entre le Mexique et le Texas. Même numéro de montage „535“ à l'axe de barillet et trappe de chargement (Barillet 887). Plaquettes de crosse en noyer au même numéro avec d'importantes traces d'âge et d'usage. Début de fissure sur le côté droit. Mécanique fonctionnelle. Longueur env. 34,5 cm. Transformation après la guerre de Sécession par Colt pour l'U.S. Navy d'après le système Richard Mason pour l'utilisation du .38 CF. U.S.N. Colt Richards-Mason Model 1851 Navy Revolver. Kaliber: .38CF, Seriennummer 61155. Fertigung 1856. Nummerngleich bis auf Trommel (Seriennummer 86930, Sechsschüssig. Laufkeil ohne Nummer. 7,5 inch Lauf mit fast spiegelblanker Seele und hervorragendem Feld/Zugprofil. Messingperlkorn und sehr dünner, einzeiliger "New York City" Address. Unter dem Lauf Marke "R.W.M. Anker" für Commander Richard W. Meade der U.S. Navy. Weitere US Navy Abnahme auf dem Kolbenboden. Der Rahmen mit üblicher, zweizeiliger Patentinschrift von 1871 und 1872. Lauf mit 15% der originalen Brünierung. Rahmen mit Resten der Bunthärtung. Trommel mit vorzüglich erhaltener Rollgravur der Seeschlacht "Battle of Campeche zwischen Mexico und Texas". Nummerngleiche Montagenummer "535" an Trommelachse und Ladeklappe (Trommel 887) Nummerngleiche Nussholzgriffschale mit starken Alters- und Gebrauchsspuren. Beginnender Riss auf der rechten Seite. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34,5 cm. Nach dem Bürgerkrieg für die US Navy bei Colt nach System Richards Mason auf Verwendung für .38 Centerfire Munition umgebaut. U.S.N. Colt Richards-Mason Cartridge Conversion Model 1851 Navy Revolver. Caliber: .38CF Serialnumber: 61155. Manufactured in 1856 and almost certainly seen use during the Civil War. Matching number except the cylinder. Wedge without number. Oktogonal 7,5 inch barrel with 15 % rest of the original blue, shiny, close to mirror like bore with sharp profil. Brass pearl front sight. Casehardened Frame. The cylinder with excellent Seabattle scene (Battle of Campeche). The top of the barrel has the one-line New York City address (very thin), and the bottom has "R. W. M. [anchor]." markings of Commander Richard W. Meade of the U.S. Navy. An additional "U S N." mark is found on the butt. The frame has the two-line 1871 and 1872 patent marking. The matching full serial number is on the major parts aside from the cylinder which is numbered "86930". The grip is matching with the serial number, and looks of a hard use and age. Beginnig crack on the right site. "535" is marked on the loading gate and the cylinder axis. Mechanical function ok. Length circa 13,6 inch. After the war, it was returned to Colt and converted for use with .38 centerfire ammunition for the U.S. Navy using the Richards-Mason system. Etat 2+</p>	1 700

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Résultat sans frais

Page N°20

Catalogue	Désignation	Adjudication
92	<p>Revolver U.S.N. Colt Richards-Mason Conversion Modèle 1861 Navy. . Calibre .38 CF. Numéro de série : 4466. Fabrication 1861. Arme au même numéro, sauf barillet (numéro 6524). Six coups. Clavette sans numéro. Canon de 6 inch (raccourci), intérieur mat mais excellent profil de rayures et fond de rayures. Modification contemporaine du guidon en laiton et sur une ligne : "New York City". Sous le canon de marque "R.W.M. Anker" pour le commander Richard W. Meade de l'U.S. Navy. Divers poinçons de réception sur la plaque de poignée. Cadre avec mention commerciale, conforme entre 1871 et 1872, sur deux lignes. Canon avec 15% du bronzage d'origine. Cadre avec restes de jaspage. Barillet avec gravure peu profonde de la „Bataille de Campêche entre le Mexique et le Texas“. Numéro de montage „466“. Plaquettes de poignées en noyer au même numéro avec importantes traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 30 cm. Modification par Colt d'après le système Richards Mason après la guerre civile pour l'US Navy pour utilisation de la munition .38 CF. U.S.N. Colt Richards-Mason Model 1861 Navy Revolver. Kaliber: .38CF, Seriennummer 4466. Fertigung 1861. Nummerngleich bis auf Trommel (Seriennummer 6524), Sechsschüssig. Laufkeil ohne Nummer. 6 inch Lauf (gekürzt) mit matter Seele aber hervorragendem Feld/Zugprofil. Zeitgenössisch ergänztes Messingblattkorn, und einzeiliger "New York City" Address. Unter dem Lauf Marke "R.W.M. Anker" für Commander Richard W. Meade der U.S. Navy. Weitere US Navy Abnahme auf dem Kolbenboden. Der Rahmen mit üblicher, zweizeiliger Patentinschrift von 1871 und 1872. Lauf mit 15% der originalen Brünierung. Rahmen mit Resten der Bunthärtung. Trommel mit dünner Rollgravur der Seeschlacht "Battle of Campeche zwischen Mexico und Texas". Montagenummer "466" Nummerngleiche Nussholzgriffschale mit starken Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 30 cm. Nach dem Bürgerkrieg für die US Navy bei Colt nach System Richards Mason auf Verwendung für .38 Centerfire Munition umgebaut. U.S.N. Colt Richards-Mason Cartridge Conversion Model 1861 Navy Revolver Caliber: .38CF</p> <p>Serialnumber: 4466. Manufactured in 1861 and almost certainly seen use during the Civil War. Matching number except the cylinder. Wedge without number. Round 6 inch barrel (shortened) with 40% rest of the original blue, matt bore with sharp profil. Brass leave front sight (contemporary added). Casehardened Frame. The cylinder with thin Seabattle scene (Battle of Campeche). The top of the barrel has the one-line New York City address, and the bottom has "R. W. M. [anchor]." markings of Commander Richard W. Meade of the U.S. Navy. An additional "U S N." mark is found on the butt. The frame has the two-line 1871 and 1872 patent marking. The matching full serial number is on the major parts aside from the cylinder which is numbered "6524". The grip is matching with the serial number, and looks of a hard use and age. "466" is marked on the loading gate. Mechanical function ok. After the war, it was returned to Colt and converted for use with .38 centerfire ammunition for the U.S. Navy using the Richards-Mason system. Etat 2-</p>	1 650

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°21

Catalogue	Désignation	Adjudication
93	<p>Revolver Colt Single Action Army Scarce 44 Rimfire/Centerfire Black Powder . Calibre .44-40/.44 Rimfire. Numéro de série : 580. Fabrication vers 1875/76. extérieurement au même numéro. Canon raccourci de 5 ½ inch, intérieur corrodé, rayures / fonds de rayures faiblement conservés. Marquage commercial sur une ligne "--COLT'S PT. F.A. MFG. CO HARTFORD, CT. U.S.A.--", conforme au modèle. A gauche du cadre, numéros de brevets sur deux lignes difficilement lisibles. Parties métalliques fortement patinées, partiellement corrodées. Dans la trappe de chargement, numéro de montage „847“. Plaquettes de crosse en noyer plus tadvies avec importantes traces d'âge et d'usage et petits dommages. Manque le ressort principal. Longueur env. 28,5 cm. Cet exemplaire a le chien d'origine mais en plus l'ouverture angulaire pour cartouches métalliques. Peu d'exemplaires sont connus, qui peuvent à la fois utiliser des .44 Rimfire, ainsi que des .44-40 Centralfire. Le ressort de chien manque. Malgré les fortes traces d'usage, c'est un très rare exemplaire de Colt Single Action Army. En calibre .44 rimfire, seulement 1863 exemplaires ont été poduits entre 1875 et 1880 avec leur propre série de numéro. Beaucoup ont pris le chemin du Mexique où ils ont été souvent raccourcis pour permettre une meilleur prise en main. Colt Single Action Army 44 Rimfire/Centerfire Black Powder Revolver Kaliber .44-40/.44 Rimfire. Seriennummer: 580. Fertigung circa 1875/76. Soweit ersichtlich nummerngleich. Auf 5 1/2 inch gekürzter Lauf mit narbiger Seele, Feld/Zugprofil nur noch schwach erhalten. Korrekte, einzeilige "--COLT'S PT. F.A. MFG. CO HARTFORD, CT. U.S.A.--". Links am Rahmen kaum lesbar zweizeilige Patentdaten. Metallteile stark patiniert, teilweise narbig. In der Ladeklappe Montagenummer "847". Spätere zweiteilige Nussholzgriffschalen mit starken Gebrauchsspuren und kleinen Beschädigungen. Hauptfeder fehlt. Länge circa 28,5 cm. Diese Stück hat den originalen Hammer mit eingietetem Schlagbolzen (Rimfirebolzen abgebrochen) aber zusätzlich noch die eckige Öffnung für Randfeuerpatronen. Es sind wenige Stücke bekannt die den Gebrauch sowohl der Henry Rimfire als auch der .44-40 CF Patrone ermöglichen. Die Hahnfeder fehlt. Trotz der starken Gebrauchsspuren sehr seltener Colt Single Action Army. Im Kaliber .44 Rimfire wurden nur 1863 Stück zwischen 1875 und 1880 im eigenen Nummernbereich hergestellt. Viele fanden den Weg nach Mexiko wo häufig der Lauf zur besseren Handhabung gekürzt wurde. Scarce 44 Rimfire/Centerfire Black Powder Colt Single Action Army Revolver. This is a scarce Colt Single Action Army revolver that was chambered for the .44-40 cartridge but have also the Square hole for using .44 rimfire. Only 1,863 Single Action Army revolvers were chambered in this caliber. The 44 rimfire series was introduced in 1875 and they were serial numbered in their own range of 1 to 1863. The top of the barrel is marked with the correct one line block letter address. "--COLT'S PT. F.A. MFG. CO HARTFORD, CT. U.S.A.--" and the left side of the frame is marked with the two line, two patent date marking (barely visible). The matching serial number is marked on the bottom of the barrel under the ejector housing, on the frame, trigger guard and backstrap. The loading gate is marked with the assembly number "847". The hammer is original to the revolver and has a bordered checkered spur and is equipped with a riveted center firing pin. The revolver shows a hard use and age, Metalparts been spotted. The bore is poor with poor rifling. Blade front and "V" notch rear sights, early "bull's-eye" ejector rod head and fitted with later two piece heavy used and slightly damaged walnut grips. The barrel is shortened to 5 1/2 inch (Mexico ?). Mainspring is missing. Lenght circa 11,2 inch. Etat 3-</p>	2 000

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°22

Catalogue	Désignation	Adjudication
94	<p>Revolver Colt Single Action Army Scarce 44 Rimfire. . Calibre .44 Rimfire. Numéro de série : 648. Fabrication vers 1875/76. Visiblement au même numéro. Les vis de la poignée ne sont pas démontables. Canon raccourci à 4 ¾ inch avec intérieur mat et bon profil de rayures / fonds de rayures. Marquage commercial sur une ligne "--COLT'S PT. F.A. MFG. CO HARTFORD, CT. U.S.A.--" correct. A gauche du cadre, mentions de brevets sur deux lignes. Parties métalliques fortement patinées, partiellement corrodées. Dans la trappe de chargement, numéro de montage „66“. Poignée en noyer en une pièce avec importantes traces d'usage et petits dommages. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 27 cm. Malgré les fortes traces d'usage, c'est un très rare exemplaire de Colt Single Action Army. En calibre .44 rimfire, seulement 1863 exemplaires ont été produits entre 1875 et 1880 avec leur propre série de numéro. Beaucoup ont pris le chemin du Mexique où ils ont été souvent raccourcis pour permettre une meilleure prise en main. Colt Single Action Army .44 Rimfire Black Powder Revolver. Kaliber .44Rimfire, Seriennummer: 648. Fertigung circa 1875/76. Soweit ersichtlich nummerngleich, Schrauben des Griffbandes nicht lösbar. Auf 4 3/4 inch gekürzter Lauf mit matter Seele und gutem Feld/Zugprofil. Korrekte, einzeilige "--COLT'S PT. F.A. MFG. CO HARTFORD, CT. U.S.A.--". Links am Rahmen zweizeilige Patentdaten. Metallteile stark patiniert, teilweise narbig. In der Ladeklappe Montagenummer "66". Einteilige Nussholzgriffschale mit starken Gebrauchsspuren und kleinen Beschädigungen. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 27 cm. Trotz der starken Gebrauchsspuren sehr seltener Colt Single Action Army. Im Kaliber .44 Rimfire wurden nur 1863 Stück zwischen 1875 und 1880 im eigenen Nummernbereich hergestellt. Viele fanden den Weg nach Mexiko wo häufig der Lauf zur besseren Handhabung gekürzt wurde. Scarce 44 Rimfire Black Powder Colt Single Action Army Revolver. This is a scarce Colt Single Action Army revolver that was chambered for the .44 rimfire cartridge. Only 1,863 Single Action Army revolvers were chambered in this caliber. The 44 rimfire series was introduced in 1875 and they were serial numbered in their own range of 1 to 1863. The top of the barrel is marked with the correct one line block letter address. "--COLT'S PT. F.A. MFG. CO HARTFORD, CT. U.S.A.--" and the left side of the frame is marked with the two line, two patent date marking. The matching serial number is marked on the bottom of the barrel under the ejector housing, on the frame, trigger guard, cylinder and backstrap, the two screws of the backstrap can not be removed. The loading gate is marked with the assembly number "66". The hammer is original to the revolver and has a bordered checkered spur and is equipped with a riveted rimfire firing pin. The revolver shows a hard use and age, Metalparts been spotted. The bore is poor with fair rifling. Blade front and "V" notch rear sights, early "bull's-eye" ejector rod head and fitted with one piece heavy used and slightly damaged walnut grips. The barrel is shortened to 4 3/4 inch (Mexico?). Mechanic is very good. Length circa 10,6 inch. Etat 3+</p>	4 100
95	<p>Revolver Remington-Rider New Model Belt. Double action. Calibre .36 PN. Numéro de série : 821. Fabrication vers 1864. Arme au même numéro. Six coups. Canon octogonal de 4 ½ inch avec intérieur corrodé. Sur le canon, marquage commercial précoce sur deux lignes : "MANUFACTURED BY REMINGTONS ILION, N.Y./RIDERS. PT. AUG. 17, 1858, MAY 9, 1859". Finish d'origine fortement patiné, taché, partiellement corrodé. Pistons manquants. Plaquettes de crosse lisses avec importantes traces d'âge et d'usage, celle de droite avec un fêle traversant. Mécanisme défectueux (arrêtoir de barillet). Longueur : env. 31 cm. Rare Remington fabriqué entre 1863-1873 à seulement 5000 exemplaires. REMINGTON-RIDER D/A NEW MODEL BELT REVOLVER. Kaliber: .36Blackpowder, Seriennummer 821, Fertigung circa 1864. Nummerngleich, sechsschüssig. Oktogonaler 6 1/2 inch Lauf mit narbiger Seele. Auf dem Lauf frühe, zweizeilige Firmierung: "MANUFACTURED BY REMINGTONS ILION, N.Y./RIDERS. PT. AUG. 17, 1858, MAY 9, 1859". Stark patiniertes Originalfinish, fleckig teilweise narbig. Die geflutete Trommel nahezu blank. Pistons fehlen. Glatte Nussholzgriffschalen mit starken Alters- und Gebrauchsspuren, die rechte mit durchgehendem Riss. Mechanik defekt (Trommelarretierung). Länge circa 31 cm. Sehr seltener Remington Gesamtfertigung zwischen 1863-1873 nur circa 5.000 Stück Etat 3-</p>	850

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°23

Catalogue	Désignation	Adjudication
96	<p>Revolver Remington New Model Belt. Simple action. . Calibre .36 PN. Numéro de série : 3250. Arme au même numéro. Six coups. Canon octogonal de 6 ½ inch, intérieur miroir. Sur le canon, marquage commercial sur trois lignes : "PATENTED SEPT. 14, 1858/E. REMINGTON & SONS. ILION, NEW-YORK U.S.A./NEW-MODEL". Guidon en maillechort. Bronzage d'origine presque intégralement conservé, partiellement taché, points de corrosion isolés. Pontet en laiton. Poignées de crosse en noyer lisses sans numéro, avec conservation de laquage en grande partie. Légères traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 29,5 cm Le revolver New Model Belt a été fabriqué entre 1865 et 1873 à seulement 2500/3000 exemplaires environ seulement, modèles simple et double action confondus avaient leur propre série de numéros. Remington New Model Belt Percussion Revolver, Single Action, Kaliber: .36Blackpowder, Seriennummer: 3250. Nummerngleich, sechsschüssig. Oktogonaler 6 1/2 Inch Lauf mit blanker Seele. Auf dem Lauf dreizeilige Firmierung: ""PATENTED SEPT. 14, 1858/E. REMINGTON & SONS. ILION, NEW-YORK U.S.A./NEW-MODEL". Neusilberblattn Korn. Nahezu vollständige Originalbrünierung, teilweise fleckig, vereinzelt Närbchen. Messingabzugsbügel. Glatte Nussholzgriffschalen ohne Nummer, mit größtenteils erhaltenem Originallack. Leichte Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 29,5 cm. Vom New Model Belt Revolver wurden zwischen 1865-1873 nur circa 2.500-3.000 Stück gefertigt, Single Action als auch die Double Action Ausführung wurden im selben Seriennummerbereich gefertigt. Manufactured from 1865 to 1873 with a total production of about 2500-3000. Marked "PATENTED SEPT. 14, 1858/E. REMINGTON & SONS. ILION, NEW-YORK U.S.A./NEW-MODEL" on the top barrel flat. The matching serial number is marked on the left side of the frame under the grip, on the bottom barrel flat and on the trigger guard. Blade front sight, frame notch rear sight, blue finish brass trigger guard and fitted with smooth walnut grips. The revolver retains most of the original high polish blue finish with smooth gray patina on the balance. The grips are fine with much of the original varnish, some mild lower edge wear, and overall some minor dents and dings. Metalparts with a few pitted areas. The markings are clear. The action is excellent. Etat 2+</p>	1 200
97	<p>Revolver Remington Beals Navy. . Calibre .36 PN. Numéro de série 214. Fabrication 1861. Arme au même numéro. Six coups. Canon octogonal de 7 ½ inch, intérieur miroir. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "BEALS PATENT SEPT. 14. 1858/MANUFACTURED BY REMINGTONS' ILION. N.Y.". Bronzage brillant d'origine, uniquement conservé sur le canon, parties métalliques partiellement tachées. Pontet en laiton. Plaquettes de poignées lisses en noyer avec laquage d'origine majoritairement conservé, traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel : Longueur : env. 34 cm. Remington Beals Navy Percussion Revolver, Kaliber: .36Blackpowder, Seriennummer: 214. Fertigung 1861. Nummerngleich, sechsschüssig. Oktogonaler 7 1/2 inch Lauf mit blanker Seele. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: ""BEALS PATENT SEPT. 14. 1858/MANUFACTURED BY REMINGTONS' ILION. N.Y." Originale Hochglanzbrünierung nur noch auf dem Lauf erhalten, teilweise fleckige Metalloberflächen. Messingabzugsbügel. Glatte Nussholzgriffschalen mit größtenteils erhaltenen Originallack, Alters-und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34 cm. Only around 14,500 of the Beals Navy Model revolvers were manufactured circa 1861-62. 400-500 were purchased by the U.S. Army and many others were likely purchased by states or soldiers and pressed into service during the Civil War. Matching serial numbers are located on the bottom of the barrel, trigger guard tail, and left side of the butt. The barrel has a dovetailed German silver cone front sight and "BEALS PATENT SEPT. 14. 1858/MANUFACTURED BY REMINGTONS' ILION. N.Y.". The frame has the standard top strap groove rear sight. 70 % plus bright original blue finish on the barrel, traces of blue on the rear of the loading lever and the trigger, and otherwise mostly light gray and brown patina on the balance, some minor pitting, and scattered scratches and marks. The grips are also very good, small chips and wear at the lower edges, and light scratches. Mechanically fine. Etat 2+</p>	1 300

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°24

Catalogue	Désignation	Adjudication
98	<p>Guerre de Sécession Revolver Remington Model 1861 Army - Elliot loading lever.. Calibre 44PN. Numéro de série : 4710. Arme au même numéro sauf barillet (Nr 2836). Six coups. Canon octogonal de 8 inch avec intérieur miroir. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "PATENTED DEC. 17 1861/MANUFACTURED BY REMINGTONS' ILION. N.Y.". Surface avec environ 20% du bronzage brillant d'origine. Divers poinçons d'inspecteurs, pontet en laiton sans numéro. Plaquettes de crosse en noyer huilé, à l'intérieur, numéro de série au crayon illisible. La plaquette de gauche avec cartouche d'inspecteur : "BH" (Benjamin Hannis ?). Le levier de chargement "Elliot Patent" devait permettre à l'origine de démonter le barillet sans démontage du levier. Techniquement non au point, l'axe du barillet fut remplacé sur les exemplaires déjà fabriqués. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 36 cm. Civil War Remington Model 1861 Army Percussion Revolver (Elliot loading lever), Kaliber: .44Blackpowder, Seriennummer: 4710. Nummerngleich bis auf Trommel (2836), sechsschüssig. Oktogonaler, 8 inch Lauf mit spiegelblanker Seele. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: ""PATENTED DEC. 17 1861/MANUFACTURED BY REMINGTONS' ILION. N.Y." Oberfläche mit circa 20% der originalen Hochglanzbrünierung. Diverse Inspektorenmarken, Abzugsbügel aus Messing ohne Nummer. Geölte Nussholzgriffschalen, unleserliche Seriennummer mit Bleistift auf den Innenseiten. Die linke Griffschale mit Inspektorenkartusche: "BH" (Benjamin Hannis ?). Die Ladepresse "Elliot Patent" welches ursprünglich dazu dienen sollte, die Trommel ohne öffnen der Ladepresse zu entfernen, da technisch unbrauchbar wurden bei den bereits gefertigten Stücken die Trommelachsen ausgetauscht. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 36 cm. One of approximately 12,000 Model 1861 Army revolvers manufactured in 1862. This model is sometimes referred to as the "Old Army Model" and features the distinctive channel cut along the top of the loading lever to allow removal of the cylinder pin without dropping the loading lever (cylinder axis changed by Order of the Ordnance department). Marked "PATENTED DEC. 17 1861/MANUFACTURED BY REMINGTONS' ILION. N.Y." on the top barrel flat. The left side of the barrel and frame are marked with a "H", "S" and "A", a "S" on the trigger guard and the cylinder, A illegible serial number is marked on both grips. The German silver cone front sight is on a dovetail base and frame notch rear sight. Blue finish (ca 20 %) with brass trigger guard and fitted with smooth, oiled two piece walnut grips with a faint cartouche "BH" on the left side. Etat 2-</p>	1 900
99	<p>Remington Eliot Navy. Revolver en coffret d'origine.. Calibre .36 PN, numéro de série : 22100. Arme au même numéro. Fabrication vers 1862. Canon 3.3/8 inch. Canon mat avec bon profil de rayures / fond de rayures. Sur le canon, inscription sur deux lignes « Patented Sept.14. 1858/E.Remington&Sons.Ilion. New York. U.S.A. ». A gauche, sur canon et barillet, divers poinçons d'épreuve britanniques.Guidon en laiton inséré par queue d'aronde. Bronzage brillant d'origine conservé à 60% moins profond sur le canon. Presse de chargement d'après le système Eliot Patent 33932 du 17/12/1861 fraisé pour permettre le démontage du barillet selon le brevet. Dans un usage pratique ce système est inutilisable et de nouveau remplacé rapidement par le système éprouvé Beals patent de 1858. Les exemplaires disponibles, dont celui-ci, ont été modifié par le remplacement de l'axe de barillet. Pontet en laiton sans numéro de série. Plaquettes de crosse en noyer lisses avec légères traces d'usage. Ressort principal remplacé. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 34,5 cm. Arme dans son coffret d'origine en acajou, couvercle avec plaque de laiton, intérieur avec étiquette du fabricant « Robert Jones / Gun & Pistol Manufacturer / No3, Great Howards ! / Liverpool ». Notice d'origine avec presque l'ensemble des accessoires d'origine : flasque à poudre, flacon d'huile, boîtes de graisse et de pistons, baguette de nettoyage en fer et moule à balles. Il manque la clé. Dimensions d'env. 39,5x19,5x6cm. Remington Elliot Navy Revolver im original Kasten. Kaliber: .36Blackpowder, Seriennummer: 22100. Nummerngleich. Fertigung circa 1862. 7 3/8 inch Lauf mit matter Seele und gutem Feld/Zugprofil. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: "Patented Sept. 14. 1858/E.Remington&Sons.Ilion. New York. U.S.A.". Links am Lauf und der Trommel diverse britische Beschusstempel. Mittels Schwalbenschwanz eingeschlaufes, konisches Messingkorn. Originale Hochglanzbrünierung zu 60 Prozent erhalten am Lauf dünner. Ladepresse nach Elliot Patent 33932 vom 17.12.1861 ausgefräst um ein entfernen der Trommel bei arretierter Ladepresse zu ermöglichen. In der praktischen Handhabung aber unbrauchbar wurde kurz darauf wieder auf das bewährte Beals Patent von 1858 zurückgegriffen. Vorhandene Stücke, so auch dieses wurden durch ersetzen der Trommelachse modifiziert. Messingabzugsbügel ohne Nummer. Glatte Nussholzgriffschalen mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren. Hauptfeder ersetzt. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34,5 cm Im originalen, britischen Mahagonikasten, Deckel mit aufgelegter Messingplakete, die Innenseite mit Herstelleretikett "Robert Jones/Gun & Pistol Manufacturer/ No3, Great Howards !/ Liverpool". Originale Facheinteilung mit fast vollständigem originale Zubehör: Pulverflasche, Ölfläschchen, Fett- und Pistondose sowie Putzstock aus Eisen und Kugelzange. Schlüssel fehlt. Abmessungen circa 39,5x19,5x6cm. Etat 1-</p>	3 000

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°25

Catalogue	Désignation	Adjudication
100	<p>Revolver Remington New Model Army période Guerre de Sécession. Cadeau au Generalmajor de l'Union Grenville M. Dodge par Jay Gould.. Calibre .44 PN. Numéro de série : 40451. Fabrication vers 1863. Arme au même numéro. Six coups. Canon octogonal de 8 inch, intérieur miroir. Sur le canon, marquage commercial sur trois lignes : "PATENTED. SEPT. 14. 1858/E. REMINGTON & SONS. ILION, NEWYORK. U.S.A./NEW-MODEL". Guidon en maillechort. Bronzage brillant d'origine presque entièrement conservé, majoritairement éclairci, surtout au barillet. Jaspage au chien encore reconnaissable. Pontet en laiton avec restes d'argenture, ainsi que le poinçon „B“.</p> <p>Plaquettes de crosse lisses en noyer avec laquage préservé, à l'intérieur de la plaquettes droite numéro de série : 40451. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 34 cm. A droite de la surface libre du barillet, dédicace : "Presented to/Gen G.M. Dodge/-by-/Jay Gould". Après son temps de service, Dodge se tourne vers la construction du chemin de fer. Entre 1866 et 1870, il était ingénieur-directeur de la compagnie de chemin de fer Union Pacific Railroad. Dans cette fonction, il a contribué à la construction de la liaison transcontinentale. Bien que ce revolver a incontestablement été fabriqué durant la guerre civile, ce n'est sans doute que durant ses fonctions civiles que le Generalmajor Dodge fut remercié avec ce cadeau par l'investisseur et entrepreneur de chemin de fer Jay Gould. Civil War period Remington New Model Army Percussion Revolver, Geschenkwaaffe an Unions-Generalmajor Grenville M. Dodge von Jay Gould. Kaliber: .44Blackpowder, Seriennummer: 40451. Fertigung circa 1863. Nummerngleich, sechsschüssig. Oktagonaler 8 inch Lauf mit blanker Seele. Auf dem Lauf dreizeilige Firmierung ""PATENTED. SEPT. 14. 1858/E. REMINGTON & SONS. ILION, NEWYORK. U.S.A./NEW-MODEL". Konisches Neusilberkorn, originale Hochglanzbrünierung fast vollständig erhalten größtenteils dünn, Trommel fast blank. Bunthärtung am Hammer noch schwach zu erkennen. Messingabzugsbügel mit Resten der Versilberung sowie "B". Glatte Nussholzgriffschalen mit erhaltenem Originallack, die Innensteite der Rechten mit Seriennummer: 40451. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34 cm. Rechts auf der freien Fläche vor der Trommel, Geschenkschrift: "Presented to/Gen G.M. Dodge/-by-/Jay Gould". Nach dem Ende seiner Militärzeit widmete sich Dodge dem Eisenbahngeschäft. Zwischen 1866 und 1870 war er leitender Ingenieur der Eisenbahngesellschaft Union Pacific Railroad. In dieser Eigenschaft war er an der Erbauung der transkontinentalen Eisenbahnverbindung beteiligt. Obwohl dieser Revolver zweifelsfrei während des Bürgerkrieges gefertigt wurde, dürfte er Generalmajor Dodge erst im Zuge dieser Tätigkeit von dem Investor und Eisenbahnunternehmer Jay Gould überreicht worden sein. Present Civil War period Remington New Model Army Percussion Revolver dedicated to Major General Grenville M. Dodge from Jay Gould. The revolver is all original and retains most of the blue and casehardened finish (very thin). The finish thin and shows handling wear. The hammer retains small parts of the original case colors. The brass trigger guard retains circa 40% of the silver. The grips are in good condition with a few very minor handling and storage marks nearly the complete varnish. The action functions fine. Between 1866 and 1870 Dodge became the Union Pacific's chief engineer and thus a leading figure in the construction of the Transcontinental Railroad. Even the weapon was made during the civil war, it been later dedicated to Dodge by Jay Gould. Jason Gould or Jay Gould was an American railroad magnate and financial speculator who is generally identified as one of the Robber barons of the Gilded Age. His sharp and often unscrupulous business practices made him one of the wealthiest men of the late nineteenth century Etat 2-</p>	3 500
101	<p>Revolver U.S. Remington-Beals Army Model.. Calibre .44 PN. Numéro de série 1284. Fabrication vers 1862. Arme au même numéro (barillet seulement „2“). Six coups. Canon octogonal de 8 inch, intérieur corrodé. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "BEALS PATENT SEPT. 14. 1858/MANUFACTURED BY REMINGTONS' ILION. N.Y.". Surface complètement patinée. Divers poinçons d'inspection bien visibles. Cadre avec petite fissure sous la vis de détente. Plaquettes de crosse lisses en noyer, chacune avec cartouche d'inspecteur. Importantes traces d'âge et d'usage. La plaquette de gauche avec fêle. Mécanisme à revoir. Longueur : env. 36 cm. Très rare, seulement 1900 Beals Army Revolver furent fabriqués entre 1861 et 1862. U.S. Remington-Beals Army Model Percussion Revolver, Kaliber: .44Blackpowder, Seriennummer: 1284. Fertigung circa 1862. Nummerngleich (Trommel nur "2"), sechsschüssig. Oktagonaler 8 inch Lauf mit narbiger Seele. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: ""BEALS PATENT SEPT. 14. 1858/MANUFACTURED BY REMINGTONS' ILION. N.Y.". Komplet patinierte Oberfläche. Diverse gut sichtbare Inspektorenmarken. Rahmen mit kleinem Bruch unterhalb der Abzugsschraube. Glatte Nussholzgriffschalen, jeweils mit Inspektorenkartusche. Starke Alters- und Gebrauchsspuren. Die linke Griffschale mit Riss. Mechanik schwergängig, hackt teilweise. Länge circa 36 cm. Sehr selten, zwischen 1861-1862 wurden nur 1.900 Beals Army Revolver gefertigt. Etat 3-</p>	850

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°26

Catalogue	Désignation	Adjudication
102	<p>Revolver Remington New Model Army Civil War Martially Inspected.. Calibre .44 PN. Numéro de série : 31501. Arme au même numéro. Six coups. Canon octogonal de 8 inch, intérieur miroir. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "PATENTED SEPT. 14. 1858/E.REMINGTON & SONS. ILION. NEW YORK. U.S.A". Bronzage brillant d'origine conservé à env. 60% avec traces de port, taches et éclairci sur le barillet et sur le cadre. Divers poinçons de réception au canon, cadre et barillet. Plaquettes de crosse en noyer au même numéro avec légères traces d'âge et d'usage. La plaquette gauche avec cartouche d'inspecteur „BH“ (?) (Benjamin Hannis). Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 34,5 cm. Civil War Martially Inspected Remington New Model Army Percussion Revolver, Kaliber: .44Blackpowder, Seriennummer: 31501, Nummerngleich, sechsschüssig. Oktagonaler 8 inch Lauf mit spiegelblanker Seele. Auf dem Lauf die zweizeilige Standardbeschriftung "PATENTED SEPT. 14. 1858/E.REMINGTON & SONS. ILION. NEW YORK. U.S.A". Circa 60 % erhaltene, originale Hochglanzbrünierung mit Tragespuren, fleckig, an der Trommel und Rahmen dünner. Diverse Abnahmen an Lauf, Rahmen und Trommel. Nummerngleiche Nussholzgriffschalen mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren. Die Linke mit Inspektorenkartusche "BH" ? (Benjamin Hannis). Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34,5 cm. This is an example of one of the most widely used handguns of the Civil War. The Remington New Model Army was the primary revolver issued to Union cavalry after the fire at the Colt factory in 1863. The New Model Army was manufactured from 1863 to 1875 with a total production of approximately 122,000 and represented the last of Remington's .44 caliber percussion revolvers. The revolver has an 8 inch barrel, blued finish, casehardened hammer, fire blued trigger and brass trigger guard. The top barrel flat is marked: "PATENTED SEPT. 14. 1858/E. REMINGTON & SONS. ILION NEW YORK. U.S.A.". Small single letter inspection marks are stamped on most components. The serial number "19272" is located on the bottom barrel flat and left side of the frame under the grip. Partial hand-numbered "1501" on the underside of the grips. Fitted with smooth oiled walnut grips with circled script cartouche "BH"?(Benjamin Hannis) on the left grip. This revolver clearly saw use and has been well cared for, retaining 60% of the original high polish blue finish with some patches of brown patina throughout, The trigger guard has a lightly aged patina. Grips are very fine with some light handling marks. Mechanically excellent Etat 2-</p>	1 700
103	<p>Guerre de Sécession. Revolver Martially Inspected Remington New Model Army. . Calibre .44 PN. Numéro de série : 19272. Arme au même numéro. Six coups. Canon octogonal de 8 inch, intérieur miroir. Manque le guidon. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "PATENTED SEPT. 14. 1858/E.REMINGTON & SONS. ILION. NEW YORK. U.S.A". Bronzage brillant d'origine presque intégral avec traces de port et partiellement taché au barillet et éclairci sur le cadre. Divers poinçons de réception au canon, cadre et barillet. Plaquettes de crosse en noyer avec traces d'âge et d'usage, la gauche avec cartouche d'inspecteur illisible. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 34,5 cm. Civil War Martially Inspected Remington New Model Army Percussion Revolver, Kaliber: .44Blackpowder, Seriennummer: 19272, nummerngleich, sechsschüssig. Oktagonaler 8 inch Lauf mit spiegelblanker Seele. Korn fehlt. Auf dem Lauf die zweizeilige Standardbeschriftung "PATENTED SEPT. 14. 1858/E.REMINGTON & SONS. ILION. NEW YORK. U.S.A". Fast vollständige, originale Hochglanzbrünierung mit Tragespuren teilweise fleckig, an der Trommel und Rahmen dünner. Diverse Abnahmen an Lauf, Rahmen und Trommel. Nummerngleiche Nussholzgriffschalen mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren. Die Linke mit unleserlicher Inspektorenkartusche. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34,5 cm. This is an exceptional example of one of the most widely used handguns of the Civil War. The Remington New Model Army was the primary revolver issued to Union cavalry after the fire at the Colt factory in 1863. The New Model Army was manufactured from 1863 to 1875 with a total production of approximately 122,000 and represented the last of Remington's .44 caliber percussion revolvers. The revolver has an 8 inch barrel, blued finish, casehardened hammer, fire blued trigger and brass trigger guard. The top barrel flat is marked: "PATENTED SEPT. 14. 1858/E. REMINGTON & SONS. ILION NEW YORK. U.S.A.". Small single letter inspection marks are stamped on most components. The serial number "19272" is located on the bottom barrel flat and left side of the frame under the grip. Partial hand-numbered "19272" on the underside of the grips. Fitted with smooth oiled walnut grips with circled script cartouche on the left grip. Front sight blade is missing. This revolver clearly saw little use and has been well cared for, retaining 70% of the original high polish blue finish with some patches of brown patina throughout. The trigger guard has a lightly aged patina. The hammer retains nearly all of the dark case colors, and the trigger retains most of the fire blue finish. Grips are very fine with some light handling marks. Mechanically excellent. Etat 2-</p>	2 000

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°27

Catalogue	Désignation	Adjudication
104	<p>Revolver Remington New Model Police Improved. Calibre .38 RF. Numéro de série : 809. Fabrication vers 1863. Arme au même numéro. Cinq coups. Canon mat, rugueux, octogonal de 3 ½ inch. Sur le canon, marquage commercial sur 3 lignes : "PATENTED SEPT. 14, 1858, MARCH 17, 1863 /E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A./NEW MODEL". Bronzage brillant d'origine presque entièrement conservé au canon et au barillet, quelques légers points de corrosion isolés. Cadre net, légèrement taché. Pontet en laiton avec complète conservation de l'argenture d'origine. Arme également au même numéro de conversion : "245/85". Plaquettes de crosse lisses en noyer avec conservation à 90% du laquage d'origine, légères traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 20,5 cm. Production totale entre 1863 et 1888 d'env. 17.000 exemplaires. Improved Remington New Model Police Revolver, .38RF, Seriennummer: 809. Fertigung circa 1863. Nummerngleich, fünfgeschüssig. Oktagonaler 3 1/2 Inch Lauf mit rauher Seele. Auf dem Lauf dreizeilige Firmierung: "PATENTED SEPT. 14, 1858, MARCH 17, 1863 /E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A./NEW MODEL". Originale Hochglanzbrünierung am Lauf und der Trommel fast vollständig erhalten, teilweise leicht Närbchen. Rahmen nahezu blank, leicht fleckig. Messingabzugsbügel mit vollständiger Originalversilberung. Waffen ebenfalls nummerngleich mit conversionsnummer "245/85". Nummerngleiche, glatte Nussholzgriffschalen mit 90% erhaltenen Originallack, leichte Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 20,5 cm. Gesamtfertigung zwischen 1863-1888 circa 17.000 Stück. Etat 2-</p>	850
105	<p>Revolver Remington Improved New Model Pocket conversion cartouche. Calibre .32 RF. Numéro de série 11847. Arme au même numéro. Cinq coups. Canon mat, légèrement corrodé de 4 ½ inch. Sur le canon, marquage commercial sur trois lignes "Patented Sept. 14, 18587 E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A./New Model". Nickelage d'origine conservé à 70%. Numéro de conversion identique sur barillet et couvercle (1464). Plaquettes de crosse lisses en bois sombre de rose (?). A l'intérieur de la poignée, à côté du numéro de série, présence d'un autre numéro (17714). Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 23 cm. Remington Improved New Model Pocket Cartridge Conversion Revolver, Kaliber: .32 short RF, Seriennummer: 11847. Nummerngleich, fünfgeschüssig. Oktagonaler 4 1/2 Inch Lauf mit matter, leicht narbiger Seele. Auf dem Lauf dreizeilige Firmierung "Patented Sept. 14, 18587 E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A./New Model". Originale Vernickelung noch zu 70% erhalten. Conversionnummer an Trommel und Deckel nummerngleich (1464). Glatte dunkle Rosenholz ? Griffschalen. Auf der Kolbeninnenseite neben der Seriennummer weitere Nummer (17714). Mechanisch in Ordnung. Länge circa 23 cm Etat 2+</p>	800
106	<p>Revolver Remington „Improved“ New Model Belt gravé d'usine. Calibre .38 Rimfire. Numéro de série : 42645. Fabrication entre 1869 et 1873. Arme au même numéro (numérotation type de Remington). Sous le canon „645“, sous la plaquette de crosse gauche „42645“, barillet et plaque de recouvrement de mécanisme 472. Numéro de montage „39“ y compris les 2 plaquettes de crosse. Canon de 6 ½ inch brillant avec bonnes rayures / fonds de rayures. Nickelage et dorures du barillet conservés à 60%. Très belle gravure artisanale Remington avec courbes et lignes. Sur le canon, apposition de la firme „ Patented Sept. 14. 1858 March 17. 1863/E. Remington & Sons, Ilion. New York. U.S.A./New Model“. Très bonne plaquettes de crosse en ivoire avec légères traces d'âge et d'usage, fine patine et craquelures du temps. Vis de plaquettes de crosse remplacée. Mécanique fonctionnelle. Longueur d'env. 31 cm. Revolver Remington extrêmement rare, fabriqué en très peu d'exemplaires et encore moins en calibre à percussion annulaire en version gravée. Factory Engraved Remington 'Improved' New Model Belt Revolver Kaliber: .38 Rimfire, Seriennummer: 42645. Fertigung zwischen 1869 und 1873. Nummerngleich (typische Nummerierung bei Remington) Unter dem Lauf "645" unter der linken Griffschale 42645, Trommel und Verschlussplatte 472. Waffe komplett nummerngleich mit Montagenummer: 39 incl. beider Griffschalen. 6 1/2 inch Lauf mit blanker Seele und gutem Feld/Zugprofil. Vernickelung beziehungsweise Vergoldung der Trommel, Ladepresse und der Kleinteile zu 60 % erhalten. Sehr gute Remington Werksgravur mit Ranken und Linien. Auf dem Lauf Firmierung: "Patented Sept. 14. 1858 March 17. 1863/E. Remington & Sons, Ilion. New York. U.S.A./New Model" Sehr gute Elfenbeingriffschalen mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren, feiner Patina und kleinen Altersrissen. Griffschalenschraube ergänzt. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 31 cm. Extrem seltener Remington Revolver der nur in geringen Stückzahlen gefertigt wurde, noch weniger wurden ab Werk für Randfeuerpatronen und graviert ausgeliefert. Manufactured as a cartridge revolver around 1870-1873. Matching number with assambling nummer "39" included the grip. The 6 1/2 inch barrel has a scroll and line engraving, a rounded front sight blade, and the three-line address, patent, and "NEW MODEL" marking. Very fine bore with sharp rifeling. The frame has burst pattern engraving on top at the breech, primarily scrollwork backed by punch-dot patterns elsewhere, some line pattern accents, and gadroon designs on the sides of the frame at the front. The cylinder is engraved with fine scrollworks. 50% of the original nickel plating and of the gold plating remaining, otherwise mostly gray patina on the frame, patches of aged. Original nickel plating on the trigger guard with aged patina, and minor overall wear. The ivory grips are fine and have numerous age cracks, attractive natural tones, and minor handling and storage wear. Mechanic excellent. Length circa 12,2 inch. Very rare. Etat 2+</p>	3 000

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°28

Catalogue	Désignation	Adjudication
107	<p>Revolver U.S. Navy Marked Remington New Model Navy Cartridge Conversion. . Calibre .38 CF. Numéro de série 45114. Arme au même numéro. Six coups. Canon octogonal de 7 ¼ inch avec intérieur presque miroir. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes "PATENTED DEC. 17. 1861/MANUFACTURED BY REMINGTON ILION.N.Y.". Sur le tonnerre, poinçon ancre pour l'U.S. Navy. Guidon défectueux, décalé. Finish d'origine sombre, fortement patiné. Plaquettes de crosse lisses en noyer avec traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 34 cm. Extrêmement rares, seuls 1000 exemplaires ont été convertis en .38 CF en 1875. U.S. Navy Marked Remington New Model Navy Cartridge Conversion Revolver, Kaliber: .38CF, Seriennummer: 45114. Nummerngleich, sechsschüssig. Oktagonaler 7 1/4 inch Lauf mit fast blankem Lauf. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: "PATENTED DEC. 17. 1861/MANUFACTURED BY REMINGTON ILION.N.Y." An der Laufwurzel Ankermarke für die U.S. Navy. Defektes, verschobenes Korn. Dunkles, stark patiniertes Originalfinish. Glatte Nussholzgriffschalen mit starken Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34 cm. Extrem selten, es wurden 1875 nur 1.000 Stück bei Remington auf .38CF umgebaut. One of the 1,000 U.S. Navy Remington New Model Navy revolvers converted to the .38 centerfire by Remington in 1875. The top of the barrel is stamped with a small U.S. Navy anchor just ahead of the frame. The top of the barrel also has the standard factory markings. An ejector is fitted on the right side of the barrel, and a loading gate is on the right side of the frame. The metal surfaces have numerous nicks and scratches and a dark patina. The grips are with moderate handling wear. Etat 3+</p>	1 800
108	<p>Revolver Remington New Model Navy Conversion "Improved Navy".. Calibre .38RF. Numéro de série : 1092. Arme au même numéro. Six coups. Canon octogonal de 7 ½ inch, intérieur mat. Sur le canon, marquage commercial sur trois lignes : "PATENTED SEPT. 14. 1858. March 17. 1863 / E.REMINGTON & SONS. ILION. NEW YORK. U.S.A / NEW-MODEL". Bronzage brillant d'origine conservé à 80% sur le canon, éclairci par endroit, légèrement taché. Lors de la conversion, le barillet a été remplacé à neuf, d'où la conservation quasiment complète du bronzage du barillet. Sous le canon, comme sur le côté gauche de la crosse, numéro de série d'origine „42456". Plaquettes de crosse en noyer huilé au même numéro (1092) avec traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 34,5 cm. Remington New Model Navy Conversion Revolver ("Improved Navy"), Kaliber: .38RF, Seriennummer: 1092. Nummerngleich, sechsschüssig. Okatgonaler 7 1/2 inch Lauf mit matter Seele. Auf dem Lauf dreizeilige Firmierung:"PATENTED SEPT. 14. 1858. March 17. 1863 / E.REMINGTON & SONS. ILION. NEW YORK. U.S.A / NEW-MODEL". Zu 80 % erhaltene, originale Hochglanzbrünierung auf dem Lauf, teilweise dünn, leicht fleckig. Der Rahmen nahezu blank. Da bei der Konvertierung die Trommel erneuert wurde ist diese noch nahezu komplett mit erhaltener Hochglanzbrünierung. Unter dem Lauf sowie auf der linken Kolbenseite die ursprüngliche Seriennummer "42456". Nummerngleiche, geölte Nussholzgriffschalen (1092) mit Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34,5 cm. Manufactured circa 1863-1875. These conversion revolvers were dubbed as the "Improved Navy" revolvers. Furnished with a new six shot .38 Rim fire cylinder. A loading gate and side rod ejector were installed on the right side of the barrel and frame. The top barrel flat is marked: "PATENTED SEPT. 14. 1858 March 17. 1863 / E.REMINGTON & SONS. ILION. NEW YORK. U.S.A / NEW-MODEL". The serial number is located on the bottom barrel flat and left side of the frame under the grip, both match. Pinch blade front sight and grooved top strap rear sight. Brass trigger guard with matching number. The revolver has been converted to cartridge using a new cylinder. "42456" is stamped under the loading lever beneath the serial number as well as on the left grip frame. Finished with oiled walnut grips. Etat 2-</p>	1 550

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°29

Catalogue	Désignation	Adjudication
109	<p>Revolver Remington Model 1875 Single Action Army.. Calibre .44-40. Numéro de série : 504. Fabrication : 1875. Arme au même numéro. Six coups. Canon rond de 7 ½ inch, intérieur miroir. Sur le canon, marquage commercial "E.REMINGTON & SONS. ILLION. N.Y. U.S.A.". Nickelage d'origine conservé à 75%. Tête de vis bleuies d'origine. A gauche du cadre, marquage conforme du calibre : ".44". Plaquettes de crosse lisses en noyer avec légères traces d'âge et d'usage. Sur la partie intérieure, gravé dans le bois : "JL HAY" et "EL PASSO 14". Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 34 cm. Sans doute le meilleur contrat militaire sur le plan technique. 1883, le Interior Department passe une commande de 1300 exemplaires pour la police indienne et le Mexique pour 1000 exemplaires. Avec une production totale de 25.000 exemplaires, ce revolver est particulièrement recherché par les collectionneurs et présenté ici en un excellent état. Remington Model 1875 Single Action Army Revolver. Kaliber: .44-40, Seriennummer: 504, Baujahr 1875. Nummerngleich, sechsschüssig. Runder 7 1/2 inch Lauf mit blanker Seele. Auf dem Lauf einzeilige Firmierung "E.REMINGTON & SONS. ILLION. N.Y. U.S.A.". Originale Vernickelung zu 75 % erhalten. Original gebläute Schraubenköpfe. Links am Rahmen übliche Kaliberbezeichnung ".44". Glatte Nussholzgriffschalen mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren. Auf den Innenseiten eingeritzt: "JL HAY" und "EL PASSO 14". Mechanisch in Ordnung. Länge circa 34 cm. Obwohl technisch besser und ausgereifter ist kein U.S. Militärkontrakt bekannt. 1883 wurden allerdings vom Interior Department 1.300 Stück für die Indianerpolizei in den Reservaten erworben. Weitere 10.000 Stück orderte Ägypten und 1.000 wurden von Mexikobestellt. Bei einer Gesamtfertigung von circa 25.000 Stück ein gesuchter, sehr seltener Revolver in ausgezeichnetem Zustand. An excellent and totally original example of a Remington Model 1875 Single Action Army Revolver. These revolvers were manufactured circa 1875 to 1889 with a total production of only about 25,000. The top of the barrel is marked "REMINGTON & SONS. ILLION. N.Y. U.S.A.". The left side of the frame is stamped "44" in front of the cylinder indicating the revolver is chambered for the .44-40 cartridge. The serial/batch number is marked on the left side of the frame under the grip. All nickel finish, manufactured without a lanyard on the butt, and fitted with smooth two-piece walnut grips. On the inner site are graffiti "JL HAY" and "EL PASSO 14". Considerable mystery surrounds the Model 1875. There are no known U.S military contracts. In 1883 about 1,300 nickel plated revolvers were purchased by the Interior Department for use by Indian Police on the Western reservations, 10,000 were purchased by the Egyptian Government and the Mexican Government purchased 1,000 in the 1880s. Etat 1-</p>	2 700
110	<p>Revolver Remington Model 1890 Single Action Army. . Calibre .44 C.F.W. Numéro de série : 1330. Arme au même numéro. Six coups. Canon rond de 5 ¾ inch, intérieur mat. Marquage commercial sur une ligne : "Remington Arms Co.Illion N.Y.". Le nickelage d'origine est totalement absent. Surface légèrement corrodée. A gauche du cadre, désignation du calibre ".44 C.F.W.". Plaquettes de crosse en caoutchouc vulcanisé avec logo Remington, celle de gauche abîmée. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 29,5 cm. Entre 1891 et 1896, seulement 2020 exemplaires de ces Remington très recherchés ont été fabriqués. Remington Model 1890 Single Action Army Revolver, Kaliber: .44 C.F.W. Seriennummer: 1330. Nummerngleich, sechsschüssig. Runder, 5 3/4 inch Lauf mit matter Seele. Einzeilige Standardfirmierung "Remington Arms Co.Illion N.Y." Ehemalige Vernickelung fehlt zur Gänze, leicht narbige Oberfläche. Links am Rahmen Kaliberbezeichnung ".44 C.F.W.". Hartgummigriffschalen mit Remington Logo, die Linke beschädigt. Fangriemenöse. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 29,5 cm. Zwischen 1891 - 1896 wurden nur circa 2020 Stück dieses bei Sammlern gesuchten Remington gefertigt. Scarce original example of a Remington Model 1890 Single Action Army revolver that was manufactured in the 1891-1894 era. The revolver has the distinctive round barrel that lacks the web beneath the ejector housing found on Model 1875 Remington revolvers. The barrel has a nickel-silver front sight blade. The butt has the lanyard ring that was standard on Model 1890 revolvers. The two-piece black hard rubber grips are checkered and have the Remington "RA" monogram in a panel at the top (left one with damage). The top of the barrel is roll-stamped with the one-line legend "REMINGTON ARMS CO. ILION, N.Y.". The caliber designation "44 C.F.W." is stamped in small letters on the left side of the frame. Remington manufactured approximately 2,020 Model 1890 Single Action Army revolvers between 1891 and 1896. Examples of the Model 1890 Single Action Army revolver are difficult to find and are some of the most sought after Remington handguns. The revolver has a deep brown patina and is without the original nickel plated finish. There are traces of flash pitting on the metal surface. The action is tight and functions perfectly. This is an original example of a scarce Remington Model 1890 Single Action Army revolver. Etat 3-</p>	2 550

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°30

Catalogue	Désignation	Adjudication
111	<p>Guerre de Sécession. Revolver U.S. Inspected Rogers & Spencer Army Model. . Calibre .44 PN. Numéro de série 464. Arme au même numéro de série, y compris les plaquettes de crosse. Six coups. Canon octogonal de 7,5 inch avec intérieur miroir et beau profil de rayures. Bronzage d'origine conservé à 70%, partiellement patiné et aminci, traces de frottements. Sur le cadre, marquage du fabricant : "Rogers & Spencer Utica N.Y". Canon et cadre avec poinçons de réception "H", "W" et "B". Plaquettes de crosse lisses en noyer sans marquage d'inspection. Poinçon d'inspection „B“ dans sa partie inférieure. Mécanisme fonctionnel. Longueur : 34 cm. Arme intéressante de la guerre de Sécession. 5000 revolvers ont été produits dans le cadre du "1864 Ordnance Department contract", la plupart livrés cependant à partir de 1865. U.S. Inspected Rogers & Spencer Army Model Percussion Civil War Revolver, Kaliber: .44Blackpowder. Seriennummer: 464. Nummerngleich, inkl Griffschalen. Sechschüssig. 7,5"-Oktagonallauf mit spiegelblanker Seele und gutem Zug-/Feldprofil. Beriebene, zu 70% Originalbrünierung, teilweise patiniert und dünn. Auf der Rahmenbrücke Herstellerbezeichnung "Rogers & Spencer Utica N.Y". Lauf und Rahmen mit diversen Abnahme "H", "W" und "B". Glatte Nussholzgriffschalen ohne Inspektorenmarke, Unterseite mit Inspektorenmarke "B". Mechanisch in Ordnung. Länge 34 cm. Interessante Waffe des US-Bürgerkriegs. 5000 Revolver wurden im Rahmen des "1864 Ordnance Department contract" bestellt, die meisten aber erst 1865 geliefert. This is an example of one of the approximately 5000 percussion revolvers manufactured circa 1863-65 by Rogers & Spencer of Willow Dale, New York, (which is near Utica). The U.S. Ordnance contract was for 5,000 revolvers, 1,500 to be delivered by the end of April 1865 and the balance by September of 1865. There is no record of issuance of any of the revolvers, due to the Civil War ending. The top strap is marked "ROGERS & SPENCER/UTICA NY". Matching serial number are marked on the bottom barrel flat, left side of the frame, cylinder, loading lever and on the butt. There are small single letter "B", "H" and "W" inspection marks on most of the parts, including the bottom of each grip panel. The revolver retains 70% original blue finish (thin) mixed with extensive smooth brown patina is finished blue with a casehardened hammer, trigger and loading lever assembly. Brass cone front, frame notch rear sights and fitted with smooth walnut grips without cartouche Etat 1-</p>	1 770
112	<p>Épée d'artillerie à pied modèle 1832 des États-Unis. Fabriquée en 1851. Lame de gladius droite à double tranchant de 48,5 cm. Sur les côtés fabricant : Ames ainsi qu'en face : "US / 1851". Sur l'agrément du sous-inspecteur des quillons "L.H." sur le côté opposé "R.H.K.W." Manche monobloc en laiton avec une belle patine. "US Eagle" sur le pommeau des deux côtés. Dans l'étui en cuir rétréci, la chape et la plaque buccale en laiton. Sur le numéro de plaque à lèvres : « 701 » et sur la chape « 32 ». La lame légèrement piqué vers les quillons. Longueur totale : 67 cm. L'épée d'artillerie à pied américaine modèle 1832 a été calquée sur la mie française 1816 et a été utilisée des deux côtés pendant la guerre civile. Model 1832 US Foot Artillery Sword, Fertigung 1851. Gerade, zweischneidige 48,5 cm Gladiusklinge. Auf den Seiten Hersteller : Ames sowie gegenüberliegend: „US/1851“. An der Parierstange Subinspektorabnahme „L.H.“ gegenüberliegend „ R.H.K.W.“ Eintelliger Griff aus Messing mit wunderschöner Patina. Am Knauf zu beiden Seiten „US Eagle“. In zugehöriger, geschrumpfter Lederscheide. Ort- und Mundblech aus Messing. Am Mundblech Nummer : „701“ sowie am Ortblech „32“. Die Klinge fleckig zur Parierstange hin leicht narbig. Gesamtlänge: 67 cm. Das US Foot Artillery Sword Model 1832 war dem französischen mie 1816 nachgebildet und fand während des Bürgerkriegs auf beiden Seiten Verwendung. Model 1832 US FOOT ARTILLERY SWORD. AMES, 1851: Issued to US Artillery and Infantry until 1870. Cast Brass Pommel with National Eagle, Grip resembling Feathers and Cross Hilt as one piece. Scabbard is Black Leather with brass mounts. , Blade 19" long with Three fillers on Each Side. Sub-Inspectors mark: „L.H.“ on the opposite side: „R.H.K.W.“ The iron blade shows spots of corrosion on the surface. Modeled after the French mie 1816 Artillery sword, it was adopted into American service around 1832 Etat 2-</p>	350
113	<p>Fusil Enfield Pattern 1853 Rifle Musket. Réplique de Parker Hale. Canon rond, rayé, bronzé avec intérieur miroir en calibre .577. Poinçon d'épreuve PN. Sur la partie supérieure, marquage commercial : "Parker Hale Ltd. Birmingham" et hausse réglable. Platine à percussion marquée "Krone/"P-H" et "Parker-Hale". Chien et platine jaspés. Crosse en noyer avec éléments en fer ou laiton. Poinçon "Parker Hale Ltd" à droite sur la joue de crosse. Traces d'usage, traces de coups sur la crosse. Parties métalliques avec rouille atmosphérique. Bandoulière correcte. Protège-piston. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 140 cm. Enfield Pattern 1853 Rifle Musket, Replica von Parker Hale. Runder, brüniertes, gezogener Lauf mit blanker Seele im Kaliber .577, Schwarzpulverbeschuss. Auf der Oberseite Firmierung "Parker Hale Ltd. Birmingham" und verstellbare Visierung. Perkussionsschloss, die Schlossplatte gemarkt "Krone/"P-H" und "Parker-Hale". Hahn und Schlossplatte buntgehärtet. Nussholzvollschaft mit Eisen- und Messinggarnitur. Stempel "Parker Hale Ltd" rechts auf dem Kolben. Gebrauchsspuren, Schaft stellenweise bestoßen. Metallteile leicht flugrostig. Korrekter Riemen. Pistonschoner. Mechanisch in Ordnung. Länge 140 cm Etat 3+</p>	370

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°31

Catalogue	Désignation	Adjudication
114	Fusil Enfield Pattern 1858 Short Rifle. Réplique de Parker Hale. Canon rond, rayé, bronzé avec intérieur miroir en calibre .577. Poinçon d'épreuve PN. Sur la partie supérieure, marquage commercial "Parker Hale Ltd. Birmingham" et hausse réglable. Visée match rajoutée ultérieurement. Platine à percussion marquée "Krone/"P-H" et "Parker-Hale". Chien et platine jaspés. Crosse en noyer avec éléments en fer et en laiton. Poinçon "Parker Hale Ltd" à droite de la joue de crosse. Baguette de chargement de remplacement en fer. Traces d'usage, crosse avec traces de coups par endroit. Visée dioptré ultérieure supprimée. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 125 cm. Enfield Pattern 1858 Short Rifle, Replica von Parker Hale. Runder, brüniertes, gezogener Lauf mit blanker Seele im Kaliber .577, Schwarzpulverbeschuss. Auf der Oberseite Firmierung "Parker Hale Ltd. Birmingham" und verstellbare Visierung. Späteres Match Tunnelkorn. Perkussionsschloss, die Schlossplatte gemarkt "Krone/"P-H" und "Parker-Hale". Hahn und Schlossplatte buntgehärtet. Nussholzvollschäft mit Eisen- und Messinggarnitur. Stempel "Parker Hale Ltd" rechts auf dem Kolben. Eiserner ergänzter Ladestock. Gebrauchsspuren, Schaft stellenweise bestoßen. Späteres Diopter-Visier entfernt. Mechanisch in Ordnung. Länge 125 cm Etat 2-	380
115	Fusil Remington Mod. 1863 Zouave Rifle. Fabrication Antonio Zoli. . Calibre .58 PN. Numéro de série : 32339. Canon miroir, longueur 33 inch (84 cm). Poinçon d'épreuve. Hausse à 3 planchettes. Tenon de baïonnette. Platine avec aigle américain. Bronzage d'origine intégralement conservé au canon. Chien et platine jaspés. Eléments métalliques de crosse en laiton. Crosse laquée avec logement de piston (avec piston de rechange), anneaux de bélières. Baguette de rechargement correcte. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 125 cm. Remington Mod. 1863 Zouave Rifle, Antonio Zoli. Kal. .58 Perk., Seriennummer: 32339. Blanker Lauf, Länge 33" (84 cm). Gültiger Beschuss. Drei Visierklappen. Seitengewehrwarze. Schlossplatte mit American Eagle. Vollständige, originale Brünierung am Lauf. Hahn und Schlossplatte buntgehärtet. Beschläge Messing. Lackierter Holzschäft mit Pistonfach (mit Ersatzpiston), beide Riemenbügel. Korrekter Ladestock. Mechanisch in Ordnung. Länge 125 cm. Etat 2-	200
116	Fusil Springfield modèle 1863 Rifle Musket type 2. Réplique japonaise. . Calibre .58 PN. Numéro de série : 1881. Distribution via la firme Orion. Absence de poinçon d'épreuve. Traces d'usures assez importantes, particulièrement à la crosse. Avec bretelle. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 141 cm. Mise à prix : 50,- euro. Etat II-III SPRINGFIELD MODEL 1863 RIFLE MUSKET TYPE 2, Replica Japan, Kaliber: .58Blackpowder. Seriennummer: 1881. Vertrieb durch Firma Orion Ohne Beschuss. Stärkere Abnutzungsspuren besonders am Schaft. Mit Riemen. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 141 cm Etat 3+	185
117	Carabine Gallager modèle 1860. Réplique de Wischo, Erma Werke. . Calibre 54 PN. Numéro de série : 000007. Canon rayé miroir de 22 1/2 inch à bascule. Poinçon d'épreuve 1974. Platine avec marquage "Gallager Mod. 1860 Mfd. by Erma Werke. Made in Germany" et logo du grossiste "Wischo". Ensemble du système et canon avec bronzage d'origine. Crosse avec logement de patch avec piston de rechange. Anneau de cavalerie. Parties métalliques partiellement rouillées. Mécanisme fonctionnel. Longueur totale : env. 100 cm. Avec numéro de série 000007, un des premiers exemplaires fabriqué par la firme Erma et recherché par les collectionneurs. Etat général très améliorable avec un bon nettoyage. Gallager Mod. 1860 Karabiner, Replica von Wischo, Erma Werke. Kaliber: .54Blackpowder. Seriennummer: 000007. blanker, gezogener 22 1/2 Inch Kipplauf. Gültiger Beschuss 1974. Schlossplatte gemarkt mit "Gallager Mod. 1860 Mfd. by Erma Werke. Made in Germany" und Logo des Großhändlers "Wischo". Gesamtes System und Lauf mit vollständiger Originalbrünierung. Holzschäft mit Patchbox mit Ersatzpiston. Reitstange mit Ring. Metallteile teilweise rostig. Mechanisch in Ordnung. Gesamtlänge 100cm. Mit Seriennummer 7 einer der Ersten dieses unter Erma Sammlern gesuchten Stückes. Durch Reinigung stark zu verbessern. Etat 3+	370
118	Fusil 1863 Rifle Musket - S.N. & W.T.C. for Massachusetts.. Calibre .58 PN. Canon de 40 inch, intérieur mat et rugueux, avec hausse planchette. Sur le tonnerre, millésime „1863“, ainsi que „I.C.“ et à gauche marquage „V / P/ Eaglehead“ et marquage d'inspection „L.D.“. Platine à percussion avec millésime „1863“, "Eagle/U.S." et marquage commercial : "S.N. & W.T.C. FOR MASSACHUSETTS" (Présence des poinçons „U“ sur les anneaux de grenadières en fer, conformément aux exemplaires S. Norris & W.T. Clement.). Plaque de couche avec poinçon „US“ et numéro „39“. A droite de la joue de crosse WCG“. Crosse en noyer avec traces d'âge et d'usage, petits éclats et légèrement repassée. Cartouche d'inspecteur superficiellement conservé. Parties métalliques nettoyées et légèrement tachées. Baguette de chargement d'origine en fer. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 142,5 cm. 1863 RIFLE MUSKET - S.N. & W.T.C. FOR MASSACHUSETTS, Kaliber: .58Blackpowder. Rauer, 40 Inch Lauf mit Klappensvisier. An der Laufwurzel Jahreszahl "1863" sowie "I.C.". sowie links Proomark: "V / P/ Eaglehead" und Inspectormark "L.D.". Perkussionsschloss mit Jahreszahl "1863", "Eagle/U.S." und Firmierung: "S.N. & W.T.C. FOR MASSACHUSETTS" (S. Norris & W.T. Clement. Eiserner Garnitur mit üblichen Marken "U" an den Laufbändern. Kolbenkappenlappen mit "US" Stempel und Nummer: "39" Rechts am Kolben "WCC". Nussholzvollschäftung mit Alters- und Gebrauchsspuren, kleine Ausbrüche und leicht überarbeitet. Inspektorenkartusche nur schwach erhalten. Metallteile gereinigt und leicht fleckig. Originaler eiserner Ladestock. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 142,5 cm. This is a 1863 rifle musket produced for the state of Massachusetts In 1863. The pattern is the 1863 pattern with the screw clamp barrel bands. 11.000 were made in 1863 and 1864. This one is blank metal with scattered pitting. Most of the markings are strong, clear and readable. The cartouche on the left side of the stock is to recognize. The wood is lightly reworked. Etat 3+	1 300

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°32

Catalogue	Désignation	Adjudication
119	<p>Sharps M-1853 Slant Breech Saddle Ring Carbine. . Calibre : .52 PN. Numéro de série : 14935. Arme au même numéro. Numéro d'assemblage 26. Canon rond de 21 ½ inch avec intérieur légèrement mat. Canon avec bronzage d'origine éclairci et marquage commercial sur trois lignes : "SHARPS RIFLE / MANUFG. CO. / HARTFORD CONN.". Hausse „Early pattern" conforme (pre RS Lawrence patent). A gauche sur le tonnerre poinçon d'inspection profond „L". Marquage "SHARPS/PATENT/1848" ainsi que sur la platine "SHARPS/PATENT/1852". Anneau de cavalerie Sharps 1852 Patent Primer System. 9 inch. Parties en bois en noyer. Crosse avant avec grenadière conforme en laiton. Au talon de crosse, logement de patch, à l'intérieur du couvercle "1126", plaque de couche en laiton. Parties bois et métal avec diverses traces d'âge et d'usage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 95 cm. Sharps M-1853 Slant Breech Saddle Ring Carbine, .52Blackpowder. Seriennummer: 14935, nummerngleich, Montagenummer 26. Runder 21 1/2 inch Lauf mit leicht matter Seele. Lauf mit originaler, dünner Brünierung und dreizeiliger Firmierung: "SHARPS RIFLE / MANUFG. CO. / HARTFORD CONN." Korrektes " early pattern" (pre RS Lawrence patent) Visier. Links an der Laufwurzel tiefe Inspektorenmarke "L". Auf dem oberen Schwanzschraubenblatt Patentinschrift: "SHARPS/PATENT/1848" sowie links auf der Schlossplatte: "SHARPS/PATENT/1852". Sharps 1852 Patent Primer System. 9 inch Reitstange mit Ring. Nussholzschäftung. Vorderschaft mit korrektem Lauftring aus Messing. Am Kolben Messing Patch box, im Deckel Nummer: "1126". Kolbenkappe aus Messing. Holz- und Metallteile mit diversen Alters- und Gebrauchsspuren. Mechanisch in Ordnung. Länge: circa 95 cm. This Sharps Model 1853 Slanting Breech Carbine is in about fine condition. The gun shows use, but no abuse and remains extremely crisp and sharp throughout. The gun is clearly marked on the lock plate, to the rear of the hammer: "SHARP's / PATENT / 1852" This is the earlier patent marking. The tang of the carbine is marked "SHARPS / PATENT / 1848" along with the serial number 14935. The matching serial number is present under the barrel. The top of the barrel is marked in three lines: "SHARPS RIFLE / MANUFG. CO. / HARTFORD CONN.". The left flat of the barrel is marked with a military style sub-inspectors mark, a single "L". Overall this is a very crisp and fine displaying example of a fairly scarce and very collectible Sharps carbine. These guns often show up in very rough condition, as they tended to see heavy use both before and during the Civil War. Many of these guns went west with early settlers and pioneers and saw double duty both protecting and feeding those hearty Americans. Although this gun is within the range of potential John Brown carbines, it is not listed as one of the known John Brown guns. A rare example of the Sharps Model 1853 Slanting Breech Carbine. About 10,500 of the carbines were produced between 1854 and 1857. The Sharps family of breech loading carbines is probably the most famous and recognizable breech-loading percussion arms to be developed during the American Civil War era. The "Sharps" was the invention of Christian Sharps who was born in New Jersey sometime in 1811. In 1830 Christian went to work at the famous US Armory at Harpers Ferry, under the direction of firearms inventor and interchangeable parts pioneer John Hall. Sharps worked at Harpers Ferry for over a decade, learning the arms making trade, as well as the early concepts of assembly line production. In 1848 Sharps received his first patent for a breech-loading carbine. A.S. Nippes of Mill Creek, PA produced the first Sharps patent firearms in 1849 and 1850. By 1851, Sharps formed the Sharps Rifle Manufacturing Company in Hartford, CT. As the company was not yet ready to produce arms, Sharps entered into an agreement with Robbins & Lawrence of Windsor, VT to manufacture arms for him. By 1852 RS Lawrence (formerly of Robbins & Lawrence) moved to Hartford and became the master armorer of the new Sharps Rifle Manufacturing Company. The transition to the production of guns at the Sharps Rifle Manufacturing Company was rather slow, and many of the Model 1853 carbines were produced by Robbins & Lawrence. The Sharps Rifle Manufacturing Company finally took over production in Hartford in October of 1856. Like most of the Sharps produced arms, the guns were serial numbered consecutively, with all models in production at that time within the same serial number series. Each model did not begin with serial number "1", but instead received a number representing its place in the production of all Sharps firearms. This means that other models do appear within the serial number range of the M-1853 carbine, which is generally considered to be from about 9,000 to 19,000. The Sharps M-1853 Carbine was produced with a variety of sling bar and ring arrangements, and the sporting models were often produced without the sling bar system. All of the M-1853 "Slant Breech"</p>	2 400

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°33

Catalogue	Désignation	Adjudication
120	<p>Carabine Sharps New Model 1863 Saddle Ring Carbine Cartridge Conversion To 50-70. . Calibre .50-70 Gov. Numéro de série : C3631. Canon rond de 22 inch avec intérieur miroir. Bronzage d'origine intégral du canon sans aucun marquage (Remplacement du canon ?). Hausse Lawrence Patent. Boitier de système avec jaspage d'origine presque intégral. Têtes de vis encore bleuies dans l'ensemble. Anneau de cavalerie. Excellente crosse en noyer en deux parties avec cartouche d'inspecteur „DFC“ (David F. Clark), celui-ci recouvert de poinçons. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 99 cm. Malgré la modification en .50-70 Gov, le "Lawrence pellet priming device" est encore obligatoirement en place. Sharps New Model 1863 Saddle Ring Carbine Cartridge Conversion To 50-70. Kaliber: .50-70Gov. Seriennummer: C3631. Runder 22 inch Lauf mit spiegelblanker Seele. Vollständige, originale Brünierung des Laufes gänzlich ohne Beschriftung (Austauschlauf ?). Lawrence Patent Visier. System mit nahezu vollständiger Bunthärtung. Schraubenköpfe noch größtenteils gebläut. Reitstange mit Sattelring. Ausgezeichneter, zweiteiliger Nussholzschaft mit Inspektorenkartusche"DFC" (David F. Clark) Diese mit mit Punzen überschlagen. Mechanisch in Ordnung. Länge circa. 99 cm. Obwohl auf .50-70Gov. umgerüstet ist das "Lawrence pellet priming device" zwangsläufig noch vorhanden. Fine Sharps New Model 1863 Saddle Ring Carbine Cartridge Conversion to 50-70 Civil War production Sharps New Model 1863 percussion breach loading carbine converted by Sharps to chamber the .50/70 metallic cartridge circa 1867. It has a blued barrel with stud mounted blade front sight and a folding ladder rear sight graduated to "8" with the R.S. Lawrence patent information on the base. The casehardened receiver has a metallic cartridge breech block and hammer but retains the percussion Lawrence pellet priming device. The stock and forearm are oil finished straight grain American walnut held by a single case hardened barrel band. The barrel is without any marking or company rollstemp.(Factory changed ?) The serial number "C3631" is stamped on the upper receiver tang. The side plate and right side of the receiver have the standard "C.SHARPS" and "R.S. LAWRENCE" patent markings. Additional Sharps patent markings are visible on the left side of the receiver.The stock is stamped with the "DFC" (under a iregular hallmark graffiti) Etat 2+</p>	1 900
121	<p>Carabine Sharps New Model 1863 Saddle Ring Carbine Cartridge Conversion To 50-70. . Calibre .50-70 Gov. Numéro de série : C19632. Canon rond de 22 inch avec intérieur miroir. Bronzage d'origine intégral du canon avec marquage commercial sur deux lignes : "SHARPS RIFLE/MANUFG. Co./HARTFORD CONN.". Hausse Lawrence Patent. Sur la queue de culasse, marquage usuel "New Model 1863". A gauche du canon, "F.E.A.W.". Boitier de système avec jaspage d'origine presque intégral. Têtes de vis encore bleuies dans l'ensemble. Anneau de cavalerie. Excellent crosse en noyer en deux parties avec cartouche d'inspecteur „DFC“ (David F. Clark). Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 99 cm. Malgré la modification en .50-70 Gov, le "Lawrence pellet priming device" est encore obligatoirement en place. Sharps New Model 1863 Saddle Ring Carbine Cartridge Conversion To 50-70. Kaliber: .50-70Gov. Seriennummer: C19632. Runder 22 inch Lauf mit spiegelblanker Seele. Vollständige, originale Brünierung des Laufes mit zweizeiliger Firmierung: ""SHARPS RIFLE/MANUFG. Co./HARTFORD CONN.". Lawrence Patent Visier. An der Laufwurzel üblicher "New Model 1863" Stempel. Links am Lauf "F.E.A.W.". System mit nahezu vollständiger Bunthärtung. Schraubenköpfe noch größtenteils gebläut. Reitstange mit Sattelring. Ausgezeichneter, zweiteiliger Nussholzschaft mit Inspektorenkartusche"DFC" (David F. Clark). Mechanisch in Ordnung. Länge circa. 99 cm. Obwohl auf .50-70Gov. umgerüstet ist das "Lawrence pellet priming device" zwangsläufig noch vorhanden. Fine Sharps New Model 1863 Saddle Ring Carbine Cartridge Conversion to 50-70 Civil War production Sharps New Model 1863 percussion breach loading carbine converted by Sharps to chamber the .50/70 metallic cartridge circa 1867. It has a blued barrel with stud mounted blade front sight and a folding ladder rear sight graduated to "8" with the R.S. Lawrence patent information on the base. The casehardened receiver has a metallic cartridge breech block and hammer but retains the percussion Lawrence pellet priming device. The stock and forearm are oil finished straight grain American walnut held by a single case hardened barrel band. The top of the barrel is roll stamped "SHARPS RIFLE/MANUFG. Co./HARTFORD CONN." ahead of the rear sight. "NEW MODEL 1863" is stamped between the rear sight and the receiver. The left flat is marked "F E.A.W." The serial number "C19632" is stamped on the upper receiver tang. The side plate and right side of the receiver have the standard "C.SHARPS" and "R.S. LAWRENCE" patent markings. Additional Sharps patent markings are visible on the left side of the receiver.The stock is stamped with the "DFC" ribbon cartouche found on most .50-70 government contract conversions. It is also fitted with a saddle ring bar and ring. Etat 1+</p>	1 700

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°34

Catalogue	Désignation	Adjudication
122	<p>Carabine Sharps New Model 1863 Saddle Ring Cartridge Conversion To 50-70. . Calibre .50-70 Gov. Numéro de série : C43812. Canon rond de 22 inch avec intérieur mat, légèrement corrodé. Bronzage d'origine intégral du canon avec marquage commercial : "SHARPS RIFLE/MANUFG. Co./HARTFORD CONN.". Hausse Lawrence Patent. Sur la queue de culasse, marquage usuel "New Model 1863". A gauche du canon, "C" ainsi que „R.S.L.“ (Robert S. LaMotte). Boîtier de système avec 70% du jaspage d'origine. Anneau de cavalerie. Crosse en noyer en deux parties, légèrement repassée, avec cartouche d'inspecteur „DFC“ (David F. Clark) à peine visible. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 99 cm. Malgré la modification en .50-70 Gov, le "Lawrence pellet priming device" est encore obligatoirement en place. Sharps New Model 1863 Saddle Ring Carbine Cartridge Conversion To 50-70. Kaliber: .50-70Gov. Seriennummer: C43812. Runder 22 inch Lauf mit matter, leicht narbiger Seele. Vollständige, originale Brünierung des Laufes mit Firmierung: ""SHARPS RIFLE/MANUFG. Co./HARTFORD CONN.". Lawrence Patent Visier. An der Laufwurzel üblicher "New Model 1863" Stempel. Links am Lauf "C" sowie "R.S.L." (Robert S. LaMotte). System mit 70 % der Bunthärtung. Reitstange mit Sattelring. Leicht überarbeiteter, zweiteiliger Nussholzschaft, Inspektorenkartusche"DFC" (David F. Clark) kaum mehr sichtbar. Mechanisch in Ordnung. Länge circa. 99 cm. Obwohl auf .50-70Gov. umgerüstet ist das "Lawrence pellet priming device" zwangsläufig noch vorhanden. Sharps New Model 1863 Saddle Ring Carbine Cartridge Conversion to 50-70 Civil War production Sharps New Model 1863 percussion breach loading carbine converted by Sharps to chamber the .50/70 metallic cartridge circa 1867. It has a blued barrel with stud mounted blade front sight and a folding ladder rear sight graduated to "8" with the R.S. Lawrence patent information on the base. The casehardened (circa 70 %) receiver has a metallic cartridge breech block and hammer but retains the percussion Lawrence pellet priming device. The reworked stock and forearm are oil finished straight grain American walnut held by a single case hardened barrel band. The top of the barrel is roll stamped "SHARPS RIFLE/MANUFG. Co./HARTFORD CONN." ahead of the rear sight. "NEW MODEL 1863" is stamped between the rear sight and the receiver. The left flat is marked "C" and "R.S.L."(Robert S. LaMotte).The serial number "C43812" is stamped on the upper receiver tang. The side plate and right side of the receiver have the standard "C.SHARPS" and "R.S. LAWRENCE" patent markings. Additional Sharps patent markings are visible on the left side of the receiver.The "DFC" ribbon cartouche is barely visible. It is also fitted with a saddle ring bar and ring. Etat 2-</p>	1 600
123	<p>Colt Model 1855 Military Percussion Revolving Rifle. . Calibre .20 Gauge. Numéro de série : 2162. Fabrication entre 1855 et 1864. Arme au même numéro. Cinq coups. Canon rond de 31 5/16 inch, lisse. Marquage commercial sur une ligne : "COL. COLT HARTFORD CT. U.S.A.". Hausse 300 et 600 yards. Parties métalliques en fer. Au pontet, cassure au niveau du logement de vis. Dans le logement de crosse, tête de nettoyage pour baguette d'origine en laiton. Baguette de nettoyage en fer plus tardif. Crosse en noyer avec traces d'âge et d'usage. Parties métalliques repassées et modification du calibre de .56 en .20 Gauge. Mécanisme fonctionnel. Longueur env. 125,5 cm. Colt Model 1855 Military Percussion Revolving Rifle. Kaliber:.20Gauge. Seriennummer: 2162. Fertigung zwischen 1855-1864.Nummerngleich,fünfschüssig. Runder 31 5/16 inch Lauf mit glatter Seele. Einzelilige Firmierung: "COL. COLT HARTFORD CT. U.S.A." auf der Rahmenbrücke Zweiblättriges Expressvisier mit 300 und 600 yard Einteilung. Eiserne Garnitur, am Abzugsbügel, Bruchstelle an der Schraubenbohrung. Im Kolbenklappenfach der originale Putzstockaufsatz aus Messing. Nussholzvollschäftung mit Alters- und Gebrauchsspuren. Späterer Putzstock aus Eisen.Metallteile überarbeitet und das Kaliber von .56 auf 20gauge geändert. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 125,5 cm. Caliber .20Gauge(changed from .56)Serialnumber: 2162. Manufactured from 1856 to 1864. These rifle have a root-type side hammer, 5-shot fluted cylinder, ratchet-type loading lever and a two leaf rear sight with graduations for 300 and 600 yards. The top of the frame in the sighting grove is stamped "COL. COLT HARTFORD CT. U.S.A.". The left side of the frame is marked "COLT'S PATENT" in a curve over "NOV. 24th, 1857". Matching numbers on buttplate and frame with the iron lower tang/trigger guard renumbered to gun. Full length forearm with brass tip and straight grip stock with the buttplate having a sliding trap (inside the original brass cleaning part). There is a sling swivel on the rear barrel band and a sling swivel base on the lower tang. With an iron ramrod. Metalparts and the wooden stock cleaned with view of hard use. The trigger guard is broken at the screw hole. Mechanic is ok. Lengh over all ca. 49,5 inch. Etat 2-</p>	3 650

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°35

Catalogue	Désignation	Adjudication
124	<p>Carabine New Haven Arms Co. 1860 Henry Rifle Rifle. . Calibre .44 Henry RF. Numéro de série : 5850. Fabrication 1864. Arme au même numéro. Quinze coups. Canon octogonal de 24 inch, intérieur très bon, légèrement rugueux. Sur le canon, marquage commercial sur 2 lignes : "HENRY'S PATENT. OCT. 16.1860/MANUFACT'D BY THE NEWHAVEN ARMS CO. NEWHAVEN. CT. Bronzage d'origine intégralement conservé, légères traces d'usage aux arêtes. Boitier de système avec belle et fine patine. Chien, détente et pontet avec encore un jaspage bien visible. Crosse en noyer huilé, au numéro de l'arme, traces de rayures et petits coups. Plaque de couche au même numéro avec logement de baguette de nettoyage. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 111 cm. Magnifique exemplaire qui ne devrait manquer dans aucune ambitieuse collection US. New Haven Arms Co. Henry Rifle Rifle, Kaliber: .44 Henry RF, Seriennummer: 5850. Fertigung 1864, Nummerngleich, 15-schüssig. Oktogonaler 24 inch Lauf mit sehr guter, leicht rauher Seele. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: ""HENRY'S PATENT. OCT. 16.1860/ MANUFACT'D BY THE NEWHAVEN ARMS CO. NEWHAVEN. CT." Vollständig erhaltene, originale Brünierung, leichte Tragspuren an den Kanten. Messingsystemkasten mit feiner Patina. Hammer, Abzug und Abzugsbügel noch mit gut sichtbarer Bunthärtung. Nummerngleicher, geölter Nussholzkolben, teilweise verkratzt und kleine Dellen. Nummerngleiche Kolbenkappe mit Putzstockfach. Mechanisch in Ordnung Länge circa 111 cm Traumhaft schönes Stück das in keiner gut sortierten US-Sammlung fehlen sollte. This Henry rifle was manufactured by the New Haven Arms Company 1864. The distinctive 24-inch octagon barrel with integral 15-shot magazine has nickel-silver flat-back front sight blade. The original, folding leaf, rear sight is mounted in the barrel dove-tail and has a 900 yard center notch, elevator bar with rounded ends. The left side of the stock has a factory sling swivel and the left side of the barrel is fitted with a screw-fastened factory loop for a sling hook. The buttplate has a hinged trap door. The top barrel flat is roll-stamped with the legend: "HENRY'S PATENT. OCT. 16. 1860/MANUFACT'D BY THE NEWHAVEN ARMS.CO. NEWHAVEN. CT." in two lines ahead of the rear sight dove-tail. The rifle originally had a blued barrel/magazine with color casehardened hammer, trigger and lever and brass receiver and crescent buttplate. The straight grain, American walnut stock is oil finished. Henry rifles were privately purchased in large numbers by federal soldiers in Illinois, Indiana, Kentucky and Michigan regiments who wanted the firepower offered by the 15-shot lever action Henry rifle. Etat 1-</p>	17 000
125	<p>Carabine Winchester Model 1866 Saddle Ring Gravé. Calibre . 44 Henry Rimfire. Numéro de série : 558 (seulement à l'intérieur sous bande de crosse). Canon rond de 20 inch avec intérieur mat, taché. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "WINCHESTER'S - REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT/KING'S IMPROVEMENT - PATENTED - MARCH 29. 1866. OCTOBER 16 1860.". Boitier de système en laiton finement gravé. Plaque de couche en laiton avec compartiment pour baguette de nettoyage. Crosse en noyer avec importantes traces d'âge et d'usage. Pièces métalliques corrodées. Manque les vis de grenadières. Mécanisme à revoir. Longueur : env. 99 cm. Winchester Model 1866 Saddle Ring Carbine, Kaliber. .44Henry Rimfire. Seriennummer:558 (nur der Innenseite untern Kolbenbandes). Runder 20 inch Lauf mit matter,fleckiger Seele. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: "WINCHESTER'S - REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT/KING'S IMPROVEMENT - PATENTED - MARCH 29. 1866. OCTOBER 16 1860." Fein graviertes Systemkasten aus Messing. Messingschaftkappe mit Putzstockfach. Nussholzschäftung mit starken Alters- und Gebrauchsspuren. Eisenteile narbig, Schrauben der Laufringe fehlen. Mechanik ungenau und sperrig. Länge circa 99 cm. Engraved Winchester Model 1866, Serialnumber "558 (only inside the tang). 20 inch round barrel, all iron parts with corrosion, brass frame and furniture, walnut stock & forend. Winchester two-line barrel mark ""WINCHESTER'S - REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT/KING'S IMPROVEMENT - PATENTED - MARCH 29. 1866. OCTOBER 16 1860.". L-shaped 2-leaf rear sight, two barrel bands (screws are missing). Mechanics work imprecisely. Etat 3-</p>	1 800
126	<p>Saddle Ring Carabine Winchester Model 1873 Lever Action Rifle. . Calibre .44-40 WCF. Numéro de série : 102682A. Fabrication 1882. Canon octogonal de 20 inch, intérieur presque miroir. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "WINCHESTER'S REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT./KING'S IMPROVEMENT PATENTED MARCH 29.1866. OCTOBER 16.1860". Bronzage d'origine éclairci, taché. Crosse en noyer en deux parties avec traces d'âge et d'usage assez importantes. Plaque de couche en fer avec logement. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 99 cm. Winchester Model 1873 Lever Action Saddle Ring Carbine. Kaliber: .44-40WCF. Seriennummer: 102682A. Baujahr 1882. Runder 20 inch Lauf mit fast blanker Seele. Auf dem Lauf zweizeilige Firmierung: "WINCHESTER'S REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT./KING'S IMPROVEMENT PATENTED MARCH 29.1866. OCTOBER 16.1860".Dünne, fleckige Originalbrünierung. Zweiteiliger Nussholzschäft mit stärkeren Alters- und Gebrauchsspuren. Eiserne Schafkappe mit Kolbenfach. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 99 cm Etat 2-. ARME EN CATEGORIE C1.</p>	2 200

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°36

Catalogue	Désignation	Adjudication
127	Carabine Winchester Model 1873 Lever Action Rifle. Calibre .44-40. Numéro de série : 150115A. Fabrication 1884. Canon octogonal de 24 3/8 inch, intérieur corrodé. Sur le canon, marquage commercial sur deux lignes : "WINCHESTER'S REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT./KING'S IMPROVEMENT PATENTED MARCH 29.1866. OCTOBER 16.1860", ainsi que derrière la hausse : "44 Cal". Parties métalliques à nu et tachées. Crosse en noyer en deux parties avec traces d'âge et d'usage assez importantes. Sur la crosse de joue, numéro inconnu. Plaque de couche en fer avec logement. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 110 cm. Winchester Model 1873 Lever Action Rifle, Kaliber: .44-40. Seriennummer: 150115A. Fertigung 1884. Oktagonaler 24 3/8 inch Lauf mit narbiger Seele. Auf dem Lauf zweizeilige Standardfirmierung:"WINCHESTER'S REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT./KING'S IMPROVEMENT PATENTED MARCH 29.1866. OCTOBER 16.1860". sowie hinter dem Visier "44-Cal". Metallteile blank und fleckig. Zweiteiliger Nussholzschaft mit stärkeren Alters- und Gebrauchsspuren. Am Kolben unbekannte Nummer. Schaftkappe aus Eisen mit Fach. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 110 cm Etat 3+.ARME EN CATEGORIE C1.	1 900
128	Guerre de Sécession. Carabine Spencer Model 1860 Saddle Ring Carbine. . Calibre .52. Numéro de série : 36918. Canon miroir de 22 inch. Hausse graduée 3 – 8. Marquage commercial sur trois lignes : "Spencer Repeating / Rifle Co. Boston Mass. / Pat'd March 6, 1860" (troisième ligne peu visible). Stabler Cut-Off. Bronzage d'origine aminci au canon, taché. Système avec restes de jaspage, légèrement taché. Cartouche de réception encore visible. Crosse en noyer en deux parties (traces d'âge et d'usage) avec chargeur tubulaire 7 coups intégré et anneau de cavalerie. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 99 cm. Seulement 50% der carabines Spencer furent équipées par Springfield après la guerre de Sécession de Stabler Cut-Off (levier d'approvisionnement coup-par-coup / répétition). Marquage à chaud sur la joue de crosse gauche. Spencer Model 1860 Saddle Ring Carbine. Civilwar.Kaliber: .52, Seriennummer: 36918. blanker 22-inch Lauf, Rahmvisier skaliert 3 - 8. Oberseite System dreizeilig "Spencer Repeating / Rifle Co. Boston Mass. / Pat'd March 6, 1860"(untere Zeile stark verputzt). Stabler Cut-Off. Originale Brünierung am Lauf dünn, partiell gering fleckig, System mit Resten von Bunthärtung, feinfleckig. Abnahmekartusche noch gut sichtbar. Zweiteiliger Nussholzschaft(Alters- und Gebrauchsspuren) mit integriertem 7 Schuss-Röhrenmagazin und Reitstange mit Satteling.Mechanisch in Ordnung. Länge circa 99 cm. Nur ca. 50% der Spencer Carbine wurden nach dem Bürgerkrieg bei Springfield mit Stabler Cut-Off ausgestattet (Umschalthebel Einschüssig/Repetieren). Brandstempel „25“ auf der linken Kolbenseite. Approximately 34,500 Model 1865 Spencer carbines were produced by Burnside Rifle Co., along with another 24,000 made by Spencer. Approximately 50% of the carbines made with the Stabler-Cut-Off Etat 2-	1 550
129	Guerre de Sécession. Carabine Spencer Model 1860 Saddle Ring Carbine. . Calibre .52. Numéro de série : 31084. Canon de 22 inch. Hausse graduée 3 – 8. Marquage commercial sur trois lignes : "Spencer Repeating / Rifle Co. Boston Mass. / Pat'd March 6, 1860" (troisième ligne peu visible). Stabler Cut-Off. Bronzage d'origine aminci au canon, taché. Système avec jaspage presque entièrement conservé, légèrement taché. Cartouche de réception magnifiquement conservé. Excellente crosse en noyer en deux parties avec chargeur tubulaire 7 coups intégré et anneau de cavalerie. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 99 cm. Seulement 50% der carabines Spencer furent équipées par Springfield après la guerre de Sécession de Stabler Cut-Off (levier d'approvisionnement coup-par-coup / répétition).Spencer Model 1860 Saddle Ring Carbine. Civilwar.Kaliber: .52, Seriennummer: 31084. blanker 22-inch Lauf, Rahmvisier skaliert 3 - 8. Oberseite System dreizeilig "Spencer Repeating / Rifle Co. Boston Mass. / Pat'd March 6, 1860"(untere Zeile stark verputzt). Stabler Cut-Off. Originale Brünierung am Laufpartiell gering fleckig, System mit fast vollständiger Bunthärtung, feinfleckig. Abnahmekartusche hervorragend erhalten. Ausgezeichneter, zweiteiliger Nussholzschaft mit integriertem 7 Schuss-Röhrenmagazin und Reitstange mit Satteling.Mechanisch in Ordnung. Länge circa 99 cm. Nur ca. 50% der Spencer Carbine wurden nach dem Bürgerkrieg bei Springfield mit Stabler Cut-Off ausgestattet (Umschalthebel Einschüssig/Repetieren). Approximately 34,500 Model 1865 Spencer carbines were produced by Burnside Rifle Co., along with another 24,000 made by Spencer Approximately 50% of the carbines made with the Stabler-Cut-Off Etat 1-	1 450
130	Carabine Spencer Model 1860 Saddle Ring Carbine. . Calibre .52. Numéro de série : 60078. Canon miroir de 22 inch. Hausse graduée 3 – 8. Marquage commercial sur trois lignes : "Spencer Repeating / Rifle Co. Boston Mass. / Pat'd March 6, 1860". Bronzage d'origine aminci au canon, taché. Système avec restes de jaspage, légèrement taché. Cartouche de réception encore bien visible sur la crosse. Crosse en noyer en deux parties (traces d'âge et d'usage) avec chargeur tubulaire 7 coups intégré et anneau de cavalerie. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 99 cm. Spencer Model 1860 Saddle Ring Carbine. Kaliber: .52, Seriennummer: 60078. blanker 22-inch Lauf, Rahmvisier skaliert 3 - 8. Oberseite System dreizeilig "Spencer Repeating / Rifle Co. Boston Mass. / Pat'd March 6, 1860". Originale Brünierung am Lauf partiell gering fleckig, System mit Resten von Bunthärtung, feinfleckig. Abnahmekartusche am Kolben noch gut sichtbar. Zweiteiliger Nussholzschaft(Alters- und Gebrauchsspuren) mit 7 Schuss-Röhrenmagazin und Reitstange mit Satteling. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 99 cm. Approximately 34,500 Model 1865 Spencer carbines were produced by Burnside Rifle Co., along with another 24,000 made by Spencer. Etat 2-	1 450

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°37

Catalogue	Désignation	Adjudication
131	<p>Carabine Spencer Model 1865 Saddle Ring Carbine. . Calibre .50. Numéro de série : 455. Canon rayé, intérieur miroir, longueur 20 inch. Hausse graduée 3 – 8. Queue de culasse marquée „M 1865". Sur le système, sur trois lignes : "Spencer Repeating / Rifle Co. Boston Mass. / Pat'd March 6, 1860". Bronzage d'origine, partiellement taché et éclairci au canon. Système avec jaspage intégralement conservé. Excellente crosse en noyer en deux parties avec chargeur tubulaire intégré de 7 coups et anneau de cavalerie. Cartouche d'inspecteur „CHM" (Charles H. Mann) et „DAP" (Dwight A. Perkins) en excellent état. Exemple de début de production avec numéro de série à 3 chiffres. Mécanisme fonctionnel. Longueur : env. 94 cm. Spencer Model 1865 Saddle Ring Carbine, Kaliber: .50, Seriennummer: 455. Sechsfach gezogener, blanker Lauf, Länge 20". Rahmenvisiervielstufen 3 - 8. Laufwurzel gemarkt "M 1865". Oberseite System dreizeilig "Spencer Repeating / Rifle Co. Boston Mass. / Pat'd March 6, 1860". Originale Brünierung am Lauf partiell gering fleckig, System mit vollständiger Bunthärtung. Ausgezeichnet, zweiteiliger Nussholzschaft mit integriertem 7-schüssigem Röhrenmagazin und Reitstange mit Sattelring. Inspektorenkartuschen "CHM"(Charles H. Mann) und "DAP"(Dwight A. Perkins) in vorzüglichem Zustand. Sehr frühes Stück mit dreistelliger Seriennummer. Mechanisch in Ordnung. Länge circa 94 cm. The Spencer carbines were some of the most iconic weapons of the Civil War. The story of President Lincoln's endorsement and the claim that a captured Confederate soldier said that Spencers "load in the morning and fire all day" are widely known. This example is one of 23,000 Model 1865 produced in 1865 and 1866 and is not fitted with the Stabler cut-off device. These model Spencers were made during the final months of the Civil War (although most likely never saw service in that conflict). After the war, many Spencers found their way into the hands of various Native Americans in the West and were used against some of the same cavalymen that previously used them in battles during the Red River War and other conflicts including the Battle at Little Bighorn. This example has a blade front sight on a raised rectangular lug, standard folding ladder rear sight, and a saddle ring and bar on the left side of the action and stock wrist. In addition to the standard Spencer markings, there are a number of Ordnance Department inspection markings. These include: "CHM"(Charles H. Mann) and "DAP"(Dwight A. Perkins) cartouches behind the saddle ring bar base. Etat 1-</p>	2 100
132	<p>Sabre NCO guerre de Sécession. Fabrication Ames 1864. . Longueur de lame env. 81,5 (32 inch). Longueur totale env. 100,5 cm (39,5 inch) NCO Degen US-Bürgerkrieg. Fertigung Ames 1864. Länge Klinge circa 81,5 cm (32 inch) Länge gesamt circa 100,5 cm (39,5 inch). Regulation M1840 NCO manufactured in 1864 by Ames Manufacturing Company, Chicopee, Massachusetts. Original leather scabbard is fine. Scabbard Marked A.H.K, the blade G.K.C. and the knuckle Guard also with A.H.K. marking. Standard issue to all infantry corporals and sergeants during the Civil War years. Etat 1-</p>	400
133	<p>Sabre NCO guerre de Sécession. Copie de Ames Sords Co. . Lame gravée, corrosion. Longueur de lame env. 81,5 cm (32 inch). Longueur totale env. 100,5 cm (39,5 inch). NCO Degen US-Bürgerkrieg. Kopie nach Ames Sords Co. Geätzte Klinge, angerostet. Länge Klinge circa 81,5 cm (32 inch) Länge gesamt circa 100,5 cm (39,5 inch). Civil War M1840 Non Commissioned Officer replica „Ames" Rusty blade. Etat 3+</p>	50
134	<p>Sabre NCO guerre de Sécession. Fabrication Emerson & Silver 1863. . Lame droite à simple tranchant de 81 cm. Sur la troisième face sur le Ricasso "U.S / DFM / 1863" ainsi que l'inscription du fabricant à quatre lignes sur la quatrième face "Emerson & Silver de Trenton NJ". Réceptacle en laiton également avec la marque de sous-inspecteur "DFM" sur la poignée. Très bel enroulement de fil entièrement conservé sur le manche. Fourreau d'origine en fer, chape et lèvre en laiton. Protège-dents avec acceptation "DFM". Longueur totale : 99 cm. Emerson & Silver NCO Sword, Civil War. Fertigung 1863. Gerade, einschneidige 81 cm Klinge. Terzseitig auf dem Ricasso „U.S/DFM/1863" sowie Quartseitig vierzeilige Herstellerinschrift: „ Emerson & Silver of Trenton NJ". Messinggefäß ebenfalls mit Sub-Inspectormarke „DFM" am Bügel. Sehr schöne, komplett erhaltene Drahtwicklung am Griff. Originale Scheide aus Eisen, Ort- und Mundblech aus Messing. Mundblech mit „DFM" Abnahme. Länge gesamt: 99 cm. Emerson & Silver NCO Sword, dated 1863 with matching metal scabbard, 32" spear point blade with full-length median fuller. Single-branch clamshell brass guard. Metal scabbard with brass mounts. Right ricasso marked "U.S./D.F.M./1863". Left ricasso marked with four-line Emerson & Silver manufacturer's marking. Guard shows "D.F.M." sub-inspector marking. Its original complete iron scabbard shows same mark "D.F.M." Etat 1-</p>	380

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°38

Catalogue	Désignation	Adjudication
135	<p>Sabre de cavalerie légère modèle 1860, Ames.. Fabriqué en 1864. Lame de 88 cm incurvée à un seul tranchant. Sur l'avers du ricasso "U.S / M.M / 1864" ainsi que l'inscription du fabricant à trois lignes au revers: "AMES MFG CO / CHICOPEE / MASS.". Surface de la lame tachetée. Monture en laiton avec le panier à trois volets habituel. Homologation sur le bouton : "J.H." manche en bois recouvert de cuir (petits défauts, abrasion), enroulement en fil de laiton d'origine. Fourreau de fer nu et rouillé. Bracelet d'origine. Bouton d'origine riveté lâchement. Longueur 111cm. Model 1860 Light Cavalry Saber, Ames. Fertigung 1864. Einschneidige, geschwungene 88 cm Klinge. Terzseitig auf dem Ricasso „U.S/M.M/1864“ sowie Quartseitig dreizeilige Herstellerinschrift: „AMES MFG CO / CHICOPEE / MASS.“. Fleckige Klingenoberfläche. Messingmontierung mit üblichen dreipangigen Korb. Am Knauf Abnahme: „J.H.“ Holzgriff mit Leder ummantelt (kleine Fehlstellen, Abrieb), originale Messingdrahtwicklung. Blankgeschliffene, rostige Eisenscheide. Originaler Faustriemen. Originale Knaufvernietung locker. Länge 111 cm. MODEL 1860 LIGHT CAVALRY SABER There are pitting on the blade. Marked on the obverse ricasso is "US / M.M / 1864." Reverse ricasso bears the horizontal, three-line pattern maker's mark "AMES MFG CO / CHICOPEE / MASS." that is clear and visible. Brass hilt retains its original leather washer and a domed pommel cap with inspectors mark „J.H.“ on the rim. Brass guard and knucklebow are strong, tight and wear a pleasing patina overall. Never cleaned. The quillon has been bent forward toward the blade back. The shallow grooved, center-swell wood handle grips feature dark brown leather wrap in scuffed but good condition. Brass wire wrap is tight. The original steel scabbard was reworked and the surface is blank, parts of oxidation. Complete with the original leather sword knot. Etat 2+</p>	420
136	<p>Épée d'état-major de guerre civile et d'officier de terrain modèle 1860 non réglementaire. J.H. Lambert, Philadelphie, vers 1860. Lame de 78 cm légèrement incurvée, à double tranchant vers la pointe. Nom d'entreprise commun pour Lambert des deux côtés. La gravure élaborée de la lame peut encore être très bien vue. Surface partiellement inégale dans le tiers supérieur, partiellement piquée. Vase ajouré au décor floral typique. Manche en bois recouvert de quadrillage très usé, fissure longitudinale continue. Enroulement en fil de laiton entièrement conservé. La lame est un peu lâche, le rivetage du pommeau est délicat. Le fourreau en fer nettoyé et poncé est un peu rouillé par endroits. Entre les anneaux de suspension, inscription du propriétaire : « Cap. Théo. H. McCalla / 95th Reg. PV / 801 Chestnut Street ». Longueur totale 95,5 cm. Thodore H.McCalla, qui a pris ses fonctions le 5 octobre 1861, s'est engagé à trois ans de service. Diverses promotions jusqu'au Lt. Colonel. Retraité du service actif le 14 avril 1864. L'adresse 801 Chestnut Street existe toujours dans le quartier historique de Philadelphie. Model 1860 Non-Regulation Civil War Staff and Field Officer's Sword, J.H. Lambert, Philadelphia, um 1860. Leicht geschwungene 78 cm Klinge, zur Spitze hin zweischneidig. Für Lambert übliche Firmierung auf beiden Seiten. Aufwendige Klingenzierung noch sehr gut zu erkennen. Oberfläche teilweise fleckig im oberen Drittel partiell narbig. Durchbrochenes Gefäß mit dem typischen, floralen Dekor. Holzgriff mit stark abgenutzter Fischhaut überzogen, durchgehender Längsriß. Vollständig erhaltene Messingdrahtwicklung. Klinge sitzt etwas locker, Vernietung im Knauf verschlagen. Gereinigte und abgeschliffene Eisenscheide teilweise etwas rostig. Zwischen den Trageringen Eigentümerinschrift: „Cap. Theo. H. McCalla/95th Reg. PV/ 801 Chestnut Street“. Gesamtlänge 95,5 cm. Thodore H.McCalla, Dienstantritt am 05.Oktober 1861, verpflichtet sich für drei Jahre Dienst. Diverse Beförderungen bis zum Lt. Colonel. Schied am 14.April 1864 aus dem aktiven Dienst aus. Die Anschrift 801 Chestnut Street existiert noch heute im historischen Stadtteil von Philadelphia. Model 1860 Non-Regulation Staff and Field Officer's Sword manufactured by J.H. Lambert, Philadelphia. The grip and wire wrap are both present and showing wear consistent with age and use, a longitudinal crack is on one site . The scabbard is cleaned with a blank surface The blade has a good visible has an etching on both sides and clearly marked with the manufacturer " J.H. Lambert, Philadelphia " The spine of the blade indicating it is a European import. The blade shows wear consistent with age and use and parts of corrosion. Overall, this is a gorgeous, honest example of a Non-Regulation Staff and Field Officer's Sword as used during the Civil War. The scabbard is with follow owner engraving: „Cap. Theo. H. McCalla/95th Reg. PV/ 801 Chestnut Street“. Theodore H. McCalla– Mustered into service on October 5, 1861 for three years service. Promoted from captain of Company E to major on August 6, 1863</p>	600
137	<p>Épée de sous-officier, guerre civile, reproduction de la seconde moitié du 20e siècle.. Lame à un seul tranchant très rouillée. Récipient en laiton monobloc avec bouton vissé. Complet avec cartouchière repro et baïonnette US M1855 en très bon état. NCO Sword, Civil War, Reproduction aus der zweiten Hälfte des 20 Jhd. Stark rostige, einschneidige Klinge. Einteiliges Messinggefäß mit verschraubtem Knauf. Komplett mit Repro Bandelier und US M1855 Bajonett in sehr gutem Zustand. Etat 2-</p>	60
138	<p>Guerre civile américaine. Baïonnette pour fusil à percussion 1863 Remington "Zouave" . lame 20 pouces "Yagatan". Surface métallique fortement assombrie, quelques entailles sur le bord. Poignée en laiton avec sous-inspecteurs marqués « B.H. » sur le dos et « B » et « L » sur les quillons. Fourreau en cuir, bouche et chape en laiton. Longueur totale 65cm. Très rare. Bajonett zum Perkussionsgewehr 1863 Remington „Zouave“ 20 Inch „Yagatan“ Klinge. Metallfläche stark gedunkelt, einige Scharten an der Schneide. Messinggefäß mit Subinspectoren Abnahme „B.H.“ auf dem Rücken und „B“ sowie „L“ auf der Parierstange. Lederne Scheide, Mund- und Ortblech aus Messing. Länge gesamt 65 cm. Sehr selten. Etat 2-</p>	450
139	<p>Deux baïonnettes pour le fusil à percussion 1863 Remington Zouave. répliques italiennes.. Marqué « Made in Italy ». Chacun complètement dans une gaine en cuir avec des raccords en laiton et une chaussure de couplage. Utilisé.Zwei Bajonette zum Perkussionsgewehr 1863 Remington Zouave. Italienische Replicas. Gemarkt „Made in Italy“. Jeweils komplett in Lederscheide mit Messingbeschlügen und Koppelschuh. Etat 2-</p>	70

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Résultat sans frais

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°39

Catalogue	Désignation	Adjudication
140	Deux baïonnettes pour le fusil à percussion 1863 Remington Zouave. répliques italiennes.. Marqué « Made in Italy ». Chacun complètement dans une gaine en cuir avec des raccords en laiton et une chaussure de couplage. Utilisé.Zwei Bajonette zum Perkussionsgewehr 1863 Remington Zouave. Italienische Replicas. Gemarkt „Made in Italy“. Jeweils komplett in Lederscheide mit Messingbeschlägen und Koppelschuh. Etat 2-	210
141	Pince à balles US pour Colt Dragoon 3ème modèle.. Pince à balles US pour Colt Dragoon 3ème modèle. Pince en fer avec typiquement 6 logements de coulée en calibre .44. Marque d'inspecteur „C“ et numéro d'inventaire (16). Poignées en bois, l'une abîmée. Très rare accessoire Colt. Seulement 1 pince pour revolver Dragoon furent commandés par l'US-Department. US-Kugelzange für Colt Dragoon 3rd Model, eiserne Zangen mit typischen 6-Gussformen im Kaliber .44. Inspektormarke „C“ sowie Inventarnummer (16). Holzgriffe, einer beschädigt. Sehr seltenes Colt-Zubehör, nur eine Zange pro 50 Dragoon-Revolver wurde vom US-Department beschafft. A massive 6 cavity gang mold in .44 Caliber for the Colt 3rd Model Dragoon Revolver. Only one of these was issued for every fifty Colt Dragoon revolvers. Military inspector initials are located on one handle „C“, as well as some type of military inventory number (16). Like many of the this mold model it does not have the Colt's Patent on top of the sprue cutter. It shows a hard use and metal parts are spotted, one grip with damage on the bottom. Etat 3+	350
142	Holster main US pour revolvers Colt., cuir, embouts laiton. Cuir avec de forts signes d'âge et d'usure. Coutures et Ceinture partiellement déchirée. Sous le couvercle, cinq buses en fer gainées de cuir pour cartouches de papier préfabriquées. La couverture est manquante. US-Stattelholster für Colt Revolver, Leder, Messingenden. Leder mit starken Alters- und Gebrauchsspuren. Nähte und Riemen teilweise gerissen. Unter dem Deckel, jeweils fünf Lederummantelte Eisentüllen für vorgefertigte Papierpatronen, Abdeckung fehlt. U.S. Dragoon soldier's leather pommel holsters for Colt revolver. Heavy used and some leather slings are missing. Etat 3-	150
143	Gros lot de maroquinerie US Civil War.. Ceinture, cartouchière, holster, sangle. Reproductions partielles. Différents états de conservation. Großes Konvolut Lederwaren US Bürgerkrieg. Koppel, Kartuschkasten, Holster, Riemen. Teilweise Reproduktionen. Unterschiedliche Erhaltungszustände Etat 2-	260
144	Guerre de Sécession. Étui à cartouches modèle 1864.. En cuir, sur le cachet d'acceptation du couvercle intérieur du « US. Ordonnance Départements » Et cachet du fabricant. Coutures correctes, cuir cassant. Rivets en laiton avec cou-de-pied vert. Original. Peut être grandement amélioré par un nettoyage soigneux. Civil War Model 1864 Kartuschkasten, Leder, auf dem inneren Deckel Abnahmestempel des „US. Ordonanz Departments“ Und Herstellerstempel. Nähte in Ordnung, Leder spröde. Messingnieten mit Grünspann. Original. Durch behutsame Reinigung stark zu verbessern. Authentic Civil War leather cartridge box for the military rifles has "US" embossed on the outer flap. The outer surfaces of the box exhibit wear from age and use. The outer flap has crazing throughout. The box still has the closure tab and brass finial at the bottom. The back of the box has the entire belt and shoulder strap loops still intact. These were designed so the box could have been worn on the soldier's belt or on the sling, whichever the soldier preferred. The inner flap is in nice shape and has both ears, the marker's mark and the Sub-Inspector mark is present. Etat 3+	80
145	Guerre de Sécession. Étui à cartouches modèle 1864.. En cuir, sur le cachet d'acceptation du couvercle intérieur du « US. Ordonnance Départements » Et cachet du fabricant. Coutures correctes, cuir cassant. Rivets en laiton avec cou-de-pied vert. Original. Peut être grandement amélioré par un nettoyage soigneux. Civil War Model 1864 Kartuschkasten, Leder, auf dem inneren Deckel Abnahmestempel des „US. Ordonanz Departments“ Und Herstellerstempel. Nähte in Ordnung, Leder spröde. Messingnieten mit Grünspann. Original. Durch behutsame Reinigung stark zu verbessern. Authentic Civil War leather cartridge box for the military rifles has "US" embossed on the outer flap. The outer surfaces of the box exhibit wear from age and use. The outer flap has crazing throughout. The box still has the closure tab and brass finial at the bottom. The back of the box has the entire belt and shoulder strap loops still intact. These were designed so the box could have been worn on the soldier's belt or on the sling, whichever the soldier preferred. The inner flap is in nice shape and has both ears, the marker's mark and the Sub-Inspector mark is present. Etat 3+	80
146	Sabre pour officiers de cavalerie, Allemagne.. Vers 1914. Lame de 82 cm à double tranchant vers la pointe. Surface fortement assombrie, gravure à peine visible. Très beau vase élaboré avec un paquet de trophées et de licteurs sur l'anse. Sabres croisés sur les quillons. Manche en bois avec enroulement de fil et prise en peau de poisson. Fourreau en fer repeint. Longueur environ 99 cm. Löwenkopfsäbel für Offiziere der Kavallerie. Um 1914. 82 cm Klinge zur Spitze hin zweischneidig. Stark gedunkelte Oberfläche, Ätzung nur noch schwach zu erkennen. Sehr schönes aufwändiges Gefäß, am Bügel mit Trophäen- und Liktorenbündel. Auf dem Parierlappen gekreuzte Säbel. Holzgriff mit Drahtwicklung und Fischhauthilze. Nachlackierte Eisenscheide. Länge circa 99 cm. Etat 3+	130
147	Poignard d'officier honoraire de la RDA dans un étui, . avec ceinture et cintre de poignard. Certificat de garantie dans un étui. Nouvelle condition. Dimensions 43x17x5cm DDR-Ehrenoffiziersdolch im Etui, mit Koppel und Dolchgehänge. Im Etui Garantieurkunde. Neuwertiger Zustand. Maße: 43x17x5 cm Etat 1-	340
148	Poignard d'officier honoraire de la RDA dans un étui, . avec ceinture et cintre de poignard. Certificat de garantie dans un étui. Nouvelle condition. Dimensions 43x17x5cm DDR-Ehrenoffiziersdolch im Etui, mit Koppel und Dolchgehänge. Im Etui Garantieurkunde. Neuwertiger Zustand. Maße: 43x17x5 cm Etat 1-	390

Liste des résultats de vente 05/11/2021

VENTE MILITARIA - ARMES A FEU ET SOUVENIRS HISTORIQUE

Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Résultat sans frais

Page N°40

Catalogue	Désignation	Adjudication
-----------	-------------	--------------

Total des adjudications 175 386